

Elegant Acoustic D20

Serie
Series

1000

Listino
Price group

2

Attenuanti
Diffusing



10178



10180

10181

10182

10176

Elegant Acoustic



Caratteristiche Main Characteristics

- 100% PES - Trevira CS
100% PES - Trevira CS
- 155 gr./mq ± 4%
155 gr./sm ± 4%
- Spessore mm **0,37** c.a.
Thickness mm **0,37** aver.
- B1 - BS - IMO - C1 - Euroclass B-s1, d0 - M1**
- Non Termosaldabile
Do not Thermowelding

Manutenzione Maintenance

- Lavaggio: con spugna
Washing: sponge
- Non lavare in lavatrice
Do not use washing machine
- Non usare solventi di qualsiasi tipo
Do not use any solvents
- Non stirare
Do not iron

SOLIDITÀ ALLA LUCE
(XENOTEST)
COLOUR FASTNESS

5 - 6
(ISO 105B02)

H PEZZA
H PIECE

cm. 240

L TENDA MAX = H PEZZA
WIDTH BLIND MAX = H PIECE

FATTORE DI APERTURA
OPENESS FACTOR

1%

FATTORE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO EN ISO 11654:1997 $aw=0,45$
SOUND ABSORPTION

Prestazioni Ottico - Energetiche

Solar Performances

		10178	10180	10181	10182	10176
Trasmissione energia solare <i>Solar transmittance</i>	TS	42%	27%	36%	36%	20%
Riflessione energia solare <i>Solar reflectance</i>	RS	58%	48%	59%	58%	39%
Assorbimento energia solare <i>Solar absorptance</i>	AS	0%	25%	5%	6%	41%
Trasmissione luminosa <i>Light transmittance</i>	TV	42%	11%	30%	32%	1%
Fattore solare totale interno <i>Solar factor internal</i>	g-tot int.	0,42	0,46	0,41	0,41	0,49
Fattore solare totale esterno <i>Solar factor external</i>	g-tot est.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

g-tot calcolato con vetratura tipo c secondo UNI EN 14501:2006 - valori secondo UNI EN 13363-1: 2008;
Parametri misurati secondo UNI EN 410: 2011.



PER SISTEMI ATTENUANTI
For diffusing system
Diffusore luminoso, opalino.
Light diffuser, opaline.



Tenda a Rullo
Roller Blind



Interno
Indoor



Pannelli
Sliding panels



Suncover Italia S.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le collezioni e/o i prodotti. Lievi variazioni nel tono colore tra forniture successive possono ritenersi ordinarie.
Suncover Italia S.r.l. reserves the right to alter the collection and/or the product without notice. Light colour tone variations are possible.