

# Samara A05

Serie  
Series

1000

Listino  
Price group

0

**Attenuanti**  
Diffusing



## Caratteristiche Main Characteristics



100% PES  
100% PES



220 gr./mq ± 4%  
220 gr./sm ± 4%



Spessore mm **0,35** c.a.  
Thickness mm **0,35** aver.



**Classe 1 - B1 - M1 - C1** (Sanicare **B1 - C1**)



Non Termosaldabile  
Do not Thermowelding

## Manutenzione Maintenance



Lavaggio: con spugna  
Washing: sponge



Non lavare in lavatrice  
Do not use washing machine



Non usare solventi di qualsiasi tipo  
Do not use any solvents



Non stirare  
Do not iron

SOLIDITÀ ALLA LUCE  
(XENOTEST)  
COLOUR FASTNESS

5 - 6  
(ISO 105B02)

H PEZZA  
H PIECE

cm. 240

L TENDA MAX = H PEZZA  
WIDTH BLIND MAX = H PIECE

FATTORE DI APERTURA  
OPENESS FACTOR

N.A.

\* SU RICHIESTA: DISPONIBILE "SANICARE" CON AGENTE ANTIBATTERICO  
ON REQUEST: AVAILABLE "SANICARE" WITH BACTERIOSTATIC AGENT

## Prestazioni Ottico - Energetiche

## Solar Performances

		10657*	10658*	10659*	10660	10661	10662	10663	10664	10665	10666
Trasmissione energia solare Solar transmittance	<b>TS</b>	26%	15%	11%	0%	0%	14%	17%	18%	12%	12%
Riflessione energia solare Solar reflectance	<b>RS</b>	66%	71%	34%	19%	6%	48%	55%	60%	42%	38%
Assorbimento energia solare Solar absorptance	<b>AS</b>	8%	14%	55%	81%	94%	38%	28%	22%	46%	50%
Trasmissione luminosa Light transmittance	<b>TV</b>	15%	14%	4%	0%	0%	1%	7%	14%	3%	0%
Fattore solare totale interno Solar factor internal	<b>g-tot int.</b>	0,37	0,35	0,51	0,58	0,64	0,45	0,42	0,4	0,48	0,5
Fattore solare totale esterno Solar factor external	<b>g-tot est.</b>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

g-tot calcolato con vetratura tipo c secondo UNI EN 14501:2006 - valori secondo UNI EN 13363-1: 2008; Parametri misurati secondo UNI EN 410: 2011.



PER SISTEMI ATTENUANTI  
For diffusing system  
Diffusore luminoso, opalino.  
Light diffuser, opaline.



Tenda a Rullo  
Roller Blind



Interno  
Indoor



Pannelli  
Sliding panels

**SUNCOVER**

Suncover Italia S.r.l. si riserva il diritto di variare senza preavviso le collezioni e/o i prodotti. Lievi variazioni nel tono colore tra forniture successive possono ritenersi ordinarie.  
Suncover Italia S.r.l. reserves the right to alter the collection and/or the product without notice. Light colour tone variations are possible.