



# Blackout 10



**SUNCOVER®**

## Oscuranti

Blackout



Esterno  
Exterior Application



Ignifugo  
F.R.



Tenda a Rullo  
Roller Blind

SOLIDITÀ ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	FATTORE DI APERTURA (F.A.) OPENESS FACTOR (O.F.)	ALTEZZA ROTOLO FABRIC ROLL W
6 - 7 (ISO 105B02)	0%	300 cm

LARGHEZZA TENDA > H ROTOLO E ALTEZZA TENDA < H ROTOLO: TELO GIRATO SENZA GIUNTE  
LARGHEZZA E ALTEZZA TENDA > H ROTOLO: TELO GIRATO CON GIUNTE ORIZZONTALI

ROLLER BLIND W > FABRIC ROLL W AND ROLLER BLIND H < FABRIC ROLL W: FABRIC MANUFACTURED NOT IN ITS ROLL DIRECTION, WITHOUT JOINTS  
ROLLER BLIND W AND H > FABRIC ROLL W: FABRIC MANUFACTURED NOT IN ITS ROLL DIRECTION, WITH HORIZONTAL JOINTS

## PRESTAZIONI OTTICO - ENERGETICHE

OPTICAL AND ENERGY PERFORMANCES

			10585	10584	10586	10590	10591	10592
Fattori ottici Optical factors	Trasmissione luminosa Light transmittance	TV%	0	0	0	0	0	0
	Trasmissione energia solare Solar transmittance	TS%	0	0	0	0	0	0
Fattori termici Thermal factors	Riflessione energia solare Solar reflectance	RS%	68	45	72	68	45	72
	Assorbimento energia solare Solar absorptance	AS%	32	55	28	32	55	28
	g Tot Fattore solare totale g Tot Total Solar factor	EST.	0,30	0,05	0,02	0,03	0,05	0,02

g Tot calcolati secondo EN 13363-1 considerando vetro C: g=0,59; Ug=1,2.

g Tot calculated according to EN 13363-1 considering: Type "C" glazing: g=0,59; Ug=1,2.

CERTIFICAZIONI:  
CERTIFICATIONS:



# BLACKOUT 10 D03



10585

10584

10586




10590


10591


10592


## CARATTERISTICHE *Main Characteristics*

 PES spalmato PVC  
*PES coated in PVC*


 850 g / m<sup>2</sup>  
850 g / m<sup>2</sup>


 Classe 2 ITA - B1 - M1 - NFPA 701 - Bs2,d0


 Spessore mm 0,62 c.a.  
*Thickness mm 0,62 aver.*


 Termosaldabile  
*Heat-sealable*

## MANUTENZIONE *Maintenance*

 Pulizia: spugna bagnata e sapone neutro  
*Cleaning: with a wet sponge and mild soap*

 Non lavare in lavatrice  
*Do not use washing machine*

 Non usare solventi di qualsiasi tipo  
*Do not use any solvents*

 Non stirare  
*Do not iron*



**ATTENZIONE:** TESSUTO A RICHIESTA NON DISPONIBILE A MAGAZZINO.  
**PLEASE NOTE:** FABRIC ON REQUEST, NOT AVAILABLE IN STOCK.

