Il Frangisole **GM 200** riunisce tutte le collaudate caratteristiche delle veneziane interamente metalliche come espressione di tecnologia all'avanguardia.
Con le sue moderne lamelle curve soddisfa il gusto estetico attuale.
È ideale per qualsiasi contesto abitativo o per edifici commerciali e pubblici.

Schenker Storen

OSCURAMENTO

SUNCOVER®

GM 200

COD. 8862

+ DESIGN MODERNO

+ BUON ISOLAMENTO E SCHERMATURA SOLARE

+ COMFORT ABITATIVO OTTIMALE

COSA LA RENDE UNICA

- Robusta persiana interamente metallica.
- Nessun nastro di sollevamento nell'area delle lamelle.
- Guide in alluminio estruso con guarnizione antirumore.
- Lamelle in alluminio profilato.
- Meccanismi a forbice in acciaio INOX.
- Catena in acciaio nikelato (INOX su richiesta).
- Buone proprietà isolanti e oscuranti.
- Lamelle profilate curve dal design moderno.
- Allestimenti personalizzabili.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Lamelle sostenute sui due lati da supporti in metallo e bloccate con clip in acciaio inossidabile.
- Singole lamelle sostituibili dall'interno.
- Guide in alluminio estruso termo laccate.
- Il meccanismo inclinabile è composto di segmenti in acciaio inossidabile montati nelle guide.
- Lamelle profilate a rulli (spessore 0,6 mm, larghezza 90 mm) con profilo antirumore in PVC.
- Azionamento a motore (manuale su richiesta).

OPTIONAL

- Lamelle estruse curve di spessore 1,1 mm, larghe 90 mm, oppure squadrate 0,6 mm.
- Catena in acciaio inox e supporto per lamelle consigliato per zone marittime.
- Terminale estruso termolaccato.
- Clips termolaccate tinte RAL.
- Guida con profilo integrato di compensazione.
- Motori di azionamento integrabili con sistema IO o Domotica.

LAMELLE:



PROFILATA STANDARD

PROFILATA NS200 SQUADRATA

ESTRUSA

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO	ACCOPPIATO	
		MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	560 mm	560 mm	560 mm
Altezza luce (HL) max.	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	600 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	3000 mm		
BK max. con lamelle estruse (BK) max. e lamella NS200 Squadrata	2500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m^2	8,00 m^2	20,00 m^2
Superficie massima con lamelle estruse*	4,00 m^2	4,00 m^2	10,00 m^2
Numero massimo		3	4

MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

Base BK = 84 mm x Altezza (HL+HS)		
ALTEZZA LUCE HL +	ALTEZZA DELL'INCASSO HS	
Da 600 a 1000	245	mm
Da 1001 a 1250	265	"
Da 1251 a 1500	290	"
Da 1501 a 1750	320	"
Da 1751 a 2000	345	"
Da 2001 a 2250	375	"
Da 2251 a 2500	395	"
Da 2501 a 2750	425	"
Da 2751 a 3000	450	"
Da 3001 a 3250	470	"
Da 3251 a 3500	500	"
Da 3501 a 3750	525	"
Da 3751 a 4000	550	"



GUIDE







Guida standard - **cod. 965**

DI SERIE



Guida con aletta - **cod. 964**

A RICHIESTA



SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide a L
tipo 1



Squadretta per guide in ghisa
tipo 2

LISTINO FRANGISOLE A CATENA GM 200

CONFIGURAZIONE BASE	
Lamelle profilate 0,6 mm preverniciate colori standard	vedi pag. 36
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 1TN fine corsa non regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	
Supporti lamelle zama naturale	
Clips fermalamelle INOX	
Catena del meccanismo in acciao standard	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO			
Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 HTM fine corsa regolabili	86,00	tenda
	Motore Somfy J4 IO radio	206,00	tenda
9472	Radiocomando Situo 1 IO	128,00	cad.
9473	Radiocomando Situo 5 IO	141,00	cad.
9045	Radiocomando Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smoove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smoove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio frontale guide termolaccata (tutti i modelli)	18,00	cad.
9002	Guide con aletta laterale cod.964 (per coppia)	9,00	m
	Lamelle profilate squadrate NS200 spess. 0,6 mm	77,00	tenda
8850	Lamelle estruse spess. 1,1 mm (vedere limite di fattibilità)	107,00	m²
8851	Catena del meccanismo in acciaio INOX resistente alla salsedine (per coppia guide)	93,00	m
8827	Carter estruso termolaccato per ultima lamella inferiore (non disponibile per lamelle estruse)	22,00	m
8823	Pilastrino estruso 80x20x2 termolaccato per accoppiamenti	113,00	m
8878	Kit staffe fissaggio cielo-terra pilastrino 80x20	37,00	cad.
9408	Kit staffe fissaggio frontale-terra pilastrino 80x20	56,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Taglio obliquo guida lato inferiore	17,00	tenda
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 vedi pag. 37 (fino a 200 m²; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	tenda
8825	Supporti lamelle termolaccati (per coppia guide)	47,00	m
8978	Clips ferma lamelle termolaccate (per coppia guide)	44,00	m
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	25,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m²
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m²	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m²	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m²	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m²	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m²	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL M O AL MQ LE QUOTE DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

VELETTE FRANGISOLE A PAG. 35

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE A CATENA GM 200

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

	BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)																													
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000
600	680	683	694	701	711	724	734	747	753	762	771	784	787	791	803	814	823	834	841	849	862	869	883	949
700	687	690	701	707	717	729	739	752	761	767	777	790	794	799	810	821	832	841	847	857	870	874	892	959
800	690	694	704	712	723	735	742	755	764	774	782	795	797	802	814	847	835	845	851	860	873	880	895	964
900	716	725	737	747	758	763	784	788	797	810	818	825	832	845	860	868	873	886	895	903	919	923	935	1.000
1000	753	761	771	790	800	808	825	833	847	857	867	875	892	901	909	927	934	945	955	967	978	988	1.006	1.087
1100	786	794	812	822	833	846	865	873	883	893	907	921	928	945	953	968	980	990	998	1.016	1.026	1.037	1.055	1.139
1200	809	827	835	853	860	873	892	903	913	929	940	952	964	977	993	1.003	1.013	1.030	1.040	1.055	1.066	1.078	1.099	1.188
1300	858	874	884	897	910	927	945	955	973	986	1.001	1.013	1.027	1.038	1.053	1.066	1.086	1.102	1.112	1.129	1.139	1.155	1.171	1.263
1400	879	894	908	923	941	953	967	989	1.001	1.013	1.026	1.045	1.057	1.067	1.091	1.103	1.118	1.136	1.147	1.165	1.177	1.196	1.211	1.308
1500	911	925	941	958	973	989	1.007	1.021	1.037	1.053	1.067	1.085	1.094	1.113	1.134	1.147	1.162	1.175	1.192	1.210	1.228	1.239	1.264	1.366
1600	940	970	981	1.002	1.016	1.031	1.054	1.073	1.090	1.103	1.123	1.137	1.158	1.175	1.192	1.204	1.228	1.242	1.263	1.279	1.298	1.311	1.336	1.444
1700	986	1.010	1.029	1.045	1.064	1.081	1.105	1.122	1.139	1.158	1.170	1.195	1.210	1.226	1.244	1.265	1.282	1.303	1.317	1.337	1.355	1.373	1.395	1.507
1800	1.026	1.052	1.074	1.093	1.111	1.126	1.153	1.174	1.190	1.210	1.227	1.249	1.267	1.285	1.309	1.330	1.348	1.367	1.385	1.403	1.427	1.443	1.465	1.578
1900	1.055	1.085	1.102	1.124	1.147	1.165	1.189	1.208	1.228	1.247	1.269	1.285	1.309	1.329	1.351	1.371	1.390	1.409	1.432	1.449	1.472	1.489	1.515	1.637
2000	1.082	1.112	1.136	1.155	1.174	1.196	1.219	1.239	1.263	1.283	1.297	1.323	1.348	1.363	1.390	1.408	1.429	1.451	1.469	1.492	1.515	1.534	1.564	1.694
2100	1.118	1.151	1.171	1.197	1.221	1.239	1.265	1.282	1.305	1.330	1.355	1.381	1.402	1.425	1.449	1.473	1.489	1.513	1.533	1.555	1.581	1.600	1.631	1.766
2200	1.147	1.178	1.201	1.226	1.250	1.274	1.294	1.318	1.347	1.366	1.393	1.413	1.438	1.461	1.485	1.506	1.527	1.551	1.578	1.598	1.621	1.649	1.784	2.046
2300	1.191	1.227	1.249	1.276	1.300	1.321	1.349	1.377	1.401	1.422	1.446	1.475	1.494	1.518	1.549	1.571	1.598	1.619	1.645	1.667	1.698	1.832	1.861	2.124
2400	1.211	1.247	1.277	1.301	1.324	1.347	1.379	1.409	1.429	1.456	1.482	1.511	1.530	1.555	1.583	1.610	1.633	1.658	1.683	1.822	1.845	1.870	1.903	2.059
2500	1.242	1.274	1.304	1.331	1.358	1.381	1.414	1.439	1.469	1.494	1.517	1.541	1.567	1.594	1.619	1.648	1.673	1.698	1.841	1.864	1.889	1.915	1.948	2.108
2600	1.282	1.318	1.351	1.374	1.402	1.426	1.463	1.489	1.517	1.545	1.567	1.600	1.624	1.651	1.683	1.709	1.732	1.765	1.903	1.929	1.961	1.990	2.019	2.181
2700	1.316	1.348	1.379	1.406	1.434	1.463	1.499	1.530	1.552	1.582	1.609	1.637	1.664	1.696	1.723	1.746	1.782	1.921	1.947	1.977	2.008	2.032	2.056	
2800	1.343	1.376	1.407	1.441	1.465	1.495	1.526	1.558	1.588	1.616	1.649	1.671	1.699	1.729	1.758	1.793	1.935	1.961	1.993	2.017	2.049	2.067	2.097	
2900	1.377	1.421	1.450	1.479	1.509	1.541	1.579	1.607	1.638	1.667	1.698	1.730	1.759	1.791	1.818	1.964	1.996	2.026	2.031	2.072	2.107	2.139		
3000	1.407	1.448	1.480	1.513	1.547	1.575	1.612	1.639	1.671	1.703	1.733	1.761	1.795	1.825	1.971	2.000	2.040	2.058	2.084	2.115	2.149			
3200	1.475	1.519	1.555	1.590	1.624	1.659	1.694	1.725	1.763	1.793	1.819	1.861	1.891	2.038	2.062	2.096	2.129	2.161	2.193					
3400	1.543	1.590	1.624	1.664	1.696	1.732	1.771	1.813	1.843	1.877	1.914	1.948	2.102	2.124	2.163	2.192	2.227	2.266						
3600	1.601	1.648	1.685	1.727	1.759	1.798	1.834	1.876	1.911	1.950	1.987	2.141	2.163	2.200	2.237	2.274	2.312							
3800	1.671	1.717	1.758	1.795	1.834	1.877	1.917	1.957	1.995	2.033	2.192	2.216	2.256	2.290	2.334									
4000	1.739	1.791	1.832	1.874	1.917	1.953	2.001	2.043	2.079	2.229	2.268	2.318	2.349	2.391										

LISTINO IN VIGORE DAL 1-09-2024