




Se cercate una tenda classica e dallo stile elegante, la KR 80 fa al caso vostro. La **KR 80**, esteticamente una tenda molto bella e dai valori costruttivi altrettanto importanti. La sua struttura semplice ma resistente negli anni richiede poca manutenzione. Le sue lamelle di forma curva sono armoniose e raffinate ma allo stesso tempo molto funzionali. Le lamelle curve e sottili di KR 80, sono particolarmente adatte per le ristrutturazioni, rispondendo alla profondità minima dell'architrave.




KR 80

COD. 8872



- + TENDA CLASSICA
- + IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
- + IMPACCHETTAMENTO RIDOTTO



Raccordo ottimale: il raccordo brevettato tra lamella e cordicella, che non necessita di manutenzione, ha occhielli in acciaio inossidabile che si collegano alla guarnizione senza indebolire le lamelle.

COSA LA RENDE UNICA

- Regolazione della luce adattata alle intemperie con diverse inclinazioni delle lamelle.
- Grazie alla profondità dell'architrave di appena 120 mm e alle sottili lamelle, la KR 80 è ideale in caso di ristrutturazioni.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Tecnologia di giunzione collaudata.
- Guide con profilo antirumore, bulloni di guida stabilizzati ai raggi UV per un funzionamento silenzioso.
- Cordicella in poliestere antisporco resistente all'usura.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 80 mm, di forma concava.

OPTIONAL

- Guida Estrusa o guida cordino funicella.
- Le lamelle delle KR 80 possono essere fornite anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).
- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.


DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4250 mm	4250 mm	4250 mm	4250 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	410 mm	520 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4500 mm	4500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	9,00 m ²	11,00 m ²	9,00 m ²	35,00 m ²
Numero massimo			5	6

*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)


MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

ALTEZZA LUCE HL	+	ALTEZZA DELL'INCASSO HS	
Da 600 a 1000	■ 230	● 255	mm
Da 1001 a 1250	■ 230	● 255	"
Da 1251 a 1500	■ 230	● 255	"
Da 1501 a 1750	■ 250	● 275	"
Da 1751 a 2000	■ 265	● 290	"
Da 2001 a 2250	■ 285	● 310	"
Da 2251 a 2500	■ 300	● 325	"
Da 2501 a 2750	■ 320	● 345	"
Da 2751 a 3000	■ 335	● 360	"
Da 3001 a 3250	■ 355	● 380	"
Da 3251 a 3500	■ 370	● 395	"
Da 3501 a 3750	■ 390	● 415	"
Da 3751 a 4000	■ 405	● 430	"
Da 4001 a 4250	■ 420	● 445	"


■ AZIONAMENTO MANUALE - MOTORE ● INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE





GUIDE



Guida semplice FE **cod. 941**
Guida autoportante FE **cod. 946**




Guida cordino - Funicella **cod.960**
BK > 3000 nr. 1 cordino centrale
BK > 3600 nr. 2 cordini centrali


Guida autoportante
FD cod. 945

Guida doppia FD cod. 954


SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide in ghisa
tipo 2



Squadretta per guide FEH
tipo 3



Squadretta per guide
tipo 4

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO KR 80

CONFIGURAZIONE BASE

Lamelle profilate 0,42 mm preverniciate colori standard e terminale termolaccato	vedi pag. 36
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 HTM con finecorsa regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 1TN con finecorsa NON regolabili (detrazione)	-86,00	tenda
	Motore Somfy J4 IO radio	206,00	tenda
9472	Radiocomando Somfy Situo 1 IO	128,00	cad.
9473	Radiocomando Somfy Situo 5 IO	141,00	cad.
9045	Radiocomando Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smooove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smooove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio frontale guide (tutti i modelli)	18,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Guide: un lato estrusa cod. 941; un lato funicella cod. 960	15%	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 - vedi pag. 37 (fino a 200 m²; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	tenda
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	25,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m²
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m²	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m²	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m²	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m²	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m²	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL m O AL mq LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO KR 80



HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA				BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)																														
600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4500		
600	551	562	563	572	579	585	589	596	603	607	615	695	710	714	718	727	731	743	745	756	759	769	772	784	866	879	892	911	920	932	1024	1035	1048	
700	552	563	564	573	580	586	590	598	605	608	617	696	711	715	719	728	733	745	746	757	760	770	773	785	867	880	893	912	921	934	1025	1036	1049	
800	553	564	565	574	582	587	591	599	606	610	618	698	713	716	721	729	734	746	747	758	762	771	774	786	868	881	894	913	922	935	1026	1037	1050	
900	562	568	573	582	587	596	601	606	613	620	632	711	718	730	735	741	746	757	764	773	777	787	791	799	885	896	915	926	945	954	1049	1066	1072	
1000	572	579	588	593	602	611	617	621	636	641	649	731	747	748	764	766	772	786	792	805	807	818	821	830	921	936	950	963	985	998	1094	1115	1120	
1100	576	587	589	603	608	618	623	634	644	652	658	747	759	765	773	777	793	799	807	819	826	833	838	846	943	957	973	990	1003	1022	1123	1140	1154	
1200	586	600	602	614	619	630	642	645	656	663	677	759	772	780	507	796	809	817	828	842	844	853	866	869	962	975	997	1016	1032	1048	1152	1164	1178	
1300	601	608	618	632	634	648	655	664	678	682	693	783	803	807	818	826	833	846	855	868	875	884	889	901	997	1016	1035	1055	1071	1089	1195	1217	1230	
1400	605	617	624	636	641	654	667	677	683	693	706	799	810	823	833	834	847	862	870	881	889	902	910	917	1019	1037	1053	1075	1094	1110	1225	1247	1258	
1500	608	623	632	642	652	665	676	682	693	703	714	810	824	833	842	853	867	879	886	899	907	919	927	940	1037	1053	1078	1098	1117	1137	1250	1269	1282	
1600	617	640	652	666	675	683	698	706	715	727	743	839	855	862	870	884	897	910	919	933	945	956	966	973	1073	1094	1122	1142	1164	1181	1296	1321	1335	
1700	641	664	672	690	698	711	722	731	743	756	768	866	882	892	902	915	926	938	957	967	977	989	998	1008	1112	1130	1160	1181	1201	1222	1345	1367	1380	
1800	645	672	682	696	708	722	731	741	758	768	782	880	898	910	919	931	947	963	972	985	995	1004	1016	1026	1137	1156	1180	1202	1228	1251	1368	1397	1409	
1900	659	683	696	710	721	738	745	758	772	784	797	899	917	934	945	954	970	982	994	1005	1017	1033	1042	1053	1163	1188	1214	1240	1268	1289	1414	1437	1456	
2000	665	691	703	715	729	745	753	766	783	794	805	915	933	945	956	971	984	995	1005	1026	1037	1047	1059	1073	1186	1210	1238	1265	1286	1314	1442	1470	1482	
2100	676	703	717	731	743	757	774	786	803	812	831	938	957	969	982	992	1010	1025	1036	1055	1067	1082	1098	1111	1221	1246	1275	1305	1329	1356	1487	1516	1535	
2200	689	715	727	740	756	773	785	797	815	828	842	956	972	986	1000	1012	1026	1041	1059	1074	1086	1102	1118	1129	1242	1270	1303	1329	1355	1380	1516	1545	1560	
2300	692	718	733	749	760	781	793	806	820	836	851	963	986	1000	1013	1024	1043	1063	1074	1087	1105	1119	1130	1144	1265	1291	1320	1349	1380	1404	1538	1573	1589	
2400	702	735	749	764	780	797	811	823	843	856	873	990	1010	1025	1037	1053	1072	1087	1102	1119	1136	1152	1163	1176	1301	1324	1361	1393	1421	1451	1590	1621	1638	
2500	714	739	754	773	791	805	821	836	850	864	881	1004	1024	1038	1053	1067	1087	1099	1119	1135	1149	1164	1182	1195	1316	1349	1379	1416	1444	1477	1617			
2600	728	759	770	791	808	824	839	858	874	888	910	1030	1050	1065	1082	1098	1111	1135	1148	1167	1189	1203	1213	1235	1355	1392	1422	1457	1489	1522	1666			
2700	735	764	781	797	819	832	849	866	884	898	917	1041	1063	1078	1097	1110	1129	1152	1164	1183	1201	1217	1233	1250	1374	1407	1443	1480	1510	1542				
2800	739	772	786	808	826	839	862	875	894	911	931	1052	1077	1091	1106	1128	1147	1167	1179	1199	1218	1231	1251	1268	1396	1429	1470	1500	1536					
2900	757	784	800	822	842	862	876	893	913	932	950	1078	1102	1118	1136	1155	1173	1193	1210	1227	1247	1264	1281	1294	1433	1470	1509	1545						
3000	760	791	809	829	845	867	884	900	924	938	958	1093	1112	1126	1152	1165	1183	1203	1226	1245	1259	1277	1298	1314	1446	1487	1524	1561						
3200	787	818	834	859	873	898	913	943	960	978	998	1133	1153	1175	1194	1210	1233	1254	1275	1295	1315	1338	1352	1372	1513	1548	1589							
3400	804	841	859	880	904	927	947	967	987	1005	1029	1168	1194	1213	1234	1254	1275	1298	1320	1342	1361	1380	1401	1421	1565	1605								
3600	818	858	875	898	921	945	966	984	1005	1029	1051	1194	1221	1240	1265	1282	1308	1330	1352	1376	1394	1419	1437	1459	1605									
3800	839	876	900	924	945	972	991	1010	1036	1061	1088	1228	1254	1277	1298	1327	1347	1370	1396	1424	1443	1466	1490											
4000	862	894	920	945	967	992	1017	1041	1065	1090	1114	1269	1294	1318	1347	1367	1397	1417	1445	1470	1491	1514												
4200	884	921	949	973	998	1024	1050	1068	1097	1120	1152	1308	1335	1362	1387	1411	1434	1466	1487	1515	1544													
4300	889	931	956	979	1005	1030	1055	1082	1110	1136	1161	1323	1353	1376	1399	1424	1451	1475	1500	1533														