




I frangisole delle linee **VR 70** e **VR 90** dimostrano che perfezionare gli aspetti funzionali non significa trascurare l'estetica. Grazie alla loro forma speciale, le lamelle sono ideali ovunque sia richiesta una buona schermatura della luce. La posizione delle lamelle è regolabile in qualsiasi posizione, a seconda delle esigenze.

Le diverse varianti soddisfano ogni esigenza.

Schenker
Storen

OSCURAMENTO



VR70-90

COD. 8873 - COD. 8866



- + LAMELLE FRANGISOLE CLASSICHE
- + IDEALI PER GRANDI DIMENSIONI
- + FACILI DA INSTALLARE



Guida per funicella: la guida per funicella opzionale delle VR 90 consente svariate possibilità architettoniche nella progettazione della facciata.

Variante lamelle microforate

COSA LA RENDE UNICA

- Rapporto qualità-prezzo ottimale.
- Ampio spettro di applicazione, ad esempio per edifici amministrativi, scuole, villaggi residenziali, case per anziani, ospedali, case unifamiliari e plurifamiliari.
- Diverse posizioni delle lamelle per una schermatura ottimale di ambienti abitativi e lavorativi.
- Regolazione modulata della luminosità interna.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Elegante profilo delle lamelle per facciate esteticamente pregevoli.
- Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un comando silenzioso.
- Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell'energia.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 70 mm e 90 mm con profili antirumore.
- Lamelle spesse 0,42 mm.
- Tutti i componenti meccanici essenziali possono essere sostituiti in loco.

OPTIONAL VR 70

- Guida estrusa.
- Lamelle disponibili anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).
- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.


DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4250 mm	4250 mm	4250 mm	4250 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	410 mm	520 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4500 mm	4500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	9,00 m ²	11,00 m ²	9,00 m ²	35,00 m ²
Numero massimo			5	6

*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)


MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

ALTEZZA LUCE HL	+	ALTEZZA DELL'INCASSO HS			
Da 600 a 1000	■	190	●	215	▶ 205 mm
Da 1001 a 1250	■	210	●	235	▶ 225 "
Da 1251 a 1500	■	235	●	260	▶ 250 "
Da 1501 a 1750	■	255	●	280	▶ 270 "
Da 1751 a 2000	■	275	●	300	▶ 290 "
Da 2001 a 2250	■	300	●	325	▶ 315 "
Da 2251 a 2500	■	320	●	345	▶ 335 "
Da 2501 a 2750	■	345	●	370	▶ 360 "
Da 2751 a 3000	■	365	●	390	▶ 380 "
Da 3001 a 3250	■	390	●	415	▶ 405 "
Da 3251 a 3500	■	410	●	435	▶ 425 "
Da 3501 a 3750	■	430	●	455	▶ 445 "
Da 3751 a 4000	■	455	●	480	▶ 470 "
Da 4001 a 4250	■	475	●	500	▶ 490 "


■ MANUALE ● INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE ▶ MOTORE




GUIDE



Guida semplice FE **cod. 941**
Guida autoportante FE **cod. 946**




Guida autoportante FD **cod. 945**




Guida doppia FD **cod. 954**
Guida semplice FER **cod. 944**


SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide in ghisa
tipo 2



Squadretta per guide FEH
tipo 3



Squadretta per guide
tipo 4

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 70

CONFIGURAZIONE BASE

Lamelle profilate 0,42 mm preverniciate colori standard e terminale termolaccato	vedi pag. 36
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 HTM con finecorsa regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 1TN con finecorsa NON regolabili (detrazione)	-86,00	tenda
	Motore Somfy J4 IO radio	206,00	tenda
9472	Radiocomando Somfy Situo 1 IO	128,00	cad.
9473	Radiocomando Somfy Situo 5 IO	141,00	cad.
9045	Radiocomando Somfy Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Somfy Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smoove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smoove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio guide	18,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 vedi pag. 37 (fino a 200 m²; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	tenda
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	25,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m²
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m²	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m²	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m²	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m²	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m²	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL m O AL mq LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 70



BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4500		
600		519	539	545	557	569	579	590	599	611	623	633	702	715	720	735	748	756	767	772	788	804	814	821	834	902	922	950	970	993	1009	1095	1114	1126	
700		520	541	546	558	570	580	591	601	613	625	634	704	716	722	737	749	759	768	773	789	805	815	822	836	904	924	953	971	994	1010	1097	1115	1127	
800		520	541	546	558	570	580	591	601	613	625	634	704	716	722	737	749	759	768	773	789	805	815	822	836	904	924	953	971	994	1010	1097	1115	1127	
900		534	547	558	570	581	594	605	614	631	639	650	720	732	744	754	767	777	788	798	814	825	837	847	861	932	953	977	1001	1019	1046	1124	1151	1161	
1000		542	556	568	583	594	609	620	633	647	656	669	742	754	767	774	789	807	816	826	844	856	870	882	894	971	992	1017	1039	1065	1091	1177	1206	1216	
1100		548	567	584	595	608	622	635	646	663	675	690	765	774	787	805	817	828	844	860	873	885	898	914	929	1004	1031	1057	1083	1107	1136	1225	1257	1267	
1200		559	578	590	605	621	634	647	662	675	691	706	778	790	809	821	838	851	865	875	895	908	926	933	953	1031	1056	1085	1111	1139	1170	1260	1287	1300	
1300		573	590	603	620	639	651	663	679	696	710	727	805	820	831	848	869	883	894	907	929	943	958	974	991	1068	1095	1129	1155	1188	1218	1313	1342	1351	
1400		583	605	618	639	652	665	683	699	719	732	752	827	841	860	877	895	909	928	942	960	977	994	1010	1027	1105	1136	1174	1203	1235	1267	1360	1393	1410	
1500		590	611	627	643	656	678	696	708	727	749	764	839	858	874	889	906	925	941	959	979	993	1013	1028	1042	1128	1160	1196	1230	1261	1293	1389	1426	1441	
1600		591	622	638	656	671	696	715	727	752	765	788	865	882	898	916	941	957	974	988	1014	1028	1047	1064	1082	1166	1204	1238	1271	1306	1342	1444	1485	1500	
1700		618	647	667	686	704	723	742	763	783	803	822	902	921	946	959	980	996	1016	1035	1057	1076	1097	1113	1131	1218	1257	1293	1329	1367	1406	1511	1549	1569	
1800		627	660	678	700	723	742	761	783	807	823	845	930	948	969	986	1009	1027	1049	1065	1092	1107	1127	1151	1173	1258	1295	1337	1373	1417	1457	1565	1602	1622	
1900		629	669	686	710	727	750	772	787	812	836	852	938	959	981	1001	1019	1045	1063	1080	1106	1125	1150	1166	1190	1277	1317	1358	1402	1442	1485	1589	1633	1650	
2000		641	679	698	726	742	762	787	807	833	852	876	961	985	1006	1026	1049	1069	1091	1112	1138	1160	1180	1204	1223	1316	1357	1398	1448	1490	1529	1642	1684	1707	
2100		653	690	712	735	759	783	800	827	852	876	897	990	1008	1031	1056	1076	1102	1124	1144	1172	1190	1216	1237	1261	1356	1397	1445	1489	1535	1584	1695	1742	1764	
2200		667	704	729	754	776	799	825	850	872	894	922	1015	1035	1062	1081	1107	1129	1153	1177	1206	1226	1255	1277	1300	1397	1442	1490	1535	1582	1630	1751	1797	1820	
2300		679	716	741	763	788	812	840	863	892	911	940	1032	1056	1082	1104	1134	1158	1183	1204	1237	1261	1287	1307	1336	1432	1481	1533	1577	1628	1679	1797	1850	1873	
2400		683	723	744	772	799	825	852	874	906	925	954	1047	1071	1100	1122	1150	1178	1199	1226	1256	1281	1309	1329	1358	1455	1505	1554	1607	1658	1710	1830	1881	1905	
2500		698	737	762	789	814	844	871	897	924	949	979	1075	1100	1128	1155	1182	1207	1235	1261	1288	1315	1342	1366	1397	1494	1547	1600	1651	1703	1757	1882			
2600		706	751	775	805	832	860	886	913	946	972	1001	1098	1126	1153	1178	1211	1236	1265	1287	1320	1346	1378	1403	1432	1534	1585	1640	1696	1752	1807	1932			
2700		713	761	788	819	844	874	904	931	964	991	1019	1123	1149	1178	1206	1239	1263	1292	1318	1353	1381	1409	1434	1465	1569	1625	1681	1741	1799	1856				
2800		723	768	793	828	859	886	918	944	979	1005	1037	1136	1163	1194	1224	1255	1282	1311	1340	1376	1403	1431	1457	1490	1593	1652	1710	1769	1829					
2900		738	779	812	844	873	905	935	965	995	1028	1058	1161	1192	1221	1248	1284	1311	1340	1369	1406	1432	1465	1493	1529	1634	1694	1753	1813						
3000		744	789	822	855	886	920	953	981	1015	1042	1078	1185	1212	1244	1276	1309	1339	1372	1402	1436	1464	1494	1530	1560	1670	1732	1797	1853						
3200		766	817	847	882	916	954	988	1017	1054	1086	1118	1227	1260	1295	1327	1366	1397	1432	1461	1500	1534	1567	1602	1635	1749	1812	1876							
3400		785	834	874	908	942	980	1010	1046	1085	1118	1155	1270	1303	1334	1369	1408	1438	1478	1512	1551	1586	1620	1657	1694	1806	1874								
3600		809	862	898	940	973	1009	1049	1087	1125	1159	1199	1313	1354	1388	1430	1466	1500	1537	1575	1618	1654	1695	1728	1763	1884									
3800		822	882	919	958	996	1037	1074	1114	1156	1196	1233	1349	1389	1431	1467	1509	1543	1584	1625	1666	1705	1743	1784											
4000		849	908	944	991	1025	1071	1113	1149	1196	1236	1279	1402	1441	1481	1523	1564	1606	1648	1686	1731	1769	1815												
4200		869	928	966	1013	1052	1093	1141	1179	1226	1269	1312	1438	1478	1521	1560	1608	1651	1695	1735	1787	1824													
4300		875	940	980	1028	1067	1112	1160	1201	1244	1288	1334	1464	1505	1546	1593	1636	1681	1727	1766	1816														

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

OPTIONAL VR 90

- Guida estrusa o Guida cordino funicella.
- Lamelle disponibili anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).
- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.


DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4250 mm	4250 mm	4250 mm	4250 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	410 mm	520 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4500 mm	4500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	9,00 m ²	11,00 m ²	9,00 m ²	35,00 m ²
Numero massimo			5	6

*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)


MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

ALTEZZA LUCE HL	+	ALTEZZA DELL'INCASSO HS	
Da 600 a 1000	■ 230	● 255	mm
Da 1001 a 1250	■ 230	● 255	"
Da 1251 a 1500	■ 230	● 255	"
Da 1501 a 1750	■ 230	● 255	"
Da 1751 a 2000	■ 235	● 260	"
Da 2001 a 2250	■ 250	● 275	"
Da 2251 a 2500	■ 270	● 295	"
Da 2501 a 2750	■ 285	● 310	"
Da 2751 a 3000	■ 300	● 325	"
Da 3001 a 3250	■ 320	● 345	"
Da 3251 a 3500	■ 335	● 360	"
Da 3501 a 3750	■ 350	● 375	"
Da 3751 a 4000	■ 370	● 395	"
Da 4001 a 4250	■ 385	● 410	"


■ AZIONAMENTO MANUALE - MOTORE ● INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE




GUIDE




Guida semplice FE **cod. 941**
Guida autoportante FE **cod. 946**




Guida cordino - Funicella **cod. 960**
BK > 3000 nr. 1 cordino centrale
BK > 3600 nr. 2 cordini centrali




Portafunicella
soglia | davanzale



Guida autoportante FD **cod. 945**




Guida doppia FD **cod. 954**




Portafunicella frontale


SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide in ghisa
tipo 2



Squadretta per guide FEH
tipo 3



Squadretta per guide
tipo 4

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 90

CONFIGURAZIONE BASE

Lamelle profilate 0,42 mm preverniciate colori standard e terminale termolaccato	vedi pag. 36
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 HTM con finecorsa regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 1TN con finecorsa NON regolabili (detrazione)	-86,00	tenda
	Motore Somfy J4 IO radio	206,00	tenda
9472	Radiocomando Somfy Situo 1 IO	128,00	cad.
9473	Radiocomando Somfy Situo 5 IO	141,00	cad.
9045	Radiocomando Somfy Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Somfy Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smoove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smoove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio guide	18,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Guide: un lato estrusa cod. 941; un lato funicella cod. 960	15%	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 vedi pag. 37 (fino a 200 m ² ; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	m ²
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	25,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m ²
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m ²	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m ²	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m ²	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m ²	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m ²	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL m O AL mq LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 90



BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	601	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4500
601	531	542	550	555	568	574	582	588	599	604	616	679	687	692	704	714	722	732	738	748	755	766	769	781	844	861	876	892	908	931	1005	1021	1029
700	532	543	551	556	570	575	583	589	600	606	617	680	688	694	705	715	724	733	739	750	756	767	770	782	845	862	878	894	909	932	1006	1022	1030
800	533	544	552	557	571	577	584	590	601	607	618	681	689	696	707	716	725	734	741	751	757	768	771	783	846	863	879	895	912	933	1007	1024	1031
900	545	551	562	571	584	587	594	604	616	621	631	699	709	714	727	732	743	756	757	771	777	790	794	802	869	887	904	919	944	956	1038	1052	1058
1000	552	561	573	577	588	595	606	617	623	632	643	708	716	730	741	746	757	769	776	789	800	804	815	826	889	907	927	947	967	987	1063	1081	1089
1100	562	574	583	589	606	611	623	630	642	650	667	731	744	755	764	773	787	796	810	817	829	840	845	859	927	951	966	987	1009	1029	1108	1131	1138
1200	574	582	594	604	617	627	637	641	658	668	678	751	761	766	783	793	803	817	829	839	849	861	869	882	952	971	993	1015	1040	1058	1138	1158	1168
1300	583	591	607	613	630	633	650	657	674	678	697	766	779	789	804	815	821	837	845	859	867	883	889	903	971	995	1018	1041	1064	1085	1169	1191	1205
1400	591	601	614	624	641	650	663	668	686	694	708	783	794	808	817	830	842	851	868	879	890	903	908	928	994	1024	1044	1067	1092	1114	1198	1228	1233
1500	600	612	629	640	652	667	680	690	704	719	733	803	817	830	841	855	867	881	894	907	922	932	944	963	1029	1058	1080	1108	1132	1163	1251	1271	1283
1600	598	627	639	645	667	676	688	704	721	730	748	821	834	847	858	874	887	897	909	929	938	956	970	984	1055	1078	1106	1132	1163	1188	1279	1303	1316
1700	621	646	657	675	690	702	718	732	742	757	776	850	861	875	891	904	915	931	942	962	971	987	1003	1019	1090	1115	1143	1171	1202	1228	1318	1343	1358
1800	630	658	674	686	702	714	733	742	759	773	788	865	880	891	908	919	931	951	963	987	994	1009	1024	1039	1109	1143	1170	1200	1228	1257	1351	1376	1389
1900	642	674	688	697	716	732	750	758	779	792	813	884	902	915	932	947	960	981	995	1013	1022	1043	1058	1073	1147	1179	1211	1243	1272	1304	1398	1427	1444
2000	650	682	696	705	730	743	758	773	789	803	821	901	919	930	943	963	982	997	1012	1030	1043	1066	1079	1092	1167	1204	1232	1263	1301	1329	1429	1456	1473
2100	665	689	705	721	742	757	771	787	802	816	839	915	931	949	964	984	996	1020	1033	1047	1067	1084	1100	1117	1195	1226	1258	1290	1327	1358	1457	1489	1503
2200	676	707	721	741	758	775	795	810	825	845	861	941	956	978	716	1015	1029	1052	1067	1083	1100	1120	1134	1153	1234	1268	1303	1336	1373	1407	1510	1543	1559
2300	681	714	730	746	768	784	802	818	834	853	876	955	978	994	1013	1029	1043	1066	1081	1103	1119	1138	1154	1170	1255	1290	1322	1363	1400	1433	1539	1568	1585
2400	689	722	742	756	776	793	813	829	847	863	887	971	989	1005	1030	1045	1062	1083	1098	1117	1137	1156	1169	1188	1272	1314	1346	1381	1422	1460	1562	1598	1617
2500	711	737	758	775	795	817	834	851	876	891	913	1000	1022	1034	1056	1077	1096	1114	1133	1155	1168	1189	1211	1228	1319	1355	1391	1428	1467	1510	1619		
2600	712	744	765	782	805	824	844	862	884	901	926	1010	1029	1050	1069	1090	1108	1131	1149	1169	1188	1210	1227	1252	1332	1373	1414	1452	1494	1534	1646		
2700	721	754	777	791	817	837	856	878	895	915	938	1026	1047	1067	1088	1107	1126	1147	1166	1189	1208	1228	1252	1272	1357	1396	1436	1480	1521	1562			
2800	736	768	791	804	833	851	875	892	914	935	956	1050	1073	1090	1114	1131	1154	1175	1194	1220	1240	1266	1285	1307	1394	1440	1479	1520	1567				
2900	743	779	802	822	849	869	889	909	932	952	975	1070	1088	1112	1131	1151	1172	1200	1220	1244	1266	1288	1306	1331	1417	1465	1507	1552					
3000	754	789	808	837	853	876	897	916	942	964	989	1079	1102	1120	1146	1167	1191	1216	1234	1259	1284	1305	1328	1352	1436	1488	1529	1573					
3200	775	812	834	857	882	906	931	953	975	997	1024	1120	1144	1166	1193	1217	1237	1265	1290	1315	1336	1360	1383	1409	1499	1553	1594						
3400	796	834	863	883	913	935	959	983	1015	1038	1063	1160	1184	1208	1239	1260	1285	1313	1335	1363	1388	1417	1434	1463	1560	1615							
3600	815	855	881	905	931	958	983	1010	1039	1064	1095	1192	1221	1243	1268	1295	1319	1348	1373	1405	1430	1453	1478	1505	1603								
3800	834	875	904	927	959	984	1013	1042	1069	1096	1127	1227	1254	1282	1309	1339	1365	1397	1421	1453	1477	1508	1534										
4000	858	901	929	955	990	1017	1045	1073	1104	1133	1163	1268	1297	1328	1355	1385	1415	1445	1471	1501	1536	1565											
4200	878	920	953	985	1016	1045	1077	1107	1140	1164	1197	1305	1340	1369	1398	1428	1459	1495	1523	1557	1581												
4300	886	927	966	995	1026	1058	1089	1115	1153	1177	1214	1326	1357	1384	1418	1446	1482	1514	1540	1576													

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA