



Classic 4000



TENDA AVVOLGIBILE VERTICALE GUIDATA CON CASSONETTO

Tende tecniche avvolgibili con telo con bottoni laterali e fondale entambi vincolati a doppie guide telescopiche in alluminio estruso.

Ai lati della tenda, tra tessuto e guida, non filtra aria o luce permettendo una maggiore impermeabilità agli agenti atmosferici.

Nel caso siano applicati tessuti totalmente opachi alla luce la tenda diventa completamente oscurante.

Applicabile all'esterno solo in prossimità del serramento o all'interno.



VERSIONI



INTERNO / ESTERNO



FILTRANTE



OSCURANTE



MOLLA



CATENA



ASTA




MOTORE

DETTAGLI TECNICI

DIMENSIONI - mm



CONSULTARE TABELLE DI FATTIBILITÀ.

CASSONETTO 56 mm*




* SOLO A MOLLA


CASSONETTO 64 mm



GUIDA E



LES Luce Esterno Supporti




STANDARD LATO COMANDO DESTRO
Salvo diversa richiesta.

Tenda fornita con LES - 3 mm
Tolleranza produzione ± 2 mm


DETTAGLI TECNICI




CASSONETTO 80 mm




CASSONETTO 105 mm



GUIDA M



LES Luce Esterno Supporti



STANDARD LATO COMANDO DESTRO
Salvo diversa richiesta.

Tenda fornita con LES - 3 mm
Tolleranza produzione ± 2 mm

COLORI ALLUMINIO

STANDARD - di serie



201 - SEMILUCIDO
BIANCO RAL 9010



200 - SEMILUCIDO
AVORIO RAL 1013



203 - SEMILUCIDO
MARRONE RAL 8017



231 - TESTA
DI MORO CHIARO



230 - TESTA
DI MORO SCURO



248 - SEMILUCIDO
GRIGIO RAL 7016



227 - SEMILUCIDO
GRIGIO METALLIZATO
RAL 9006



211 - SEMILUCIDO
VERDE RAL 6005



229 - SEMILUCIDO
BRONZO VERNICIATO



001 - ARGENTO OX

RUVIDO - fuori serie senza suppl.



235
BIANCO RAL 9010



236
AVORIO RAL 1013



250
MARRONE RAL 8019



252
CORTEN RUVIDO



249
GRIGIO RAL 7016



251
NERO RAL 9005

MARMO - fuori serie + 10%



222
VERDE MARMO



224
MARRONE MARMO



223
GRIGIO MARMO

ACCESSORI - PLASTICHE



BIANCO
ALLUMINIO 201 - 235



NERO
PER TUTTI ALTRI COLORI

RAL A SCELTA



Quantità minima 3 pezzi.
Richiedere preventivo. Verificare sempre tempi di consegna.

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie

MICROSCREEN
FILTRANTE

SOFTSCREEN*
FILTRANTE

BLACKOUT 5*
OSCURANTE

BLACKOUT 10
OSCURANTE

GRUPPO 2

+ 20%

SUNCOVERSCREEN
FILTRANTE

TEKNOSCREEN
FILTRANTE

VETROSCREEN
FILTRANTE

BLACKOUT 3*
OSCURANTE

BLACKOUT 4*
OSCURANTE

GRUPPO 3

+ 40%

TOUCHSCREEN
FILTRANTE

S-SCREEN CHROME+*
FILTRANTE

VETROBLACKOUT
OSCURANTE

* SOLO PER INTERNO

LISTINO PREZZI



IVA ESCLUSA

LARGHEZZA												
ALTEZZA		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	1000	462	491	521	575	609	643	876	925	975	1.025	1.074
	1.236	483	514	545	604	640	675	909	961	1.012	1.064	1.115
	1.442	504	536	569	633	671	708	943	997	1.050	1.103	1.156
	1.648	524	558	592	662	701	741	977	1.032	1.087	1.141	1.197
	1.854	545	580	616	691	732	773	1.011	1.068	1.125	1.180	1.237
	2.060	565	603	640	721	763	805	1.045	1.104	1.162	1.220	1.277
	2.266	586	625	664	750	794	837	1.079	1.139	1.199	1.259	1.318
	2.472	607	647	688	780	825	870	1.113	1.175	1.236	1.298	1.359
	2.678	667	715	761	809	855	902	1.148	1.211	1.274	1.337	1.400
	2.884	692	741	789	837	886	935	1.182	1.246	1.311	1.375	1.440
	3.090	716	766	817	867	917	967	1.216	1.282	1.348	1.414	1.480


CONFIGURAZIONE DI SERIE

Cassonetto da 56, 64, 80, 105 (in base alla dimensione)
Argano con Asta di manovra snodata non asportabile
Guide laterali telescopiche
Tessuto Gruppo 1

PREZZI VALIDI PER TESSUTI GRUPPO 1

MAGGIORAZIONE +20 % PER I TESSUTI GRUPPO 2, + 40% GRUPPO 3

OPTIONAL +

	COMANDI	Maggiorazioni	€
	Rinvio asta 45° - 90°	47,00	set.
	Catenella con tendicatena	- 144,00	tenda
	Molla con sistema frenante di serie	- 144,00	tenda
	Motore 230V Finecorsa Meccanico	165,00	cad.
	Motore 230V Finecorsa Elettronico*	183,00	cad.
	Motore 230V Radio**	289,00	cad.
	Motore Somfy 230V Radio RTS**	394,00	cad.
	Motore Somfy 230V Radio IO**	512,00	cad.

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 116

** Optional telecomandi - vedi pag. 116 - 117

CASSONETTI - COMANDO AD ARGANO

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	64	64	64	105
	2200	64	80	80	105
	2400	64	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:
SOFTSCREEN* - MICROSCREEN -
S-SCREEN CHROME +*

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	64	64	80
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	80	80	105
	1800	64	80	80	105
	2000	64	80	80	105
	2200	64	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	105	105	105	105

TESSUTO:
SUNCOVERSCREEN - TOUCHSCREEN*

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	64	64	80
	1200	64	64	64	80
	1400	64	64	64	80
	1600	64	64	64	80
	1800	64	64	64	105
	2000	64	80	80	105
	2200	64	80	80	105
	2400	64	80	80	105
	2600	64	80	80	105
	2800	64	80	80	105
	3000	64	80	80	105

TESSUTO:
VETROSCREEN - TEKNOSCREEN

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	64	64	80
	1200	64	64	64	80
	1400	64	64	64	80
	1600	64	64	64	80
	1800	64	64	64	80
	2000	64	64	64	80
	2200	64	64	64	105
	2400	64	64	64	105
	2600	64	64	64	105
	2800	64	80	80	105
	3000	64	80	80	105

TESSUTO:
BLACKOUT 5* - BLACKOUT 10

CASSONETTI - COMANDO AD ARGANO

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 1600	1800	2000	2200 - 2400
	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	64	64	64	105
	2200	64	64	64	105
	2400	64	64	64	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:
BLACKOUT 3*

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	105	105	105
	1200	64	105	105	105
	1400	64	105	105	105
	1600	64	105	105	105
	1800	64	105	105	105
	2000	64	105	105	105
	2200	64	105	105	105
	2400	64	105	105	105
	2600	80	105	105	105
	2800	80	105	105	105
	3000	80	105	105	105

TESSUTO:
BLACKOUT 4*

		LARGHEZZA				
ALTEZZA		1000 - 2000	2200 - 2400	2600	2800	3000
	1000	64	64	105	105	105
	1200	64	64	105	105	105
	1400	64	64	105	105	105
	1600	64	80	105	105	105
	1800	64	80	105	105	105
	2000	64	80	105	105	105
	2200	64	80	105	105	105
	2400	64	80	105	105	105
	2600	64	80	105	105	105
	2800	80	80			
	3000	80	80			

TESSUTO:
VETROBLACKOUT

LEGENDA

	CASSONETTO DA 64 mm		CASSONETTO DA 80 mm
	CASSONETTO DA 105 mm		NON REALIZZABILE

* SOLO INTERNO

CASSONETTI - COMANDO A MOLLA

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000
	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	
	1600	56	56		
	1800	56			
	2000	64			

TESSUTO:

SOFTSCREEN* - MICROSCREEN - S-SCREEN CHROME +*

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000
	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	56
	1600	64	64	64	
	1800	64	64		
	2000	64			

TESSUTO:

SUNCOVERSCREEN - TOUCHSCREEN*

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000
	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	
	1600	56	56		
	1800	56			
	2000	64			

TESSUTO:

VETROSCREEN - TEKNOSCREEN

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000
	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	64	64	64	
	1600	64	64	64	
	1800	64	64		
	2000	64			

TESSUTO:

BLACKOUT 5* - BLACKOUT 10

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000
	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	
	1600	56	56		
	1800	64			
	2000	64			

TESSUTO:

BLACKOUT 3*

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000
	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	
	1600	56	56		
	1800	64			
	2000	64			

TESSUTO:

BLACKOUT 4*

LEGENDA

 CASSONETTO DA 56 mm

 CASSONETTO DA 64 mm

 NON REALIZZABILE

* SOLO INTERNO

CASSONETTI - COMANDO A CATENELLA

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA				
ALTEZZA		1000	1200 - 1600	1800	2000	2200 - 2400
	1000	56	56	56	56	80
	1200	56	56	56	56	80
	1400	56	56	56	56	80
	1600	56	56	56	56	80
	1800	56	56	56	56	80
	2000	56	64	64	80	80
	2200	56	64	80	80	80
	2400	56	64	80	80	80

TESSUTO:

**SOFTSCREEN* - MICROSCREEN -
S-SCREEN CHROME +***

		LARGHEZZA				
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000	2200 - 2400
	1000	56	56	56	56	80
	1200	56	56	56	56	80
	1400	56	56	56	56	80
	1600	64	64	64	80	80
	1800	64	64	64	80	80
	2000	64	64	80	80	80
	2200	64	80	80	80	80
	2400	80	80	80	80	80

TESSUTO:

SUNCOVERSCREEN - TOUCHSCREEN*

		LARGHEZZA				
ALTEZZA		1000	1200 - 1600	1800	2000	2200 - 2400
	1000	56	56	56	56	80
	1200	56	56	56	56	80
	1400	56	56	56	56	80
	1600	56	56	56	56	80
	1800	56	56	56	56	80
	2000	64	64	64	80	80
	2200	64	64	64	80	80
	2400	64	64	80	80	80

TESSUTO:

VETROSCREEN - TEKNOSCREEN

		LARGHEZZA				
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000	2200 - 2400
	1000	56	56	56	56	80
	1200	56	56	56	56	80
	1400	56	56	56	56	80
	1600	56	56	56	56	80
	1800	56	56	56	56	80
	2000	56	56	56	80	80
	2200	56	56	56	80	80
	2400	56	56	80	80	80

TESSUTO:

BLACKOUT 5* - BLACKOUT 10

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 1400	1600	1800	2000
	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	56
	1600	56	56	56	80
	1800	64	64	80	80
	2000	64	64	80	80
	2200	64	80	80	80
	2400	64	80	80	80

TESSUTO:

BLACKOUT 3*

LEGENDA

 CASSONETTO DA 56 mm

 CASSONETTO DA 80 mm

* SOLO INTERNO

 CASSONETTO DA 64 mm

 CASSONETTO DA 105 mm

CASSONETTI - COMANDO A MOTORE

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	64	64	64	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:

**SOFTSCREEN* - MICROSCREEN -
S-SCREEN CHROME +***

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	80	80	80	105
	1800	80	80	80	105
	2000	80	80	80	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	105	105	105	105

TESSUTO:

SUNCOVERSCREEN - TOUCHSCREEN*

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	80	80	80	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:

VETROSCREEN - TEKNOSCREEN

		LARGHEZZA			
ALTEZZA		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
	1000	64	64	64	80
	1200	64	64	64	80
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	80	80	80	105
	2000	80	80	80	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:

BLACKOUT 5* - BLACKOUT 10

CASSONETTI - COMANDO A MOTORE

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

ALTEZZA	LARGHEZZA			
		1000 - 1600	1800	2000
	1000	64	64	64
	1200	64	64	64
	1400	64	64	64
	1600	64	64	64
	1800	64	64	64
	2000	80	80	80
	2200	80	80	80
	2400	80	80	80
	2600	80	80	80
	2800	80	80	80
	3000	80	80	80

TESSUTO:
BLACKOUT 3*

ALTEZZA	LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400
	1000	64	105	105
	1200	64	105	105
	1400	64	105	105
	1600	64	105	105
	1800	64	105	105
	2000	80	105	105
	2200	80	105	105
	2400	80	105	105
	2600	80	105	105
	2800	80	105	105
	3000	80	105	105

TESSUTO:
BLACKOUT 4*

ALTEZZA	LARGHEZZA				
		1000 - 2000	2200 - 2400	2600	2800
	1000	64	64	105	105
	1200	64	64	105	105
	1400	64	64	105	105
	1600	64	64	105	105
	1800	80	80	105	105
	2000	80	80	105	105
	2200	80	80	105	105
	2400	80	80	105	105
	2600	80	80	105	105
	2800	80	80	105	105
	3000	80	80	105	105

TESSUTO:
VETROBLACKOUT

LEGENDA

- CASSONETTO DA 64 mm
- CASSONETTO DA 80 mm
- CASSONETTO DA 105 mm
- * SOLO INTERNO