



# Linear2000



## + TENDA CON CAVI GUIDA

Tenda avvolgibile con fondale che scorre trattenuto da cavi laterali in acciaio inox intrecciato, mentre il tessuto rimane libero da vincoli.

Tende tecniche idonee per applicazioni esterne.

Disponibili con comandi manuali e motorizzati per adattarsi a qualsiasi utilizzo in ogni location.



## VERSIONI



ESTERNO



FILTRANTE



ASTA



MOTORE


# Linear 2000

## VERSIONE RULLO LIBERO



## DIMENSIONI - mm

CONSULTARE TABELLE DI FATTIBILITÀ.


### ATTACCO FRONTALE



### ATTACCO A SOFFITTO



Cavi guida in acciaio inox intrecciato Ø 3 mm.  
FONDALE BASCULANTE




COMANDO	SX* mm	DX* mm
ARGANO	42	42
MOTORE	42	42

### STANDARD LATO COMANDO DESTRO


Salvo diversa richiesta.

Tenda fornita con LES - 3 mm  
Tolleranza produzione ± 2 mm

### SUPPORTO IN ACCIAIO + COPRISUPPORTO




### INNESTO RAPIDO





## VERSIONE CASSONETTO




### CASSONETTO 80 mm



### CASSONETTO 105 mm



Cavi guida in acciaio inox intrecciato Ø 3 mm.  
FONDALE BASCULANTE



COMANDO	SX* mm	DX* mm
ARGANO	40	40
MOTORE	44	44


**STANDARD LATO COMANDO DESTRO**  
Salvo diversa richiesta.

Tenda fornita con LES - 3 mm  
Tolleranza produzione ± 2 mm

## APPLICAZIONI


### A SOFFITTO

CASSONETTO 80 mm




### FRONTALE

CASSONETTO 80 mm




### A SOFFITTO

CASSONETTO 105 mm



### FRONTALE

CASSONETTO 105 mm



# Linear 2000

## COLORI ALLUMINIO

STANDARD - di serie	Fuori serie senza supplemento	Fuori serie senza supplemento	MARMO - fuori serie + 10%
 201 - SEMILUCIDO BIANCO RAL 9010	 203 - SEMILUCIDO MARRONE RAL 8017	 235 BIANCO RAL 9010	 222 VERDE MARMO
 200 - SEMILUCIDO AVORIO RAL 1013	 231 - TESTA DI MORO CHIARO	 236 AVORIO RAL 1013	 224 MARRONE MARMO
 227 - SEMILUCIDO GRIGIO METALLIZATO RAL 9006	 230 - TESTA DI MORO SCURO	 250 MARRONE RAL 8019	 223 GRIGIO MARMO
 001 - ARGENTO OX	 248 - SEMILUCIDO GRIGIO RAL 7016	 252 CORTEN RUVIDO	<b>ACCESSORI - PLASTICHE</b>  BIANCO ALLUMINIO 201 - 235  NERO PER TUTTI ALTRI COLORI
	 227 - SEMILUCIDO GRIGIO METALLIZATO RAL 9006	 249 GRIGIO RAL 7016	
	 211 - SEMILUCIDO VERDE RAL 6005	 251 NERO RAL 9005	
	 229 - SEMILUCIDO BRONZO VERNICIATO		

### RAL A SCELTA



Quantità minima 3 pezzi.  
Richiedere preventivo. Verificare sempre tempi di consegna.

## TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 + 20%	GRUPPO 3 + 40%
<b>MICROSCREEN</b> FILTRANTE	<b>SUNCOVERSCREEN</b> FILTRANTE	<b>VETROSCREEN</b> FILTRANTE
<b>BLACKOUT 10</b> OSCURANTE	<b>TEKNOSCREEN</b> FILTRANTE	<b>VETROBLACKOUT</b> OSCURANTE



		LARGHEZZA															
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
ALTEZZA	1000	703	739	775	810	846	881	917	952	988	1.023	1.059	1.094	1.130	1.165	1.201	1.236
	1200	716	754	791	829	867	904	942	980	1.018	1.056	1.093	1.131	1.168	1.206	1.244	1.281
	1400	728	768	809	849	888	928	968	1.007	1.048	1.088	1.128	1.167	1.207	1.247	1.286	1.327
	1600	742	784	826	867	909	952	994	1.036	1.077	1.120	1.162	1.204	1.246	1.288	1.330	1.372
	1800	754	798	843	887	931	975	1.020	1.064	1.108	1.153	1.196	1.240	1.284	1.329	1.373	1.417
	2000	767	814	860	906	953	999	1.045	1.092	1.138	1.185	1.231	1.277	1.324	1.370	1.416	1.463
	2200	780	828	877	926	974	1.023	1.071	1.120	1.168	1.216	1.265	1.314	1.363	1.411	1.460	1.508
	2400	793	844	894	945	996	1.046	1.097	1.147	1.198	1.249	1.300	1.350	1.401	1.452	1.503	1.553
	2600	805	858	912	964	1.017	1.070	1.123	1.175	1.229	1.281	1.334	1.387	1.440	1.492	1.546	1.599
	2800	818	873	928	984	1.038	1.094	1.148	1.203	1.259	1.313	1.369	1.423	1.479	1.534	1.589	1.644
	3000	831	888	946	1.002	1.060	1.117	1.174	1.232	1.289	1.346	1.403	1.461	1.517	1.575	1.632	1.689
	3200	844	903	962	1.022	1.082	1.140	1.200	1.260	1.318	1.378	1.438	1.497	1.556	1.616	1.675	1.735
	3400	857	918	980	1.041	1.103	1.164	1.226	1.288	1.349	1.410	1.472	1.534	1.595	1.656	1.718	1.780
	3600	869	933	997	1.061	1.124	1.188	1.251	1.315	1.379	1.443	1.507	1.570	1.634	1.697	1.761	1.825
	3800	882	948	1.014	1.079	1.145	1.211	1.277	1.343	1.409	1.475	1.541	1.607	1.673	1.739	1.805	1.870
	4000	895	963	1.031	1.099	1.167	1.235	1.303	1.371	1.439	1.508	1.576	1.644	1.712	1.780	1.848	1.916

CASSONETTO																
1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
121	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435	

### CONFIGURAZIONE DI SERIE VERSIONE RULLO LIBERO

Supporti acciaio verniciato con coprisupporto nylon premontati su portarullo
Rullo Ø 61, Ø 70 e Ø 78 mm in base alle dimensioni
Cavi guida inox intrecciato Ø 3 mm
Fondale tondo Ø 40 basculante
Motore 230V standard con finecorsa meccanico
Tessuto Gruppo 1

PREZZI VALIDI PER TESSUTI GRUPPO 1 e 2  
**MAGGIORAZIONE +20 % PER I TESSUTI GRUPPO 2, +40% PER I TESSUTI GRUPPO 3**

# Linear 2000

## OPTIONAL +

	COMANDI	Maggiorazioni	€
	Motore 230V Finecorsa Elettronico*	<b>126,00</b>	cad.
	Motore 230V Radio**	<b>232,00</b>	cad.
	Motore Somfy 230V Radio RTS**	<b>337,00</b>	cad.
	Motore Somfy 230V Radio IO**	<b>439,00</b>	cad.
	Argano con asta di manovra snodata non asportabile	<b>- 52,00</b>	cad.
	Asta asportabile (consigliata per ambienti pubblici)	<b>23,00</b>	set.
	Rinvio asta 45° - 90°	<b>47,00</b>	set.

\* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 116

\*\* Optional telecomandi - vedi pag. 116 - 117



## FATTIBILITÀ TESSUTI

### VERSIONE MOTORE

		LARGHEZZA				
		1000 - 3200	3400	3600	3800	4000
ALTEZZA	1000	Green	Green	Green	Green	Green
	1200	Green	Green	Green	Green	Green
	1400	Green	Green	Green	Green	Green
	1600	Green	Green	Green	Green	Green
	1800	Green	Green	Green	Green	Green
	2000	Green	Green	Green	Green	Green
	2200	Green	Green	Green	Green	Green
	2400	Green	Green	Green	Green	Green
	2600	Green	Green	Green	Green	Green
	2800	Green	Green	Green	Green	Green
	3000	Green	Green	Green	Green	Green
	3200	Green	Green	Green	Green	Green
	3400	Green	Green	Green	Green	Green
	3600	Green	Green	Green	Green	Green
	3800	Green	Green	Green	Green	Green
	4000	Green	Green	Green	Green	Green

		LARGHEZZA				
		1000 - 2400	2600	2800	3000	4000
ALTEZZA	1000	Green	Green	Green	Green	Red
	1200	Green	Green	Green	Green	Red
	1400	Green	Green	Green	Green	Red
	1600	Green	Green	Green	Green	Red
	1800	Green	Green	Green	Green	Red
	2000	Green	Green	Green	Green	Red
	2200	Green	Green	Green	Green	Red
	2400	Green	Green	Green	Green	Red
	2600	Green	Green	Green	Green	Red
	2800	Green	Green	Green	Green	Red
	3000	Green	Green	Green	Green	Red
	3200	Green	Green	Green	Green	Red
	3400	Green	Green	Green	Green	Red
	3600	Green	Green	Green	Green	Red
	3800	Green	Green	Green	Green	Red
	4000	Green	Green	Green	Green	Red

Green TESSUTO: **BLACKOUT 10 - SUNCOVSCREEN**  
**VETROSCREEN - VETROBLACKOUT**  
**TEKNOSCREEN**

Green TESSUTO: **MICROSCREEN**

Red NON REALIZZABILE

### VERSIONE ARGANO

		LARGHEZZA				
		1000 - 2400	2600	2800	3000	4000
ALTEZZA	1000	Green	Green	Green	Green	Red
	1200	Green	Green	Green	Green	Red
	1400	Green	Green	Green	Green	Red
	1600	Green	Green	Green	Green	Red
	1800	Green	Green	Green	Green	Red
	2000	Green	Green	Green	Green	Red
	2200	Green	Green	Green	Green	Red
	2400	Green	Green	Green	Green	Red
	2600	Green	Green	Green	Green	Red
	2800	Green	Green	Green	Green	Red
	3000	Green	Green	Green	Green	Red
	3200	Green	Green	Green	Green	Red
	3400	Green	Green	Green	Green	Red
	3600	Green	Green	Green	Green	Red
	3800	Green	Green	Green	Green	Red
	4000	Green	Green	Green	Green	Red

		LARGHEZZA				
		1000 - 2400	2600	2800	3000	4000
ALTEZZA	1000	Green	Green	Green	Green	Red
	1200	Green	Green	Green	Green	Red
	1400	Green	Green	Green	Green	Red
	1600	Green	Green	Green	Green	Red
	1800	Green	Green	Green	Green	Red
	2000	Green	Green	Green	Green	Red
	2200	Green	Green	Green	Green	Red
	2400	Green	Green	Green	Green	Red
	2600	Green	Green	Green	Green	Red
	2800	Green	Green	Green	Green	Red
	3000	Green	Green	Red	Red	Red
	3200	Green	Red	Red	Red	Red
	3400	Green	Red	Red	Red	Red
	3600	Red	Red	Red	Red	Red
	3800	Red	Red	Red	Red	Red
	4000	Red	Red	Red	Red	Red

Green TESSUTO: **MICROSCREEN - SUNCOVSCREEN**  
**VETROSCREEN - TEKNOSCREEN**

Green TESSUTO: **BLACKOUT 10 - VETROBLACKOUT**

Red NON REALIZZABILE

Red NON REALIZZABILE

# Linear 2000

## CASSONETTI - COMANDO A MOTORE

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
		1000	1200 - 2400	2600 - 3000	3200 - 4000
ALTEZZA	1000	80	80	80	105
	1200	80	80	80	105
	1400	80	80	80	105
	1600	80	80	105	105
	1800	80	80	105	105
	2000	80	80	105	105
	2200	80	80	105	105
	2400	80	80	105	105
	2600	80	80	105	105
	2800	80	80	105	105
	3000	80	80	105	105
	3200		80	105	105
	3400		80	105	105
	3600		80	105	105
	3800		80	105	105
	4000		80	105	105

		LARGHEZZA			
		1000	1200 - 2400	2600 - 3000	3200 - 4000
ALTEZZA	1000	80	80	80	105
	1200	80	80	80	105
	1400	80	80	105	105
	1600	80	80	105	105
	1800	80	80	105	105
	2000	80	80	105	105
	2200	80	80	105	105
	2400	80	80	105	105
	2600	80	80	105	105
	2800	80	80	105	105
	3000	80	80	105	105
	3200	80	80	105	105
	3400	80	80	105	105
	3600	105	105	105	105
	3800	105	105	105	105
	4000	105	105	105	105

TESSUTO:  
MICROSCREEN - BLACKOUT 10

TESSUTO:  
SUNCOVERSCREEN - TEKNOSCREEN

		LARGHEZZA			
		1000	1200 - 2400	2600 - 3000	3200 - 4000
ALTEZZA	1000	80	80	80	105
	1200	80	80	80	105
	1400	80	80	80	105
	1600	80	80	80	105
	1800	80	80	80	105
	2000	80	80	80	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	105	105
	2800	80	80	105	105
	3000	80	80	105	105
	3200	80	80	105	105
	3400	80	80	105	105
	3600	80	80	105	105
	3800	80	80	105	105
	4000	80	80	105	105

		LARGHEZZA			
		1000	1200 - 2400	2600 - 3000	3200 - 4000
ALTEZZA	1000	80	80	80	105
	1200	80	80	80	105
	1400	80	80	80	105
	1600	80	80	105	105
	1800	80	80	105	105
	2000	80	80	105	105
	2200	80	80	105	105
	2400	80	80	105	105
	2600	80	80	105	105
	2800	80	80	105	105
	3000	80	80	105	105
	3200	80	80	105	105
	3400	80	80	105	105
	3600	80	80	105	105
	3800	80	80	105	105
	4000	80	80	105	105

TESSUTO:  
VETROSCREEN

TESSUTO:  
VETROBLACKOUT

## CASSONETTI - COMANDO AD ARGANO

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
		1000	1200 - 2400	2600 - 2800	3000
ALTEZZA	1000	80	80	80	80
	1200	80	80	80	80
	1400	80	80	80	80
	1600	80	80	105	105
	1800	80	80	105	105
	2000	80	80	105	105
	2200	80	80	105	105
	2400	80	80	105	105
	2600	80	80	105	105
	2800	80	80	105	105
	3000	80	80	105	105
	3200		80	105	105
	3400		80	105	105

		LARGHEZZA			
		1000	1200 - 2400	2600 - 2800	3000
ALTEZZA	1000	80	80	80	80
	1200	80	80	80	80
	1400	80	80	105	105
	1600	80	80	105	105
	1800	80	80	105	105
	2000	80	80	105	105
	2200	80	80	105	105
	2400	80	80	105	105
	2600	80	80	105	105
	2800	80	80	105	105
	3000	80	80	105	105
	3200	80	80	105	105
	3400	80	80	105	105

TESSUTO:  
MICROSCREEN - BLACKOUT 10

TESSUTO:  
SUNCOVERSCREEN - TEKNOSCREEN

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	80	80	80	80
	1200	80	80	80	80
	1400	80	80	80	80
	1600	80	80	80	80
	1800	80	80	80	80
	2000	80	80	80	80
	2200	80	80	80	80
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105
	3200	80	80	80	105
	3400	80	80	80	105

		LARGHEZZA			
		1000 - 2400	2600	2800	3000
ALTEZZA	1000	80	80	80	80
	1200	80	80	80	80
	1400	80	80	80	80
	1600	80	105	105	105
	1800	80	105	105	105
	2000	80	105	105	105
	2200	80	105	105	105
	2400	80	105	105	105
	2600	80	105	105	105
	2800	80	105	105	
	3000	80	105		
	3200	80			
	3400	80			

TESSUTO:  
VETROSCREEN

TESSUTO:  
VETROBLACKOUT

### LEGENDA

- CASSONETTO DA 80 mm
- CASSONETTO DA 105 mm
- NON REALIZZABILE