



Essential



+ VENEZIANA CON LAMELLE IN LAMINATO D'ALLUMINIO INDEFORMABILE

Veneziana in alluminio da 15, 25, 35 o 50 mm con comando a fune, monocomando o motorizzata.

La manovra è possibile tramite due sistemi: uno di orientamento delle lamelle mediante asta ed uno di sollevamento mediante fune. Un apposito sistema di bloccaggio è posto all'interno del cassetto superiore.

Lamelle lavorate con pre-trattamento di profilatura a freddo garantendo una perfetta adesione dello strato di verniciatura.

Scalette e funi con trattamenti ad alta resistenza. Supporti superiori per il fissaggio.



Tenda veneziana fornita con sistema di sicurezza bambini UNI EN13120:2014+A1



VERSIONI



INTERNO



VENEZIANA



FUNE




MONOCOMANDO



MOTORE


DATI TECNICI - VERSIONE A FUNE E MONOCOMANDO*

* SOLO PER 15 - 25 mm




**MODELLO DISPONIBILE
ANCHE CON MONOCOMANDO** (vedi listino)


VERSIONE 15 - 25 mm




VERSIONE 35 mm



MONOCOMANDO



VERSIONE 50 mm



Anche per esterno
non motorizzata

INGOMBRI DI SISTEMA E IMPACCHETTAMENTO


LAMELLE*					
H TENDA	1000	1500	2000	2500	3000
15 mm	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
25 mm	65 mm	80 mm	95 mm	110 mm	125 mm
35 mm	90 mm	110 mm	125 mm	145 mm	160 mm
50 mm in pvc	110 mm	123 mm	155 mm	178 mm	200 mm

* Ingombri indicativi.

DIMENSIONI TENDA	15 mm	25 mm	35 mm	50 mm
L min.	250	250	300	300
L max	3000	3000	2300	3200
H min.	300	300	300	300
H max	3000	3000	2500	3000
Max superficie	5 mq	6 mq	5 mq	6 mq

Supporti per attacco a soffitto standard.

A richiesta: supporti per attacco frontale.



$h = H - 100 \text{ mm}$

Lato FUNE ed ASTA standard DESTRO
oppure indicare sull'ordine LATO desiderato,
sia dell'asta che della fune.


La tenda sarà fornita con H - 10 mm
per garantire l'orientamento delle lamelle.

Attenzione: La tenda viene fornita
con sistema di sicurezza bambini
UNI EN 13120:2014, se prevista
 $h = H - 1500 \text{ mm}$ (h minimo 1000 mm)
o h da posizionarsi $\geq 1500 \text{ mm}$. da terra


Tenda fornita con LES - 4 mm
Tolleranza produzione $\pm 2 \text{ mm}$

DATI TECNICI - VERSIONE A MOTORE


24V PER 15 - 25 mm
230V PER 35 - 50 mm



VERSIONE 15 - 25 mm



VERSIONE 35 - 50 mm



INGOMBRI DI SISTEMA E IMPACCHETTAMENTO


LAMELLE*					
H TENDA	1000	1500	2000	2500	3000
15 mm	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
25 mm	65 mm	80 mm	95 mm	110 mm	125 mm
35 mm	90 mm	110 mm	125 mm	145 mm	160 mm
50 mm in pvc	110 mm	123 mm	155 mm	178 mm	200 mm

* Ingombri indicativi.

DIMENSIONI TENDA	15 mm	25 mm	35 mm	50 mm
L min.	535	600	300	300
L max	2800	3000	2300	3200
H min.	300	300	300	300
H max	3000	3000	2500	3000
Max superficie	5 mq	4,5 mq	5 mq	6 mq

Supporti per attacco a soffitto standard.

A richiesta: supporti per attacco frontale.



Lato MOTORE standard DESTRO
oppure indicare sull'ordine LATO desiderato.

La tenda sarà fornita con H - 10 mm
per garantire l'orientamento delle lamelle.

Tenda fornita con LES - 4 mm
Tolleranza produzione ± 2 mm

COLORI 15 - 25 MM

STANDARD - di serie

	005 - SEMILUCIDO BIANCO		270 MAUVE SHADOW
	205 BIANCO SATIN		928 BISQUE GREEN
	460 - SEMILUCIDO MYSTIC SEAPORT		7018 VERDE PASTELLO
	402 LEMON MIST		050 AZURLITE
	1009 AVORIO		054 PARROT GREEN
	260 JONQUILL		061 FOREST GREEN
	012 MUM YELLOW		658 DARK GREEN
	112 ALABASTER		091 ATMOSPHERE
	100 VANILLA		269 AZURE
	031 VANILLA		090 ULTRAMARINE
	104 BISCUIT		4002 (C+F 057)* BLUEETTE
	0814 BISCUIT		057 MIDNIGHT BLUE
	002 ORANGE		089 TRUE BLUE
	106 GARNET RED		011 BEIGE
	0253 ROSSO FUOCO		060 MILK CHOCOLATE
	067 PINK BLUSH		062 CHAR BROWN

	778 ICE
	173 DOVE
	480 DOVER GRAY
	034 ALUMINIUM
	026 SMOKEY GRAY
	771 MERCURY
	0244 GRIGIO PASTELLO
	095 U.N. GRAY
	033 (C+F 233)* PITCH BLACK
	233 BLACK SATIN

DUPLEX + 30%

	157 (C+F 034) ALUMINIUM BLACK
	158 (C+F 034) ALUMINIUM GREEN

METALLIZZATI + 20%

	162 AQUA JEWEL
	144 SKY JEWEL
	213 WHITE GOLD
	131 PEWTER
	0700 ROSA
	0714 (C+F 213)* ORO
	064 ALUMINIUM TEXT
	0713 (C+F 034)* GRIGIO
	0751 (C+F 095)* GRIGIO SCURO
	0716 (C+F 060)* MARRONE

MICROFORATO + 40%

	702 BIANCO
	707 PANNA
	761 GRIGIO
	770 GRIGIO METALLIZZATO
	780 NERO

* C + F: cassonetto e fondale di colore non perfettamente corrispondente alle lamelle.

COLORI 35 - 50 MM



STANDARD - di serie

	1 WHITE		10 DARK GREEN		18 LEMON		32 AVORIETTO
	2 IVORY		11 BEIGE		19 BRIGHT GREEN		41 NOCE
	4 YELLOW		12 TERRACOTTA		20 (C+F)* BLUE SKY FUORI PRODUZIONE		707 MAGNOLIA
	5 BLUE		13 GREY		21 MING (SOLO PER 50 MM) FUORI PRODUZIONE		
	6 PRELET BLUE		14 ALLUMINIO		22 DAINO		
	7 PINK		15 BLACK		23 OSTRICA		
	8 LIGHT GREEN		16 RED		26 LEGNO		
	9 PASTEL GREEN		17 DARK BLUE		30 TESTA DI MORO		

* C + F: cassonetto e fondale di colore non perfettamente corrispondente alle lamelle.

15 MM																										
LARGHEZZA																										
ALTEZZA		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	1000	97	97	97	97	97	97	97	105	113	121	129	137	145	153	161	169	177	185	193	201	209	217	226	233	241
	1100	97	97	97	97	97	98	106	115	124	133	142	150	160	168	177	185	195	204	212	221	230	239	247	256	266
	1200	97	97	97	97	97	106	116	126	135	145	155	164	174	183	193	203	212	222	232	241	251	261	270	280	289
	1300	97	97	97	97	105	115	126	136	146	157	168	178	188	199	209	219	230	240	251	262	272	282	293	303	313
	1400	97	97	97	102	113	124	135	146	158	169	180	192	203	214	226	237	247	259	270	281	293	304	315	327	338
	1500	97	97	97	109	121	133	145	157	169	181	193	205	217	230	241	253	266	277	289	302	313	325	338	349	362
	1600	97	97	103	116	129	142	155	168	180	193	206	218	232	244	258	270	283	296	309	321	335	347	361	373	385
	1700	97	97	109	124	137	150	164	178	192	205	218	233	246	260	273	287	301	314	328	342	355	369	382	397	
	1800	97	102	116	131	145	160	174	188	203	217	232	246	261	275	289	304	318	333	347	362	376	390			
	1900	97	107	123	138	153	168	183	199	214	230	244	260	275	290	306	320	336	351	367	382	397				
	2000	97	113	129	145	161	177	193	209	226	241	258	273	289	306	321	338	353	370	385	402					
	2100	102	118	135	152	169	185	203	219	237	253	270	287	304	320	338	354	371	388							
	2200	106	124	142	160	177	195	212	230	247	266	283	301	318	336	353	371	389								
	2300	111	130	148	167	185	204	222	240	259	277	296	314	333	351	370	388									
	2400	116	135	155	174	193	212	232	251	270	289	309	328	347	367	385										
2500	121	141	161	181	201	221	241	262	281	302	321	342	362	382	402											
2600	126	146	168	188	209	230	251	272	293	313	335	355	376	397												
2700	131	152	174	196	217	239	261	282	304	325	347	369	390													
2800	135	158	180	203	226	247	270	293	315	338	361	382														
2900	140	164	186	210	233	256	280	303	327	349	373	397														
3000	145	169	193	217	241	266	289	313	338	362	385															

15 MM CON MONOCOMANDO																									
ALTEZZA	LARGHEZZA																								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	159	159	159	159	159	159	159	167	175	183	191	199	207	215	223	231	239	247	255	263	271	279	288	295	303
1100	159	159	159	159	159	160	168	177	186	195	204	212	222	230	239	247	257	266	274	283	292	301	309	318	328
1200	159	159	159	159	159	168	178	188	197	207	217	226	236	245	255	265	274	284	294	303	313	323	332	342	351
1300	159	159	159	159	167	177	188	198	208	219	230	240	250	261	271	281	292	302	313	324	334	344	355	365	375
1400	159	159	159	164	175	186	197	208	220	231	242	254	265	276	288	299	309	321	332	343	355	366	377	389	400
1500	159	159	159	171	183	195	207	219	231	243	255	267	279	292	303	315	328	339	351	364	375	387	400	411	424
1600	159	159	165	178	191	204	217	230	242	255	268	280	294	306	320	332	345	358	371	383	397	409	423	435	447
1700	159	159	171	186	199	212	226	240	254	267	280	295	308	322	335	349	363	376	390	404	417	431	444	459	
1800	159	164	178	193	207	222	236	250	265	279	294	308	323	337	351	366	380	395	409	424	438	452			
1900	159	169	185	200	215	230	245	261	276	292	306	322	337	352	368	382	398	413	429	444	459				
2000	159	175	191	207	223	239	255	271	288	303	320	335	351	368	383	400	415	432	447	464					
2100	164	180	197	214	231	247	265	281	299	315	332	349	366	382	400	416	433	450							
2200	168	186	204	222	239	257	274	292	309	328	345	363	380	398	415	433	451								
2300	173	192	210	229	247	266	284	302	321	339	358	376	395	413	432	450									
2400	178	197	217	236	255	274	294	313	332	351	371	390	409	429	447										
2500	183	203	223	243	263	283	303	324	343	364	383	404	424	444	464										
2600	188	208	230	250	271	292	313	334	355	375	397	417	438	459											
2700	193	214	236	258	279	301	323	344	366	387	409	431	452												
2800	197	220	242	265	288	309	332	355	377	400	423	444													
2900	202	226	248	272	295	318	342	365	389	411	435	459													
3000	207	231	255	279	303	328	351	375	400	424	447														

25 MM																										
LARGHEZZA																										
ALTEZZA		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
	1000	84	84	84	84	84	84	84	92	99	106	113	119	127	134	141	148	155	162	169	176	183	191	197	204	211
	1100	84	84	84	84	84	85	93	101	108	116	124	132	139	147	155	163	170	178	185	194	201	209	216	225	232
	1200	84	84	84	84	84	93	102	110	118	127	135	144	152	161	169	177	185	195	203	211	219	228	237	245	253
	1300	84	84	84	84	92	101	110	119	129	137	146	156	165	174	183	193	201	210	219	229	238	247	256	265	274
	1400	84	84	84	89	99	108	118	129	138	148	158	168	177	187	197	207	216	227	237	246	256	266	276	285	296
	1500	84	84	84	96	106	116	127	137	148	159	169	179	191	201	211	221	232	243	253	264	274	285	296	306	316
	1600	84	84	91	102	113	124	135	146	158	169	180	192	203	214	226	237	247	259	270	281	293	304	315	327	338
	1700	84	84	96	108	119	132	144	156	168	179	192	204	215	228	239	251	263	275	287	299	311	322	335	347	358
	1800	84	89	102	114	127	139	152	165	177	191	203	215	228	241	253	266	278	291	304	316	330	342	354	367	380
	1900	84	94	107	121	134	147	161	174	187	201	214	228	241	254	268	280	294	307	320	334	347	361	374	387	401
	2000	84	99	113	127	141	155	169	183	197	211	226	239	253	268	281	296	309	323	338	351	366	380	393	408	422
	2100	89	104	118	133	148	163	177	193	207	221	237	251	266	280	296	310	324	340	354	369	384	399	413		
	2200	93	108	124	139	155	170	185	201	216	232	247	263	278	294	309	324	340	355	371	386	402	417			
	2300	98	113	130	146	162	178	195	210	227	243	259	275	291	307	323	340	355	372	388	404	420				
2400	102	118	135	152	169	185	203	219	237	253	270	287	304	320	338	354	371	388	405	422						
2500	106	124	141	159	176	194	211	229	246	264	281	299	316	334	351	369	386	404	422							
2600	110	129	146	165	183	201	219	238	256	274	293	311	330	347	366	384	402	420								
2700	114	133	152	171	191	209	228	247	266	285	304	322	342	361	380	399	417									
2800	118	138	158	177	197	216	237	256	276	296	315	335	354	374	393	413										
2900	123	143	164	183	204	225	245	265	285	306	327	347	367	387	408											
3000	127	148	169	191	211	232	253	274	296	316	338	358	380	401	422											

LISTINO PREZZI


IVA ESCLUSA

25 MM MONOCOMANDO																													
ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000				
1000	147	147	147	147	147	147	147	153	161	168	175	182	190	196	203	210	217	225	231	238	245	252	260	267	273				
1100	147	147	147	147	147	147	156	163	171	178	186	194	202	209	217	225	233	240	248	255	264	271	279	286	295				
1200	147	147	147	147	147	156	164	172	180	190	198	206	214	222	231	240	248	256	265	273	282	290	299	307	315				
1300	147	147	147	147	153	163	172	181	191	200	209	217	227	236	245	254	264	273	282	290	300	309	318	328	337				
1400	147	147	147	151	161	171	180	191	200	210	220	230	240	249	260	269	279	288	299	308	318	329	338	348	357				
1500	147	147	147	158	168	178	190	200	210	220	231	242	252	263	273	284	295	305	315	325	337	347	357	368	379				
1600	147	147	152	164	175	186	198	209	220	231	242	253	265	276	287	299	310	321	333	344	354	366	377						
1700	147	147	159	170	182	194	206	217	230	242	253	266	277	289	302	313	325	337	349	362	373								
1800	147	151	164	176	190	202	214	227	240	252	265	277	290	303	315	329	341	353	366	379									
1900	147	156	169	182	196	209	222	236	249	263	276	289	303	316	330	343	356	370											
2000	147	161	175	190	203	217	231	245	260	273	287	302	315	330	344	357	372												
2100	151	166	180	196	210	225	240	254	269	284	299	313	329	343	357	372													
2200	156	171	186	202	217	233	248	264	279	295	310	325	341	356	372														
2300	160	176	192	208	225	240	256	273	288	305	321	337	353	370															
2400	164	180	198	214	231	248	265	282	299	315	333	349	366																
2500	168	185	203	220	238	255	273	290	308	325	344	362	379																
2600	172	191	209	227	245	264	282	300	318	337	354	373																	
2700	176	196	214	233	252	271	290	309	329	347	366																		
2800	180	200	220	240	260	279	299	318	338	357	377																		
2900	184	205	226	246	267	286	307	328	348	368																			
3000	190	210	231	252	273	295	315	337	357	379																			

35 MM																								
ALTEZZA	LARGHEZZA																							
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300						
1000	102	102	102	102	102	102	102	111	119	128	136	145	153	162	170	178	187	196						
1100	102	102	102	102	102	103	112	122	131	140	149	160	169	178	187	197	206	215						
1200	102	102	102	102	102	112	123	133	143	153	164	174	183	194	204	214	225	235						
1300	102	102	102	102	111	122	133	144	155	166	177	188	199	210	221	232	243	254						
1400	102	102	102	107	119	131	143	155	167	178	191	203	214	227	238	250	262	274						
1500	102	102	102	115	128	140	153	166	178	192	204	217	230	242	255	268	280	294						
1600	102	102	109	123	136	149	164	177	191	204	217	232	245	259	272	285	299	313						
1700	102	102	116	131	145	160	174	188	203	217	232	246	261	275	289	304	318	333						
1800	102	107	123	138	153	169	183	199	214	230	245	261	275	290	306	321	337	352						
1900	102	113	130	145	162	178	194	210	227	242	259	275	290	307	323	339	355	372						
2000	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340	356	374	390						
2100	107	126	143	161	178	197	214	232	250	268	285	304	321	339	356	375	392	410						
2200	112	131	149	169	187	206	225	243	262	280	299	318	337	355	374	392	411							
2300	117	137	157	176	196	215	235	254	274	294	313	333	352	372	390	410								
2400	123	143	164	183	204	225	245	266	285	306	327	347	367	387	408									
2500	128	149	170	192	212	234	255	276	298	318	340	362	382	404	424									

50 MM																													
ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200		
1000	89	89	89	89	89	89	89	96	103	110	117	125	132	139	146	153	161	168	176	183	191	198	205	212	219	227	234		
1100	89	89	89	89	89	89	97	105	113	121	129	137	145	153	161	169	177	185	194	201	209	217	226	234	241	249	258		
1200	89	89	89	89	89	97	106	114	124	132	141	149	159	167	176	184	194	202	211	219	229	237	246	254	264	272	281		
1300	89	89	89	89	96	105	114	124	133	143	152	162	171	181	191	200	209	218	229	238	247	256	266	276	285	295	304		
1400	89	89	89	93	103	113	124	133	143	153	164	174	184	195	205	215	226	236	246	255	266	276	286	297	307	317	328		
1500	89	89	89	99	110	121	132	143	153	165	176	186	198	208	219	231	241	252	264	274	285	296	307	318	329	340	351		
1600	89	89	94	106	117	129	141	152	164	176	187	199	211	222	234	246	258	269	281	293	304	316	328	339	351	363	374		
1700	89	89	100	112	125	137	149	162	174	186	199	211	224	236	248	261	274	286	299	311	323	336	348	361	373	385	398		
1800	89	93	106	118	132	145	159	171	184	198	211	224	237	250	264	276	289	303	316	329	342	355	369	381	394	408	421		
1900	89	98	111	126	139	153	167	181	195	208	222	236	250	264	278	291	306	319	334	347	362	375	388	403	416	431			
2000	89	103	117	132	146	161	176	191	205	219	234	248	264	278	293	307	321	336	351	366	380	394	409	423	439				
2100	93	108	124	138	153	169	184	200	215	231	246	261	276	291	307	322	338	353	369	383	399	414	430						

OPTIONAL +

	COMANDI	Maggiorazioni	€
	Motore Somfy 24V Finecorsa Meccanico (solo per 15 e 25 mm)	258,00	cad.
	Pulsantiera da incasso - Kit alimentatore 24V + Invertitore (uno per tenda)	321,00	cad.
	Alimentatore 24V 1.1 A (collegamento 1 motore)	176,00	cad.
	Alimentatore 24V 1.5 A (collegamento 3 motori)	232,00	cad.
	Alimentatore 24V 2.7 A (collegamento 5 motori)	335,00	cad.
	<i>N.B. Per applicazioni a scomparsa in vano tecnico - esclusa pulsantiera invertitore</i>		
	Motore Somfy 230V (solo per 35 e 50 mm)	358,00	cad.
	Ricevente Esterna RTS 24V* (una per tenda)	252,00	cad.
	VARIE	Maggiorazioni	€
	Cavetti guida laterali: ideali per montaggi su anta ribalta.	12,00	tenda
	Mensola distanziatrice per attacchi frontali speciali	21,00	cad.
	Supplementi per L < 40 cm	+30%	
	Supplementi per L < 25 cm e fino a 17 cm	+ 50%	
	Supplementi per L < 16,9 cm e fino a 11 cm	+ 100%	

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 117

