



Sistema 1000



+ TENDA A RULLO FILTRANTE - ATTENUANTE A TELO LIBERO


La tenda a rullo Sistema 1000 rappresenta il miglior connubio tra stile e funzionalità, il tutto assicurato da una esperienza di oltre cinquant'anni nel campo dell'interior design italiano.

Disponibile in varie versioni, tra tutte spicca la versione di Design con staffe e comando frizionato in lega di alluminio pressofuso lucidato.

SISTEMA 1000, pertanto, coniuga funzione ed estetica in un unico prodotto disponibile con tre diversi sistemi di manovra: a catenella, ad arganello e a motore.

Tenda con nuovo sistema a frizione e tappo folle rietrante per inserimento e sgancio rullo facilitati.

Fornita con tendicatena Sistema di sicurezza per bambini UNI EN13120:2014+A1



VERSIONI



INTERNO



FILTRANTE



ATTENUANTE



CATENA



ASTA




MOTORE


VERSIONE BASIC E DESIGN

SUPPORTO MEDIO

ATTACCO FRONTALE




ATTACCO A SOFFITTO



DIMENSIONI - mm

CONSULTARE TABELLE DI FATTIBILITÀ.




TAPPO RIENTRANTE



Per aggancio e sgancio rullo facilitato

SUPPORTO GRANDE - VERSIONE BASIC

ATTACCO FRONTALE



ATTACCO A SOFFITTO



CON COMANDO DX	SX* mm	DX* mm
CATENELLA	16	20
ARGANO	20	27
MOTORE	16	23

STANDARD LATO COMANDO DESTRO

Salvo diversa richiesta.

Attenzione: Sicurezza Bambini

UNI EN 13120:2014, se prevista

$h = H - 1500$ mm (h minimo 1000 mm)

o h da posizionarsi ≥ 1500 mm da terra


Tenda fornita con LES - 3 mm

Tolleranza produzione ± 2 mm




VERSIONE IDEA










SUPPORTO FRONTALE



SUPPORTO SOFFITTO




FASCE



COMANDO	SX* mm	DX* mm
CATENELLA	33	33
MOTORE	40	40





















STANDARD LATO COMANDO DESTRO
Salvo diversa richiesta.



STANDARD ALETTE LATERALI 50 mm
Salvo diversa richiesta.



COLORI ALLUMINIO

STANDARD	Fuori serie senza supplemento	Fuori serie senza supplemento	MARMO - fuori serie + 10%
 201 - SEMILUCIDO BIANCO RAL 9010	 235 BIANCO RAL 9010 RUVIDO	 230 - TESTA DI MORO SCURO	 222 VERDE MARMO
 234 NERO RAL 9005 OPACO	 236 AVORIO RAL 1013 RUVIDO	 200 - SEMILUCIDO AVORIO RAL 1013	 224 MARRONE MARMO
 001 ARGENTO OX	 229 - SEMILUCIDO BRONZO VERNICIATO	 211 - SEMILUCIDO VERDE RAL 6005	 223 GRIGIO MARMO
	 227 - SEMILUCIDO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006	 251 NERO RAL 9005 RUVIDO	
	 248 - SEMILUCIDO GRIGIO RAL 7016	 203 - SEMILUCIDO MARRONE RAL 8017	
	 249 GRIGIO RAL 7016 RUVIDO	 252 CORTEN RUVIDO	
	 250 MARRONE RAL 8019 RUVIDO		
	 231 - TESTA DI MORO CHIARO		

ACCESSORI - PLASTICHE

 BIANCO ALLUMINIO 201 - 235
 GRIGIO ALLUMINIO 001 - 227
 NERO PER TUTTI ALTRI COLORI

RAL A SCELTA



Quantità minima 3 pezzi.
Richiedere preventivo. Verificare sempre tempi di consegna.

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 + 30%	GRUPPO 3 + 50%
MICROSCREEN FILTRANTE	S-OFFICE FILTRANTE	TOUCHSCREEN FILTRANTE
ATMOSFERA FILTRANTE	ECLIPSE-DM FILTRANTE	TOPSCREEN FILTRANTE
SOFTSCREEN FILTRANTE	TEKNOSCREEN FILTRANTE	S-SCREEN CHROME+ FILTRANTE
SAMARA ATTENUANTE	VETROSCREEN FILTRANTE	
STYLE ATTENUANTE		
BLACKOUT 5 OSCURANTE		

LISTINO PREZZI



IVA ESCLUSA

		LARGHEZZA										
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
ALTEZZA	1000	166	185	206	227	246	268	287	311	331	351	454
	1200	177	200	221	244	266	287	309	334	356	455	482
	1400	190	213	238	262	284	308	332	358	382	484	512
	1600	202	228	252	278	303	330	357	382	408	511	542
	1800	214	241	269	296	323	350	380	407	435	538	573
	2000	227	255	283	313	342	371	402	432	461	571	605
	2200	239	269	300	331	362	391	424	455	491	603	637
	2400	250	283	315	348	380	412	447	480	523	634	670
	2600	263	297	331	365	399	433	470	504	556	667	702
	2800	275	311	346	382	418	456	492	528	592	703	739
3000	287	324	363	400	437	478	515	552	629	741	776	

PORTARULLO											
31	35	44	48	53	57	60	64	68	72	76	

CONFIGURAZIONE DI SERIE

Supporti in acciaio verniciato versione BASIC bianco o nero con coprisupporti in nylon
Rullo Ø 43 e Ø 53 mm (in base alle dimensioni e al tessuto)
Fondale arrotondato 13x31 mm
Comando a catenella in metallo nichelato
Tessuto Gruppo 1

PREZZI VALIDI PER TESSUTO GRUPPO 1

MAGGIORAZIONE +30 % PER I TESSUTI GRUPPO 2, +50% PER TESSUTI GRUPPO 3

OPTIONAL +








	COMANDI	Maggiorazioni	€
	Argano con asta di manovra snodata non asportabile	194	tenda
	Asta asportabile (consigliata per ambienti pubblici)	216	set.
	Motore 230V Finecorsa Meccanico	126	cad.
	Motore 230V Finecorsa Elettronico*	270	cad.
	Motore 230V Radio**	213	cad.
	Motore Somfy 230V Radio RTS**	400	cad.
	Motore Somfy 230V Radio IO**	634	cad.

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 116

** Optional telecomandi - vedi pag. 116 - 117

Sistema 1000

OPTIONAL +

MECCANICA		Maggiorazioni	€
	Portarullo (montaggio facilitato e rapido, in sicurezza)	<i>vedi tabella prezzi</i>	
	Guide laterali Ø 1 mm cavetto inox intrecciato con supporti frontali in nylon	14,00	tenda
	Supporto in acciaio con livellatore integrato	20,00	tenda
VERSIONE DESIGN		Maggiorazioni	€
	Coppia supporti e frizione DESIGN in alluminio pressofuso satinato per comando a catenella	111,00	tenda
	Coppia supporti DESIGN in alluminio pressofuso satinato per comando a motore	60,00	tenda
	Supporto DESIGN in alluminio pressofuso satinato con livellatore integrato	23,00	tenda
	Coppia guide laterali inox intrecciato Ø 1 mm con supporti universali DESIGN in alluminio pressofuso satinato	38,00	tenda
	Coppia guide laterali design Ø 1 mm con supporti frontali DESIGN in alluminio pressofuso satinato	47,00	tenda

IDEA - CONFIGURAZIONI E PREZZI




IVA ESCLUSA


Prezzi da aggiungere a tenda base




2 Supporti rullo IDEA = € 215,00




LES	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
	241	253	266	278	290	303	315	328	340	352	367	379	391	404	416	428	441



LES	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
	262	286	311	336	361	385	408	433	457	482	507	531	556	580	605	629	654



LES	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
	519	543	567	591	615	639	661	685	709	732	757	781




LES	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
	695	719	742	766	790	814	837	861	884	908	932	956


IDEA - OPTIONAL +

		ACCESSORI	Maggiorazioni	€
		Scivoli per tenda arricciata	a preventivo	50 pz.
		Striscia LED	richiedere preventivo	
		STRUTTURA	Maggiorazioni	€
		Alette laterali > 50 + 50 mm (max 250 + 250 mm)	25,00	cad.


FATTIBILITÀ TESSUTI - VERSIONE CATENELLA




TESSUTO: **SAMARA**



TESSUTO: **ATMOSFERA - S-OFFICE - TOPSCREEN - TEKNOSCREEN - BLACKOUT 3**



TESSUTO: **SOFTSCREEN - MICROSCREEN - VETROSCREEN* - BLACKOUT 4 - BLACKOUT 5****



TESSUTO: **ECLIPSE - DM**

* Confezione controverso L > 1800 o L > 2700 (secondo H rotolo)

**Confezione controverso L > 1800

N.B. In caso di confezione controverso con H > H ROTOLO: giunta teli orizzontale

FATTIBILITÀ TESSUTI - VERSIONE CATENELLA



		LARGHEZZA			
		1000 - 2400	2600	2800	3000
ALTEZZA	1000	Realizzabile	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile
	1200	Realizzabile	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile
	1400	Realizzabile	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile
	1600	Realizzabile	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile
	1800	Realizzabile	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile
	2000	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2200	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2400	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2600	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2800	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	3000	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile

H ROTOLO

TESSUTO: **S-SCREEN CHROME +**

		LARGHEZZA			
		1000 - 2400	2600	2800	3000
ALTEZZA	1000	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	1200	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	1400	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	1600	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	1800	Realizzabile	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2000	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2200	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2400	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2600	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2800	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	3000	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile

H ROTOLO

TESSUTO: **TOUCHSCREEN**

		LARGHEZZA			
		1000 - 2400	2600	2800	3000
ALTEZZA	1000	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	1200	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	1400	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	1600	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	1800	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2000	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2200	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2400	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2600	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	2800	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile
	3000	Realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile	Non realizzabile

H ROTOLO

TESSUTO: **STYLE - ELEGANT ACOUSTIC**

LEGENDA

■ REALIZZABILE

■ NON REALIZZABILE