



Se cercate una tenda classica e dallo stile elegante, la C 80 fa al caso vostro.
La **C 80**, esteticamente una tenda molto bella e dai valori costruttivi altrettanto importanti.
La sua struttura semplice ma resistente negli anni richiede poca manutenzione.
Le sue lamelle di forma curva sono armoniose e raffinate ma allo stesso tempo molto funzionali.
Le lamelle curve e sottili di C 80, sono particolarmente adatte per le ristrutturazioni, rispondendo alla profondità minima dell'architrave.

OSCURAMENTO



C 80



- + TENDA CLASSICA
- + IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
- + IMPACCHETTAMENTO RIDOTTO



COSA LA RENDE UNICA

- Regolazione della luce adattata alle intemperie con diverse inclinazioni delle lamelle.
- Grazie alla profondità dell'architrave di appena 130 mm e alle sottili lamelle, la C 80 è ideale in caso di ristrutturazioni.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Tecnologia di giunzione collaudata.
- Guide con profilo antirumore.
- Cordicella in poliestere resistente all'usura.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 80 mm, di forma concava.

OPTIONAL

- Guida Estrusa o guida cordino funicella.
- Azionamento manuale o a motore con finecorsa regolabili.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.



DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	500 mm	550 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	3800 mm	3800 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m ²	8,00 m ²		
Numero massimo			3	3

*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)




RAGGRUPPAMENTO DATI TECNICI DIMENSIONAMENTO

HS	HL	HT	unità misura
160	1040	1200	mm
193	1307	1500	mm
206	1494	1700	mm
230	1770	2000	mm
246	2054	2300	mm
263	2237	2500	mm
270	2430	2700	mm
296	2704	3000	mm
323	2977	3300	mm
330	3170	3500	mm
350	3350	3700	mm
376	3624	4000	mm
400	3900	4300	mm
410	4090	4500	mm




Si consiglia di arrotondare per eccesso l'altezza HS
per realizzazioni di vele e cassette


GUIDE IN ALLUMINIO C 80




SEZIONE GUIDA DOPPIA
40x21 mm




SEZIONE GUIDA SINGOLA
20x21 mm




SEZIONE PORTAGUIDA
23x26 mm



SEZIONE GUIDA INCASSO
19x23 mm




SEZIONE GUIDA INCASSO
CON PORTAGUIDA




SEZIONE GUIDA AUTOPORTANTE
40x20 mm
A corredo della Guida Autoportante
è obbligatorio fornire nr 2 staffe

GUIDA DOPPIA CON FISSAGGIO SU SERRAMENTO




GUIDA SINGOLA CON FISSAGGIO SU MURATURA



GUIDA DA INCASSO

NOTA: per agevolare la posa, da capitolato la guida verrà fornita in due parti di cui un pezzo da 250 mm da collocare nella parte superiore (interno cassonetto)




ESEMPIO CON
SOLUZIONE
SENZA PROFILO
PORTAGUIDA

N.B. predisporre
CAVA 22x22 mm

ESEMPIO CON
SOLUZIONE
CON PROFILO
PORTAGUIDA
(uso facoltativo)

ESEMPIO CON
SOLUZIONE
CON GUIDA IN
LUCE

DISTANZIALI



LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO C 80



BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
850	373	373	373	373	373	373	387	399	423	429	436	443	449	456	462	469	493	505	512	583	590	597	603	627	634	646	653	659	666
944	373	373	373	373	373	393	401	413	439	446	453	460	467	475	482	489	514	527	534	606	613	621	628	653	660	673	680	687	695
1040	373	373	373	373	373	393	401	413	439	446	453	460	467	475	482	489	514	527	534	606	613	621	628	653	660	673	680	687	695
1127	373	373	373	387	395	402	410	423	449	457	464	472	479	487	494	502	528	541	549	621	629	636	644	670	677	690	698	705	713
1220	373	373	392	400	408	416	424	438	465	473	481	489	497	506	514	522	549	563	571	644	652	660	668	696	704	718	726	734	742
1307	373	382	400	408	417	425	433	447	476	484	493	501	509	518	526	534	563	577	586	659	667	675	684	713	721	735	743	752	760
1400	373	382	412	421	430	438	447	462	492	501	510	519	528	536	545	554	584	599	608	682	691	699	708	739	747	762	771	780	789
1494	380	389	420	429	438	448	457	472	503	512	521	530	540	549	558	567	598	613	622	696	706	715	724	755	764	789	798	807	
1590	389	399	432	441	451	461	471	486	519	528	538	548	558	567	577	587	620	635	645	719	729	739	749	781	791	806	816	826	836
1684	396	406	440	450	460	470	480	496	529	539	549	560	570	580	590	600	633	649	659	734	744	754	764	798	808	824	834	844	854
1770	403	414	448	458	469	479	490	506	540	550	561	571	582	592	602	613	647	663	674	749	759	770	780	815	825	841	851	862	872
1700	413	424	460	471	482	493	504	520	556	567	578	589	600	611	622	633	668	685	696	772	783	794	805	841	851	868	879	890	901
1867	420	431	468	479	490	502	513	530	567	578	589	600	612	623	634	646	682	699	710	787	798	809	820	857	869	885	897	908	
1960	430	442	480	492	503	515	527	544	583	594	606	618	630	642	654	665	704	721	733	810	821	833	845	883	895	912	924	936	
2054	437	449	488	500	512	524	536	554	593	605	618	630	642	654	666	678	717	735	747	824	836	849	861	900	912	930	942		
2140	446	459	500	512	525	538	550	569	609	622	635	647	660	673	685	698	739	757	770	847	860	873	885	926	939	957	969		
2237	453	466	508	521	534	547	560	578	620	633	647	659	672	685	698	711	752	771	784	862	875	888	901	952	956	974	987		
2334	460	473	516	529	543	556	569	588	631	644	657	671	684	697	711	724	766	785	799	877	890								
2430	467	481	524	538	551	565	579	598	641	656	669	682	696	709	723	737	780	799	813	892	905								
2517	477	491	536	550	564	578	593	612	657	671	686	700	714	728	742	757	801	821	835	915									
2607	487	501	548	562	577	592	607	627	673	688	703	717	732	747	762	776	823	843	923										
2704	494	509	556	571	586	601	616	637	684	699	714	729	744	759	774	789	836	857											
2887	503	519	568	583	599	614	630	651	700	715	731	747	762	778	793	809	858												
2977	510	526	576	592	608	624	639	661	711	726	742	758	774	790	806	822													
3074	520	537	588	604	621	637	653	675	727	743	759	776	792	809	825														
3170	527	544	596	612	629	646	663	685	737	754	771	788	804	821	838														
3257	534	551	604	621	638	655	672	695	748	765	782	799	816	833															
3350	544	565	616	633	651	669	686	709	764	781	799																		
3437	550	568	624	642	660	678	696	719	774	792	810																		
3530	560	579	636	654	673	691	710	734	790	809	828																		
3624	567	587	644	663	681	700	719	743	801	820	839																		
3720	577	596	656	675	694	714	733	758	817	837	856																		
3807	584	604	664	683	703	723	742	768	828	848																			
3900	594	614	675	696	716	736	756	782	844																				
3997	601	621	684	704	725	745	766	792	854																				
4090	607	628	692	713	733	754	775	802	865																				

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO C 80 AD ARGANO



BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
850	242	242	242	242	242	242	255	267	291	298	304	311	317	324	331	337	361	373	380	386	393	400	406	430	436	449	455	462	468
944	242	242	242	242	242	262	269	282	307	314	321	328	336	343	350	357	382	395	402	409	416	424	431	456	463	476	483	490	497
1040	242	242	242	242	256	264	271	279	292	318	325	333	340	348	355	362	370	396	409	416	424	431	439	446	472	480	493	500	508
1127	242	242	260	268	276	285	293	306	334	342	350	358	366	374	382	390	417	431	439	447	455	463	471	498	506	520	528	536	544
1220	242	251	269	277	285	294	302	316	344	353	361	369	378	386	394	403	431	445	453	462	470	478	487	515	523	537	546	554	562
1307	242	251	280	289	298	307	316	330	360	369	378	387	396	405	414	422	452	467	476	485	493	502	511	541	550	564	573	582	591
1400	249	258	288	298	307	316	325	340	371	380	389	399	408	417	426	435	466	481	490	499	509	518	527	558	567	582	591	600	609
1494	258	268	300	310	320	330	339	355	387	397	406	416	426	436	445	455	487	503	512	522	532	542	551	584	593	609	618	628	638
1590	265	275	308	318	329	339	349	364	398	408	418	428	438	448	458	468	501	517	527	537	547	557	567	600	610	626	636	646	656
1684	272	283	317	327	337	348	358	374	408	419	429	439	450	460	471	481	515	531	541	552	562	573	583	618	627	643	654	664	675
1770	282	293	328	339	350	361	372	389	424	435	446	457	468	479	490	501	536	553	564	575	586	597	608	643	654	670	681	692	703
1700	289	300	336	348	359	370	382	398	435	446	457	469	480	491	502	514	550	567	578	590	601	612	623	660	671	688	699	710	
1867	299	310	348	360	372	384	396	413	451	463	474	486	498	510	522	534	571	589	601	612	624	636	648	686	697	715	727	738	
1960	306	318	356	369	381	393	405	423	461	474	486	498	510	522	534	546	585	603	615	627	639	651	664	702	714	732	744		
2054	315	328	368	381	394	406	419	437	477	490	503	515	528	541	554	566	606	625	637	650	663	675	688	728	741	759	772		
2140	322	335	376	389	402	415	428	447	488	501	514	527	540	553	566	579	620	639	652	665	678	691	704	754	758	777	790		
2237	329	342	384	398	411	424	438	457	499	512	525	539	552	565	579	592	634	653	666	680	693								
2334	336	350	393	406	420	434	447	466	509	523	537	550	564	578	591	605	648	667	681	695	708								
2430	346	360	404	419	433	447	461	481	525	540	554	568	582	596	611	625	669	689	703	717									
2517	356	370	416	431	446	460	475	496	541	556	571	586	600	615	630	645	690	711	725										
2607	362	378	424	439	454	470	485	505	552	567	582	597	612	627	642	657	704	725											
2704	372	388	436	452	467	483	499	520	568	584	599	615	630	646	662	677	726												
2887	379	395	444	460	476	492	508	530	579	595	611	626	642	658	674	690													
2977	389	406	456	473	489	506	522	544	595	611	628	644	661	677	693														
3074	396	413	464	481	498	515	531	554	605	622	639	656	673	689	706														
3170	403	420	472	489	507	524	541	564	616	633	650	667	684	702															
3257	413	433	484	502	520	537	555	578	632	650	667																		
3350	419	437	492	510	528	546	564	588	643	661	679																		
3437	429	448	504	523	541	560	578	602	659	677	696																		
3530	436	455	512	531	550	569	588	612	669	688	707																		
3624	446	465	524	543	563	582	602	627	685	705	724																		
3720	453	473	532	552	572	591	611	636	696	716																			
3807	463	483	544	564	585	605	625	651	712																				
3900	470	490	552	573	593	614	634	661	723																				
3997	476	498	560	581	602	623	644	670	733																				
4090	486	508	572	594	615	636	658	685																					

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)																									
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	
850	372	372	372	372	372	372	393	406	429	436	443	449	456	463	469	476	500	512	519	590	597	597	603	627	
944																						621	628	653	
1040	372	372	372	372	372	399	406	418	444	451	458	465	472	480	487	494	519	532	539	611	618	621	628	653	
1127	372	372	372	391	399	406	414	427	453	460	468	475	483	490	498	505	532	545	552	625	632	636	644	670	
1220	372	372	394	402	410	418	426	440	467	475	483	491	499	507	515	523	551	565	573	646	654	660	668	696	
1307	372	372	400	409	417	425	434	448	476	485	493	501	510	518	527	535	563	577	586	659	667	675	684	713	
1400	372	381	411	419	428	437	446	461	491	500	508	517	526	535	544	553	583	597	606	680	689	699	708	739	
1494	377	386	417	426	436	445	454	469	500	509	518	528	537	546	555	564	595	610	619	694	703	715	724	755	
1590	385	395	427	437	447	457	466	482	514	524	534	543	553	563	573	582	615	630	640	715	724	739	749	781	
1684	391	401	434	444	454	464	474	490	523	533	543	554	564	574	584	594	627	643	653	728	738	754	764	798	
1770	396	406	441	451	461	472	482	498	532	543	553	564	574	585	595	605	640	656	666	741	752	770	780	815	
1700	404	415	451	462	473	484	494	511	547	558	569	580	591	602	612	623	659	676	687	762	773	794	805	841	
1867	409	421	457	469	480	491	502	519	556	567	578	590	601	612	624	635	671	688	700	776	787	809	820	857	
1960	418	429	467	479	491	503	515	532	570	582	594	606	617	629	641	653	691	708	720	797	809	833	845	883	
2054	423	435	474	486	498	510	523	540	579	592	604	616	628	640	652	664	703	721	733	810	822	849	861	900	
2140	431	444	484	497	510	522	535	553	594	606	619	632	644	657	670	682	723	741	754	831	844	873	885	926	
2237	436	449	491	504	517	530	543	561	603	616	629	642	655	668	681	694	735	754	767	845	858	888	901	952	
2334	442	455	497	511	524	537	551	570	612	625	639	652	665	679	692	705	748	767	780	858	871				
2430	447	461	504	518	531	545	559	578	621	635	648	662	676	689	703	717	760	779	793	871	885				
2517	455	469	514	528	543	557	571	591	635	650	664	678	692	706	721	735	780	799	813	893					
2607	463	478	524	539	554	569	583	604	650	664	679	694	709	723	738	753	799	819	899						
2704	469	484	531	546	561	576	591	612	659	674	689	704	719	734	749	764	811	832							

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

