



## S70-90



- + LAMELLE FRANGISOLE CLASSICHE
- + IDEALI PER GRANDI DIMENSIONI
- + FACILI DA INSTALLARE



### COSA LA RENDE UNICA

- Rapporto qualità-prezzo ottimale.
- Ampio spettro di applicazione, ad esempio per edifici amministrativi, scuole, villaggi residenziali, case per anziani, ospedali, case unifamiliari e plurifamiliari.
- Diverse posizioni delle lamelle per una schermatura ottimale di ambienti abitativi e lavorativi.
- Regolazione modulata della luminosità interna.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


- Elegante profilo delle lamelle ondulato per facciate esteticamente pregevoli.
- Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un comando silenzioso.
- Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell'energia.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 70 mm e 90 mm con profili antirumore.
- Lamelle spesse 0,45 mm.



I frangisole delle linee **S 70** e **S 90** dimostrano che perfezionare gli aspetti funzionali non significa trascurare l'estetica. Grazie alla loro forma speciale, le lamelle sono ideali ovunque sia richiesta una buona schermatura della luce. La posizione delle lamelle è regolabile in qualsiasi posizione, a seconda delle esigenze.

Le diverse varianti soddisfano ogni esigenza.

OSCURAMENTO





## OPTIONAL S 70

- Guida estrusa.
- Azionamento manuale o a motore con finecorsa regolabili.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.


DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	550 mm	600 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	3500 mm	3500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>		
Numero massimo			3	3

\*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:  
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)




### RAGGRUPPAMENTO DATI TECNICI DIMENSIONAMENTO

HS	HL	HT	unità misura
165	835	1000	mm
190	1110	1300	mm
205	1295	1500	mm
220	1480	1700	mm
230	1670	1900	mm
245	1855	2100	mm
260	2040	2300	mm
270	2230	2500	mm
290	2410	2700	mm
300	2600	2900	mm
310	2785	3100	mm
330	2970	3300	mm
345	3155	3500	mm
365	3345	3700	mm
375	3625	4000	mm




Si consiglia di arrotondare per eccesso l'altezza HS per realizzazioni di vele e cassette


## GUIDE IN ALLUMINIO S 70




SEZIONE GUIDA DOPPIA  
40x21 mm




SEZIONE GUIDA SINGOLA  
20x21 mm




SEZIONE PORTAGUIDA  
23x26 mm



SEZIONE GUIDA INCASSO  
19x23 mm




SEZIONE GUIDA INCASSO  
CON PORTAGUIDA




SEZIONE GUIDA AUTOPORTANTE  
40x20 mm  
A corredo della Guida Autoportante  
è obbligatorio fornire nr 2 staffe

### GUIDA DOPPIA CON FISSAGGIO SU SERRAMENTO




### GUIDA SINGOLA CON FISSAGGIO SU MURATURA



### GUIDA DA INCASSO

NOTA: per agevolare la posa, da capitolato la guida verrà fornita in due parti di cui un pezzo da 250 mm da collocare nella parte superiore (interno cassonetto)




ESEMPIO CON  
SOLUZIONE  
SENZA PROFILO  
PORTAGUIDA

N.B. predisporre  
CAVA 22x22 mm

ESEMPIO CON  
SOLUZIONE  
CON PROFILO  
PORTAGUIDA  
(uso facoltativo)

ESEMPIO CON  
SOLUZIONE  
CON GUIDA IN  
LUCE

### DISTANZIALI



## LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO S 70



BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
835	397	397	397	397	397	397	418	428	437	446	456	465	475	485	494	525	535	544	554	563	572	582	591	601	610	642
925	397	397	397	397	424	434	445	455	464	475	485	495	506	516	548	558	569	579	590	599	609	620	630	640	672	
1015	397	397	397	397	405	439	450	461	472	483	494	505	516	527	537	572	582	593	604	616	626	637	648	659	704	
1110	397	397	397	408	419	455	466	478	490	501	513	525	536	547	559	595	607	618	630	642	653	665	676	688	699	735
1205	397	397	409	421	434	472	483	496	509	521	533	545	558	570	582	620	633	645	657	670	682	694	707	719	732	769
1295	397	409	421	435	447	487	500	513	526	539	552	565	578	591	604	644	656	670	682	696	708	722	734	748	761	800
1390	406	419	434	447	461	502	516	529	544	557	571	585	599	612	626	667	680	694	708	722	735	750	763	777	790	832
1480	417	431	446	460	474	518	532	546	561	575	590	604	618	633	647	690	705	719	734	748	762	777	791	806	820	863
1575	428	444	459	474	490	535	549	564	580	595	610	626	641	655	671	716	731	746	761	776	791	806	822	837	852	896
1670	440	455	472	487	503	550	565	581	598	613	629	644	661	677	692	739	755	770	787	802	818	834	850	866	881	928
1760	451	467	483	500	517	565	581	599	615	631	648	664	681	698	714	762	779	796	812	828	845	861	878	895	911	959
1855	462	479	496	513	530	581	598	615	632	650	667	684	701	718	735	786	803	820	837	854	872	889	906	923	941	991
1950	473	491	509	527	545	598	616	633	651	669	687	705	723	741	759	811	829	847	865	883	901	919	937	955	973	1024
2040	484	503	522	540	559	613	631	650	669	688	706	725	743	762	780	834	853	871	890	909	928	946	965	984	1003	1056
2130	495	515	534	554	572	628	647	667	686	706	725	744	763	783	802	858	877	896	915	935	955	974	993	1013		
2230	506	527	546	566	586	644	663	683	704	724	743	764	784	804	824	881	901	921	941	961	981	1001	1022			
2320	518	539	560	581	601	660	681	702	723	743	764	785	806	826	847	869	890	912	932	952	972	992	1012			
2410	529	550	572	593	615	676	697	718	740	761	783	805	826	847	869	930	951	972	994	1015	1037					
2505	540	562	584	607	628	691	713	735	758	779	802	824	846	869	890	953	975	997	1020	1041	1064					
2600	551	573	597	619	643	707	729	752	775	797	821	843	867	889	912	977	999	1022	1045	1067	1091					
2690	563	586	609	634	657	723	747	770	794	817	841	865	888	912	935	1002	1025	1049	1072	1096	1120					
2785	573	598	622	646	671	738	762	787	811	835	860	884	908	932	957	1025	1049	1074	1098	1122	1147					
2875	584	609	635	660	684	753	779	804	829	854	878	904	929	954	978	1049	1073	1098	1123	1148	1173					
2970	595	621	646	672	698	770	795	821	846	880	897	923	949	975	1000	1071	1097	1123	1148	1175	1200					
3065	608	634	660	687	713	786	813	839	865	892	918	944	971	997	1023	1097	1123	1149	1176	1202	1229					
3155	618	645	672	699	726	801	828	856	883	910	937	964	991	1018	1045	1121	1148	1175	1202	1229	1256					
3250	629	657	686	712	740	816	844	872	900	928	956	984														
3345	640	668	697	725	754	832	860	889	917	946	975	1003														
3435	652	681	710	739	769	849	878	907	937	966	995	1024														
3525	662	692	723	752	782	864	894	924	954	984	1013	1044														
3625	673	704	734	765	796	879	910	941																		

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

## LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO S 70 AD ARGANO



BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	
835	277	277	277	277	277	277	299	308	318	327	337	347	356	365	374	405	415	425	434	444	453	463	473	482	491	522	
925	277	277	277	277	304	314	325	335	346	356	366	376	386	396	428	439	449	459	470	480	491	500	510	521	531	553	
1015	277	277	277	277	285	320	330	340	353	364	374	385	396	407	419	452	463	474	485	496	507	518	528	538	551	584	
1110	277	277	277	288	300	335	347	358	370	382	393	405	417	428	440	475	487	499	510	522	534	545	557	569	581	616	
1205	277	277	290	302	314	352	365	376	389	401	414	426	438	451	463	500	513	526	537	550	563	575	587	599	612	650	
1295	277	289	302	315	328	367	381	393	407	419	432	446	458	472	484	524	537	550	563	576	590	602	616	628	642	680	
1390	286	301	314	328	341	383	396	410	424	437	451	465	479	492	507	547	561	575	589	602	617	630	644	657	671	712	
1480	297	312	327	341	356	398	412	427	441	455	470	484	500	514	528	571	585	599	614	628	643	657	671	686	701	743	
1575	310	325	339	355	370	415	430	446	460	475	491	506	521	536	551	596	611	626	642	657	671	687	702	717	733	778	
1670	320	336	352	368	383	430	446	462	478	493	509	526	541	557	572	619	635	651	667	683	698	715	730	746	762	808	
1760	331	347	365	381	397	446	462	479	495	512	528	545	562	578	595	643	659	676	692	709	725	742	759	775	792	840	
1855	342	359	376	394	411	461	478	495	513	530	547	564	581	599	617	666	683	700	718	735	752	770	787	804	822	871	
1950	354	372	390	408	426	478	496	514	532	550	568	586	604	621	639	691	709	727	745	763	781	799	817	835	853	905	
2040	365	383	402	421	439	493	512	530	549	568	587	605	624	643	662	715	734	752	770	789	808	827	845	864	883	934	
2130	375	395	414	434	453	509	527	547	566	586	605	625	644	663	683	738	757	777	797	815	835	854	874	893			
2230	387	407	427	446	467	524	544	564	584	604	624	644	664	684	705	761	781	801	822	842	861	882	902				
2320	399	419	440	461	482	541	562	582	603	624	644	665	686	707	727	787	807	828	849	869	890	912					
2410	410	431	453	473	495	556	578	599	620	642	663	685	707	728	750	810	832	853	875	896	917						
2505	420	443	464	487	509	572	593	616	638	660	682	705	726	749	771	833	856	878	900	922	944						
2600	431	454	477	500	523	587	609	633	655	679	701	724	747	770	793	857	879	903	925	949	971						
2690	443	466	491	514	537	604	627	651	674	698	722	745	769	792	815	882	905	929	953	977	1000						
2785	454	478	502	527	551	619	644	668	692	716	741	765	789	814	838	905	930	954	978	1003	1027						
2875	464	490	515	540	565	635	659	684	709	734	760	784	809	834	860	929	954	978	1004	1029	1054						
2970	476	501	527	553	579	650	675	701	726	752	778	804	830	855	881	952	977	1004	1029	1055	1080						
3065	488	514	540	567	593	667	693	719	745	772	798	824	851	878	904	977	1004	1031	1057	1083	1110						
3155	499	526	553	580	607	682	709	736	763	790	817	844	871	898	926	1001	1028	1055	1082	1109	1136						
3250	509	537	565	593	621	698	725	752	780	808	836	864															
3345	520	549	577	606	635	713	741	770	798	826	855	884															
3435	532	562	590	620	649	729	759	788	817	846	876	905															
3525	543	573	603	633	662	744	775	805	834	864	895	924															
3625	554	584	615	646	677	761	791	822																			

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

## OPTIONAL S 90

- Guida estrusa.
- Azionamento manuale o a motore con finecorsa regolabili.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.


DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	550 mm	600 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4000 mm	4000 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>		
Numero massimo			3	3

\*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:  
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)




### RAGGRUPPAMENTO DATI TECNICI DIMENSIONAMENTO

HS	HL	HT	unità misura
160	1040	1200	mm
173	1322	1500	mm
190	1510	1700	mm
210	1790	2000	mm
228	2072	2300	mm
240	2260	2500	mm
253	2447	2700	mm
278	2727	3000	mm
283	2917	3200	mm
303	3197	3500	mm
315	3385	3700	mm
335	3665	4000	mm
346	3854	4300	mm
365	4130	4500	mm




Si consiglia di arrotondare per eccesso l'altezza HS  
per realizzazioni di vele e cassette


## GUIDE IN ALLUMINIO S 90




SEZIONE GUIDA DOPPIA  
40x21 mm




SEZIONE GUIDA SINGOLA  
20x21 mm




SEZIONE PORTAGUIDA  
23x26 mm



SEZIONE GUIDA INCASSO  
19x23 mm




SEZIONE GUIDA INCASSO  
CON PORTAGUIDA




SEZIONE GUIDA AUTOPORTANTE  
40x20 mm  
A corredo della Guida Autoportante  
è obbligatorio fornire nr 2 staffe

### GUIDA DOPPIA CON FISSAGGIO SU SERRAMENTO




### GUIDA SINGOLA CON FISSAGGIO SU MURATURA



### GUIDA DA INCASSO

NOTA: per agevolare la posa, da capitolato la guida verrà fornita in due parti di cui un pezzo da 250 mm da collocare nella parte superiore (interno cassonetto)




ESEMPIO CON  
SOLUZIONE  
SENZA PROFILO  
PORTAGUIDA

N.B. predisporre  
CAVA 22x22 mm

ESEMPIO CON  
SOLUZIONE  
CON PROFILO  
PORTAGUIDA  
(uso facoltativo)

ESEMPIO CON  
SOLUZIONE  
CON GUIDA IN  
LUCE

### DISTANZIALI



## LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO S 90



BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000										
850	405	405	405	405	405	405	425	433	446	453	461	468	476	483	491	524	531	543	552	624	631	639	646	654	661	694	707	715	722	730	737										
945	405	405	405	405	405	431	438	446	459	467	475	483	491	499	507	541	549	563	570	643	651	659	667	675	683	717	731	739	747	754	762										
1040	405	405	405	405	406	442	451	459	473	481	489	498	506	514	523	559	567	581	589	663	671	679	687	696	704	740	754	763	771	779	787										
1135	405	405	405	408	417	455	463	472	486	495	504	512	521	530	539	577	585	600	608	682	691	699	708	717	725	763	778	786	795	804	812										
1227	405	405	415	424	433	474	484	493	508	517	527	536	546	555	564	605	615	629	639	713	723	732	741	751	760	801	816	825	835	844	854										
1322	405	415	424	434	444	486	496	506	521	531	541	551	561	571	580	623	633	648	658	733	742	752	762	772	782	824	839	849	859	869	879										
1417	414	424	434	444	455	499	509	519	535	545	555	566	576	586	596	640	651	666	677	752	762	772	783	793	803	847	863	873	883	893	904										
1510	423	433	444	455	465	511	522	532	548	559	570	580	591	602	612	658	669	685	695	771	782	792	803	814	824	870	886	897	907	918	929										
1604	437	448	459	471	482	530	542	553	570	581	593	604	615	627	638	687	698	715	726	802	814	825	837	848	859	908	925	936	947	959	970										
1697	446	457	469	481	493	543	554	566	584	595	607	619	631	642	654	704	716	733	745	822	834	845	857	869	881	931	948	960	971	983	995										
1790	455	467	479	491	503	555	567	579	597	609	621	634	646	658	670	722	734	752	764	841	853	865	878	890	902	954	971	983	996	1008	1020										
1885	464	476	489	501	514	567	580	593	611	623	636	648	661	674	686	739	752	770	783	860	873	886	898	911	923	977	995	1007	1020	1032											
1977	477	491	504	517	531	587	600	613	632	645	659	672	685	699	712	768	781	800	813	892	905	918	932	945	958	1014	1033	1046													
2072	486	500	514	528	541	599	613	626	646	659	673	687	701	714	728	786	799	819	832	911	925	938	952	966	980	1037															
2165	495	510	524	538	552	611	625	640	659	673	687	702	716	730	744	803	817	837	851	930	944	959	973	987																	
2260	504	519	534	548	563	624	638	653	673	687	702	716	731	746	760	821	835	855	870	950	964	979	993																		
2354	518	534	549	564	579	643	658	673	694	710	725	740	755	771	786	849	865	885	901	981	996	1012																			
2447	527	543	559	574	590	655	671	687	708	723	739	755	771	786	802	867	883	904	920	1000	1016																				
2540	536	552	569	585	601	668	684	700	721	737	754	770	796	802	818	885	901	922	938	1019	1036																				
2635	545	562	578	595	611	680	696	713	735	751	768	784	801	817	834	902	919	941	1022	1039	1056																				
2727	559	576	594	611	628	699	716	734	756	774	791	808	825	842	860	931	948	971	1053	1070	1087																				
2822	568	586	603	621	639	711	729	747	770	788	805	823	840	858	876	948	966	989	1072	1089	1107																				
2917	577	595	613	631	649	724	742	760	783	801	820	838	856	874	892	966	984	1008	1091	1109	1127																				
3010	586	605	623	642	660	736	755	773	797	815	834	852	871	889	908	984	1002	1026	1110	1128	1146																				
3104	600	619	638	658	677	755	775	794	818	838	857	876	895	914	934	1012	1031	1056	1140	1159	1179																				
3197	609	629	648	668	687	768	787	807	832	852	871	891	910	930	950	1031	1049	1075	1159	1179	1198																				
3290	618	638	658	678	698	780	800	820	846	866	886	906																													
3385	627	648	668	688	709	792	813	833	859	880	900	920																													
3477	641	662	683	704	725	812	833	854	881	902	923	944																													
3572	650	671	693	715	736	824	846	867	894	916	937	959																													
3665	659	681	703	725	747	836	858	880																																	
3760	668	690	713	735	757	849	871																																		
3854	682	705	728	751	774	868	891																																		
3947	691	714	738	761	785	880	904																																		
4040	700	724	748	772	795	893	925																																		
4135	709	733	757	782	806	905	929																																		

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

## LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO S 90 AD ARGANO



BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000					
850	274	274	274	274	274	274	295	302	315	323	330	338	345	353	360	393	401	414	421	429	436	444	451	459	466	499	512	520	527	535	542					
945	274	274	274	274	274	300	308	316	329	337	345	353	360	368	376	412	419	432	440	448	456	464	472	480	487	522	536	543	551	559	567					
1040	274	274	274	274	276	312	320	329	342	351	359	367	376	384	392	429	437	451	459	467	476	484	492	500	509	545	559	567	576	584	592					
1135	274	274	274	278	286	324	333	342	356	365	373	382	391	400	408	446	455	469	478	487	495	504	513	521	530	568	582	591	600	608	617					
1227	274	274	274	284	294	303	344	353	363	378	387	397	406	415	425	434	475	484	499	509	518	527	537	546	556	606	621	630	640	649	658					
1322	274	284	294	304	314	356	366	376	391	401	411	421	430	440	450	492	502	518	527	537	547	557	567	577	586	629	644	654	664	674	683					
1417	283	294	304	314	324	368	379	389	405	415	425	435	446	456	466	510	520	536	546	557	567	577	587	598	608	652	668	678	688	698	708					
1510	293	303	314	324	335	381	391	402	418	429	439	450	461	471	482	528	538	555	565	576	586	597	608	618	629	675	691	702	712	723	734					
1604	306	318	329	340	352	400	411	423	440	451	462	474	485	497	508	556	568	584	596	607	619	630	641	653	664	712	729	741	752	763	775					
1697	315	327	339	351	362	412	424	436	453	465	477	489	500	512	524	574	586	603	615	626	638	650	662	674	735	753	764	776	788	800						
1790	324	336	349	361	373	425	437	449	467	479	491	503	516	528	540	592	604	621	634	646	658	670	682	695	707	758	776	788	800	813	825					
1885	333	346	359	371	384	437	450	462	480	493	505	518	531	543	556	609	622	640	652	665	678	690	703	715	728	781	799	812	825	837						
1977	347	360	374	387	400	456	470	483	502	515	528	542	555	568	582	638	651	670	683	696	710	723	737	750	763	819	838	851								
2072	356	370	384	397	411	469	482	496	515	529	543	557	570	584	598	655	669	688	702	716	729	743	757	771	784	843										
2165	365	379	393	408	422	481	495	509	529	543	557	571	585	600	614	673	687	707	721	735	749	763	777	792												
2260	374	389	403	418	432	493	508	522	542	557	572	586	601	615	630	691	705	725	740	754	769	783	798													
2354	388	403	419	434	449	513	528	543	564	579	594	610	625	640	656	719	734	755	770	786	801	816														
2447	397	413	428	444	460	525	541	556	577	593	609	625	640	656	672	737	752	774	789	805	821															
2540	406	422	438	454	470	537	553	569	591	607	623	639	655	671	688	754	770	792	808	824	840															
2635	415	432	448	465	481	549	566	583	605	621	638	654	671	687	704	772	789	811	827	844	860															
2727	429	446	463	481	498	569	586	603	626	643	660	678	695	712	729	801	818	840	858	875	892															
2822	438	456	473	491	508	581	599	616	640	657	675	692	710	728	745	818	836	859	877	894	912															
2917	447	465	483	501	519	593	612	630	653	671	689	707	725	743	761	836	854	877	895	913	932															
3010	456	474	493	511	530	606	624	643	667	685	704	722	740	759	777	854	872	896	914	933	951															
3104	470	489	508	527	546	625	644	664	688	707	727	746	765	784	803	882	901	926	945	964	983															
3197	479	498	518	538	557	637	657	677	702	721	741	760	780	800	819	900	919	944	964	983	1003															
3290	488	508	528	548	568	650	670	690	715	735	755	775																								
3385	497	517	538	558	578	662	682	703	729	749	770	790																								
3477	511	532	553	574	595	681	703	724	750	771	793	814																								
3572	520	541	563	584	606	694	715	737	764	785	807	828																								
3665	529	551	573	595	616	706	728	750																												
3760	538	560	582	605	627	718	741																													
3854	551	575	598	621	644	738	761																													
3947	560	584	607	631	654	750	773																													
4040	569	593	617	641	665	762	786																													
4135	579	603	627	651	676	775	799																													

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA