

FRANGISOLE

2026

SUNCOVER®

Frangisole

SUNCOVER

La luce ideale per ogni atmosfera

Schenker Storen

Made in Italy since 1969

Suncover

LA LINEA FRANGISOLE CONSENTE UN'OTTIMA REGOLAZIONE DELLA LUCE NATURALE RAGGIUNGENDO L'OSCURAMENTO DESIDERATO E CREANDO COSÌ L'ATMOSFERA IDEALE ED IL COMFORT PERFETTO IN OGNI AMBIENTE.

Frangisole





FRANGISOLE

ORIENTABILI E IMPACCHETTABILI

	pag.
GM 200	4
VR 90W	12
VELETTE SCHENKER	18
C 80	22
S 70 - S 90	30
Z 70 - Z 90	42

+PLUS

schede tecniche	54
click +	71
modulo d'ordine	73
condizioni vendita	76




Il Frangisole **GM 200** riunisce tutte le collaudate caratteristiche delle veneziane interamente metalliche come espressione di tecnologia all'avanguardia.
Con le sue moderne lamelle curve soddisfa il gusto estetico attuale.
È ideale per qualsiasi contesto abitativo o per edifici commerciali e pubblici.

Schenker Storen

OSCURAMENTO





SUNCOVER®

GM 200 COD. 8862

+ DESIGN MODERNO
+ BUON ISOLAMENTO E SCHERMATURA SOLARE
+ COMFORT ABITATIVO OTTIMALE





COSA LA RENDE UNICA

- Robusta persiana interamente metallica.
- Nessun nastro di sollevamento nell'area delle lamelle.
- Guide in alluminio estruso con guarnizione antirumore.
- Lamelle in alluminio profilato.
- Meccanismi a forbice in acciaio INOX.
- Catena in acciaio nikelato (INOX su richiesta).
- Buone proprietà isolanti e oscuranti.
- Lamelle profilate curve dal design moderno.
- Allestimenti personalizzabili.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Lamelle sostenute sui due lati da supporti in metallo e bloccate con clip in acciaio inossidabile.
- Singole lamelle sostituibili dall'interno.
- Guide in alluminio estruso termo laccate.
- Il meccanismo inclinabile è composto di segmenti in acciaio inossidabile montati nelle guide.
- Lamelle profilate a rulli (spessore 0,6 mm, larghezza 90 mm) con profilo antirumore in PVC.
- Azionamento a motore (manuale su richiesta).

OPTIONAL

- Lamelle estruse curve di spessore 1,1 mm, larghe 90 mm, oppure squadrate 0,6 mm.
- Catena in acciaio inox e supporto per lamelle consigliato per zone marittime.
- Terminale estruso termolaccato.
- Clips termolaccate tinte RAL.
- Guida con profilo integrato di compensazione.
- Motori di azionamento integrabili con sistema IO o Domotica.

LAMELLE:



PROFILATA STANDARD



PROFILATA NS200 SQUADRATA




ESTRUSA


DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO	ACCOPPIATO	
		MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	560 mm	560 mm	560 mm
Altezza luce (HL) max.	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	600 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	3000 mm		
BK max. con lamelle estruse (BK) max. e lamella NS200 Squadrata	2500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m^2	8,00 m^2	20,00 m^2
Superficie massima con lamelle estruse*	4,00 m^2	4,00 m^2	10,00 m^2
Numero massimo		3	4


MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO


Base BK = 84 mm x Altezza (HL+HS)		
ALTEZZA LUCE HL +	ALTEZZA DELL'INCASSO HS	
Da 600 a 1000	245	mm
Da 1001 a 1250	265	"
Da 1251 a 1500	290	"
Da 1501 a 1750	320	"
Da 1751 a 2000	345	"
Da 2001 a 2250	375	"
Da 2251 a 2500	395	"
Da 2501 a 2750	425	"
Da 2751 a 3000	450	"
Da 3001 a 3250	470	"
Da 3251 a 3500	500	"
Da 3501 a 3750	525	"
Da 3751 a 4000	550	"



GUIDE









Guida standard - cod. 965

DI SERIE


Guida con aletta - cod. 964

A RICHIESTA






SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide a L
tipo 1



Squadretta per guide in ghisa
tipo 2

LISTINO FRANGISOLE A CATENA GM 200

CONFIGURAZIONE BASE	
Lamelle profilate 0,6 mm preverniciate colori standard	vedi pag. 38
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 1TN fine corsa non regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	
Supporti lamelle zama naturale	
Clips fermalamelle INOX	
Catena del meccanismo in acciao standard	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO			
Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 HTM fine corsa regolabili	86,00	tenda
	Motore Somfy J4 IO radio	206,00	tenda
9045	Radiocomando Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smoove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smoove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio frontale guide termolaccata (tutti i modelli)	18,00	cad.
9002	Guide con aletta laterale cod.964 (per coppia)	9,00	m
	Lamelle profilate squadrate NS200 spess. 0,6 mm	77,00	tenda
8850	Lamelle estruse spess. 1,1 mm (vedere limite di fattibilità)	107,00	m^2
8851	Catena del meccanismo in acciaio INOX resistente alla salsedine (per coppia guide)	93,00	m
8827	Carter estruso termolaccato per ultima lamella inferiore (non disponibile per lamelle estruse)	22,00	m
8823	Pilastrino estruso 80x20x2 termolaccato per accoppiamenti	113,00	m
8878	Kit staffe fissaggio cielo-terra pilastrino 80x20	37,00	cad.
9408	Kit staffe fissaggio frontale-terra pilastrino 80x20	56,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Taglio obliquo guida lato inferiore	17,00	tenda
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 vedi pag. 37 (fino a 200 m^2; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	tenda
8825	Supporti lamelle termolaccati (per coppia guide)	47,00	m
8978	Clips ferma lamelle termolaccate (per coppia guide)	44,00	m
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	50,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m^2
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m^2	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m^2	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m^2	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m^2	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m^2	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL M O AL MQ LE QUOTE DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

VELETTE FRANGISOLE A PAG. 35

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE A CATENA GM 200

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA	BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)																													
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000
600	680	683	694	701	711	724	734	747	753	762	771	784	787	791	803	814	823	834	841	849	862	869	883	949
700	687	690	701	707	717	729	739	752	761	767	777	790	794	799	810	821	832	841	847	857	870	874	892	959
800	690	694	704	712	723	735	742	755	764	774	782	795	797	802	814	847	835	845	851	860	873	880	895	964
900	716	725	737	747	758	763	784	788	797	810	818	825	832	845	860	868	873	886	895	903	919	923	935	1.000
1000	753	761	771	790	800	808	825	833	847	857	867	875	892	901	909	927	934	945	955	967	978	988	1.006	1.087
1100	786	794	812	822	833	846	865	873	883	893	907	921	928	945	953	968	980	990	998	1.016	1.026	1.037	1.055	1.139
1200	809	827	835	853	860	873	892	903	913	929	940	952	964	977	993	1.003	1.013	1.030	1.040	1.055	1.066	1.078	1.099	1.188
1300	858	874	884	897	910	927	945	955	973	986	1.001	1.013	1.027	1.038	1.053	1.066	1.086	1.102	1.112	1.129	1.139	1.155	1.171	1.263
1400	879	894	908	923	941	953	967	989	1.001	1.013	1.026	1.045	1.057	1.067	1.091	1.103	1.118	1.136	1.147	1.165	1.177	1.196	1.211	1.308
1500	911	925	941	958	973	989	1.007	1.021	1.037	1.053	1.067	1.085	1.094	1.113	1.134	1.147	1.162	1.175	1.192	1.210	1.228	1.239	1.264	1.366
1600	940	970	981	1.002	1.016	1.031	1.054	1.073	1.090	1.103	1.123	1.137	1.158	1.175	1.192	1.204	1.228	1.242	1.263	1.279	1.298	1.311	1.336	1.444
1700	986	1.010	1.029	1.045	1.064	1.081	1.105	1.122	1.139	1.158	1.170	1.195	1.210	1.226	1.244	1.265	1.282	1.303	1.317	1.337	1.355	1.373	1.395	1.507
1800	1.026	1.052	1.074	1.093	1.111	1.126	1.153	1.174	1.190	1.210	1.227	1.249	1.267	1.285	1.309	1.330	1.348	1.367	1.385	1.403	1.427	1.443	1.465	1.578
1900	1.055	1.085	1.102	1.124	1.147	1.165	1.189	1.208	1.228	1.247	1.269	1.285	1.309	1.329	1.351	1.371	1.390	1.409	1.432	1.449	1.472	1.489	1.515	1.637
2000	1.082	1.112	1.136	1.155	1.174	1.196	1.219	1.239	1.263	1.283	1.297	1.323	1.348	1.363	1.390	1.408	1.429	1.451	1.469	1.492	1.515	1.534	1.564	1.694
2100	1.118	1.151	1.171	1.197	1.221	1.239	1.265	1.282	1.305	1.330	1.355	1.381	1.402	1.425	1.449	1.473	1.489	1.513	1.533	1.555	1.581	1.600	1.631	1.766
2200	1.147	1.178	1.201	1.226	1.250	1.274	1.294	1.318	1.347	1.366	1.393	1.413	1.438	1.461	1.485	1.506	1.527	1.551	1.578	1.598	1.621	1.649	1.784	2.046
2300	1.191	1.227	1.249	1.276	1.300	1.321	1.349	1.377	1.401	1.422	1.446	1.475	1.494	1.518	1.549	1.571	1.598	1.619	1.645	1.667	1.698	1.832	1.861	2.124
2400	1.211	1.247	1.277	1.301	1.324	1.347	1.379	1.409	1.429	1.456	1.482	1.511	1.530	1.555	1.583	1.610	1.633	1.658	1.683	1.822	1.845	1.870	1.903	2.059
2500	1.242	1.274	1.304	1.331	1.358	1.381	1.414	1.439	1.469	1.494	1.517	1.541	1.567	1.594	1.619	1.648	1.673	1.698	1.841	1.864	1.889	1.915	1.948	2.108
2600	1.282	1.318	1.351	1.374	1.402	1.426	1.463	1.489	1.517	1.545	1.567	1.600	1.624	1.651	1.683	1.709	1.732	1.765	1.903	1.929	1.961	1.990	2.019	2.181
2700	1.316	1.348	1.379	1.406	1.434	1.463	1.499	1.530	1.552	1.582	1.609	1.637	1.664	1.696	1.723	1.746	1.782	1.921	1.947	1.977	2.008	2.032	2.056	
2800	1.343	1.376	1.407	1.441	1.465	1.495	1.526	1.558	1.588	1.616	1.649	1.671	1.699	1.729	1.758	1.793	1.935	1.961	1.993	2.017	2.049	2.067	2.097	
2900	1.377	1.421	1.450	1.479	1.509	1.541	1.579	1.607	1.638	1.667	1.698	1.730	1.759	1.791	1.818	1.964	1.996	2.026	2.031	2.072	2.107	2.139		
3000	1.407	1.448	1.480	1.513	1.547	1.575	1.612	1.639	1.671	1.703	1.733	1.761	1.795	1.825	1.971	2.000	2.040	2.058	2.084	2.115	2.149			
3200	1.475	1.519	1.555	1.590	1.624	1.659	1.694	1.725	1.763	1.793	1.819	1.861	1.891	2.038	2.062	2.096	2.129	2.161	2.193					
3400	1.543	1.590	1.624	1.664	1.696	1.732	1.771	1.813	1.843	1.877	1.914	1.948	2.102	2.124	2.163	2.192	2.227	2.266						
3600	1.601	1.648	1.685	1.727	1.759	1.798	1.834	1.876	1.911	1.950	1.987	2.141	2.163	2.200	2.237	2.274	2.312							
3800	1.671	1.717	1.758	1.795	1.834	1.877	1.917	1.957	1.995	2.033	2.192	2.216	2.256	2.290	2.334									
4000	1.739	1.791	1.832	1.874	1.917	1.953	2.001	2.043	2.079	2.229	2.268	2.318	2.349	2.391										




Le **VR 90W** stabili e resistenti al vento sono state concepite appositamente per gli edifici in zone esposte al vento e testate dall'IFT di Rosenheim (Germania). Una maggiore stabilità e resistenza al vento significa anche un migliore bilancio ecologico ed energetico.

Schenker Storen

OSCURAMENTO

VR 90W COD. 8982

+ IDEALI PER EDIFICI ESPOSTI AL VENTO
+ RESISTENZA FINO A 118 KM/H - CLASSE 6
+ FACILE UTILIZZO E MANUTENZIONE





Elevata stabilità al vento: la combinazione di guida per funicella e guida per profili permette una stabilità al vento molto maggiore.

COSA LA RENDE UNICA

- Utilizzabili anche durante i temporali: stabilità al vento testata fino al grado Beaufort 11 (102 -118 km/h) o classe di resistenza al vento 6.
- Sottili guide per funicella aggiuntive danno ulteriore stabilità alla tenda.
- Per edifici in zone esposte al vento.
- Regolazione facilitata della luminosità interna.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Elegante profilo delle lamelle per facciate esteticamente pregevoli.
- Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un funzionamento silenzioso.
- Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell'energia.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 90 mm con profili antirumore e oscuranti.
- Tutti i componenti meccanici essenziali possono essere sostituiti in loco.

OPTIONAL

- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.


VALORE LIMITE VENTO E NUMERO DI FUNICELLE NECESSARIE		
BK	VALORI LIMITE VENTO	NUMERO FUNICELLE(2)
700 - 1000	118 km/h	2
1001 - 1200	118 km/h	3
1201 - 1650	108 km/h	3
1651 - 3000	108 km/h	4
3001 - 4000	92 km/h	4
4001 - 4500	76 km/h	4

2) almeno 2 funicelle devono essere montate parallelamente alla guida a distanza di 82mm.

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	630 mm	630 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4500 mm	4500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	9,00 m^2	9,00 m^2	9,00 m^2	35,00 m^2
Numero massimo			3	3


MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

ALTEZZA LUCE HL	+ ALTEZZA DELL'INCASSO HS		
Da 600 a 1000	■ 230	● 230	mm
Da 1001 a 1250	■ 230	● 230	"
Da 1251 a 1500	■ 230	● 230	"
Da 1501 a 1750	■ 230	● 230	"
Da 1751 a 2000	■ 235	● 235	"
Da 2001 a 2250	■ 245	● 245	"
Da 2251 a 2500	■ 260	● 260	"
Da 2501 a 2750	■ 275	● 275	"
Da 2751 a 3000	■ 290	● 290	"




■ *AZIONAMENTO MANUALE - MOTORE* ● *INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE*

GUIDE



Guida autoportante FD cod. 945
+ Guide per funicella cod. 960



LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 90W

CONFIGURAZIONE BASE	
Lamelle profilate 0,42 mm preverniciate nelle finiture dei colori standard e terminale termolaccato	vedi pag. 36
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 HTM con finecorsa regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO			
Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 1TN con finecorsa NON regolabili (detrazione)	-86,00	tenda
	Motore Somfy J4 radio IO	206,00	tenda
9045	Radiocomando Somfy Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Somfy Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smoove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smoove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio guide	18,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 vedi pag. 37 (fino a 200 m^2; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	m^2
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	50,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m^2
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m^2	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m^2	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m^2	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m^2	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m^2	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL M O AL MQ LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

VELETTE FRANGISOLE A PAG. 20

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4500
601	608	614	617	625	654	662	669	672	689	693	837	844	853	856	872	874	881	892	894	905	914	917	936	938	1114	1122	1144	1162	1174	1.325	1.343	1.345
700	609	616	618	627	655	663	671	674	690	694	838	845	855	858	873	875	882	893	895	906	916	918	937	940	1115	1123	1146	1163	1175	1.327	1.344	1.346
800	610	617	619	628	656	664	672	675	691	695	839	847	856	859	874	876	883	894	896	907	917	919	938	941	1116	1124	1147	1164	1177	1.328	1.345	1.347
900	614	620	628	635	663	675	679	687	699	704	850	861	867	873	885	894	896	909	918	922	931	938	952	961	1137	1149	1168	1.186	1.204	1.357	1.371	1.380
1000	622	635	642	647	678	688	694	704	711	720	871	877	887	892	906	913	921	929	936	944	950	960	981	985	1162	1178	1.202	1.222	1.236	1.389	1.406	1.415
1100	632	645	652	658	691	700	705	716	726	738	886	898	902	914	924	932	938	949	953	965	977	982	1003	1009	1184	1.207	1.227	1.247	1.262	1.419	1.441	1.445
1200	646	657	665	671	708	717	723	737	748	753	908	919	925	936	948	958	964	977	990	994	1005	1013	1030	1039	1.226	1.246	1.269	1.292	1.307	1.469	1.491	1.501
1300	660	669	682	691	723	731	741	751	762	773	926	941	950	955	971	982	993	1001	1008	1019	1029	1035	1059	1068	1.249	1.267	1.295	1.316	1.335	1.499	1.521	1.526
1400	666	683	691	699	730	746	754	763	778	787	943	954	965	977	985	998	1009	1019	1027	1038	1052	1059	1080	1089	1.277	1.295	1.323	1.347	1.364	1.531	1.549	1.565
1500	677	689	701	708	744	755	761	775	792	801	959	970	980	990	1006	1014	1025	1037	1046	1057	1068	1078	1102	1107	1.300	1.320	1.346	1.377	1.390	1.562	1.584	1.595
1600	691	700	718	726	762	775	784	797	811	822	984	995	1004	1015	1034	1043	1053	1068	1078	1091	1100	1109	1134	1144	1.334	1.361	1.389	1.414	1.436	1.609	1.633	1.643
1700	710	727	737	749	785	796	805	817	833	847	1007	1021	1034	1042	1058	1069	1082	1094	1105	1118	1134	1142	1162	1175	1.370	1.397	1.425	1.450	1.474	1.647	1.675	1.683
1800	719	739	751	766	800	810	822	834	852	863	1031	1039	1050	1064	1080	1093	1105	1118	1130	1138	1156	1171	1.190	1.200	1.397	1.422	1.452	1.480	1.502	1.679	1.706	1.716
1900	731	749	764	774	809	823	838	849	864	875	1041	1056	1069	1081	1097	1112	1119	1134	1148	1162	1177	1.186	1.208	1.222	1.422	1.446	1.479	1.512	1.534	1.709	1.736	1.751
2000	750	765	775	789	826	839	850	863	882	896	1067	1076	1092	1103	1124	1138	1152	1166	1178	1.192	1.208	1.223	1.244	1.256	1.460	1.486	1.523	1.549	1.576	1.760	1.788	
2100	762	774	788	797	839	852	864	882	899	916	1083	1095	1112	1123	1141	1156	1171	1.188	1.199	1.215	1.230	1.239	1.267	1.279	1.482	1.509	1.548	1.577	1.603	1.789		
2200	767	785	796	812	850	869	882	894	911	925	1100	1113	1129	1144	1164	1175	1.189	1.206	1.219	1.235	1.251	1.263	1.288	1.301	1.507	1.537	1.573	1.608	1.634			
2300	777	796	810	825	865	882	894	907	926	940	1115	1129	1147	1160	1180	1.196	1.211	1.227	1.239	1.256	1.272	1.287	1.312	1.323	1.531	1.563	1.599	1.631				
2400	790	811	825	841	882	896	914	929	949	966	1142	1158	1170	1.186	1.208	1.224	1.243	1.259	1.270	1.287	1.306	1.320	1.345	1.359	1.573	1.602	1.643					
2500	804	820	836	853	888	907	925	938	958	976	1155	1172	1.188	1.203	1.223	1.240	1.255	1.273	1.288	1.305	1.322	1.337	1.365	1.382	1.593	1.623						
2600	816	834	850	867	904	926	940	954	977	996	1172	1.191	1.207	1.223	1.244	1.261	1.277	1.292	1.309	1.324	1.347	1.361	1.391	1.404	1.618	1.651						
2700	827	844	863	881	913	935	949	965	994	1008	1.188	1.203	1.222	1.239	1.261	1.277	1.295	1.312	1.331	1.348	1.368	1.383	1.413	1.426	1.646							
2800	837	859	876	895	931	952	969	988	1009	1029	1.213	1.230	1.246	1.265	1.288	1.305	1.325	1.343	1.361	1.379	1.400	1.417	1.444	1.461	1.680							
2900	847	873	887	907	947	965	985	1003	1027	1041	1.228	1.246	1.265	1.283	1.306	1.324	1.344	1.364	1.380	1.401	1.420	1.438	1.467	1.481								
3000	861	885	902	919	959	980	997	1017	1041	1057	1.245	1.267	1.282	1.303	1.324	1.345	1.361	1.388	1.403	1.424	1.443	1.458	1.489									



Velette

SUNCOVER®

LISTINO VELETTE FRANGISOLE

Velette pressopiegate in alluminio 15/10 termolaccato comprensive di staffaggi.

8976 - TIPO 1 BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

H	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000
200	125	128	131	135	141	143	147	151	153	158	164	167	171	176	181	192	195	199	203	206	211	213	220	232	235	244	250	269	276	285
300	143	149	153	160	167	171	177	183	187	193	200	207	213	220	226	240	245	251	256	262	267	272	280	301	304	316	328	353	365	376
400	149	157	163	169	176	182	188	195	200	206	217	224	232	238	244	259	265	273	280	286	292	298	307	327	333	348	361	386	402	414
500	181	189	200	207	217	223	240	247	256	265	280	291	298	315	324	341	350	359	367	376	391	400	411	432	441	459	486	517	535	562

9008 - TIPO 3 BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

H	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000
200	140	144	151	158	164	167	174	180	186	192	199	205	210	218	224	238	242	250	256	261	267	272	279	295	299	310	324	345	357	370
300	159	169	176	183	190	195	205	212	220	227	239	246	255	263	269	287	293	301	309	318	324	331	341	361	368	385	400	430	446	460
400	165	175	183	192	200	205	217	226	233	241	253	263	272	281	290	307	314	322	331	342	349	357	367	389	396	417	434	464	482	499
500	188	200	212	224	235	241	258	269	280	293	309	322	332	350	362	378	389	402	413	423	441	451	462	488	499	522	551	589	610	637


8922 - TIPO 8 BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

H	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000
200	199	205	211	221	227	234	239	245	253	259	272	279	286	293	299	314	321	327	336	343	350	357	363	380	386	402	417	441	455	470
300	218	227	236	245	256	261	269	279	287	297	310	319	327	338	349	362	372	380	389	399	408	417	425	448	455	478	494	526	545	561
400	224	234	244	253	265	272	282	291	301	310	325	334	345	356	367	382	393	403	413	423	432	442	452	477	486	509	527	560	580	599
500	247	261	272	286	299	305	325	336	350	362	382	394	406	426	439	457	469	480	493	506	522	538	549	574	587	614	644	684	708	741


8950 - TIPO 9 BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

H	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000
200	331	342	353	361	372	378	388	396	407	418	430	441	451	460	471	487	495	504	514	527	535	544	553	572	580	603	621	653	671	690
300	363	377	390	405	418	426	441	453	468	482	501	515	530	543	557	573	589	601	614	626	641	655	666	695	707	737	762	805	829	858
400	374	390	407	422	436	447	465	480	493	510	533	549	563	578	596	614	630	643	660	674	690	706	719	751	765	798	827	874	903	935
500	413	435	454	476	497	509	535	556	575	595	628	647	668	695	716	736	756	776	797	816	844	863	883	918	938	981	1028	1083	1122	1168


TIPO 1




TIPO 3



TIPO 8



TIPO 9



SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO				
	Azionamento e comando	Supplemento		
9005	Teste laterali	+ €	43,00	pz.
9110	Giunzione centrale	+ €	17,00	pz.
9346	Raccordo angolare	+ €	17,00	pz.

i Colori

Suncover mette a disposizione tutti i colori dell'arcobaleno e non solo: per ottenere una tonalità cromatica individuale impieghiamo il sistema di colori NCS, con ben oltre 1000 tonalità adatte per l'uso esterno.
I colori standard qui rappresentati sono disponibili senza supplemento.


Questi colori non costituiscono modelli cromatici vincolanti.

COLORI STANDARD


LISTINO BASE




005 Nero Opaco
-
RAL 9005




010 Bianco
NCS - S 0502 - B
RAL 9003




071 Marrone
NCS - S 8010 - Y50R
RAL 8014




130 Grigio
NCS - S 3000 - N
RAL 7038




140 Alluminio
-
RAL 9006




276 Grigio Antracite
-
RAL 7016




780 Bronzo
IGP 5807E77084S30
-




901 Bianco Puro
NCS - S 0502 - Y
RAL 9010




902 Grigio
Terra d'ombra
RAL 7022




907 Grigio
Alluminio
RAL 9007



913 Nero Sabbiato
INTERPON YW359F
RAL 2100



914 Grigio Sabbiato
INTERPON YW355F
RAL 2900




915 Grigio quarzo
RAL 7039

COLORI CATEGORIA 1


LISTINO BASE + 15%




008 Grigio Nerastro
-
RAL 7021




N 220 Verde Muschio
NCS - S 7020 - B90G
RAL 6005




240 Beige Chiaro
NCS - S 2010 - Y30R
-




330 Porpora
NCS - S 3560 - R
RAL 3004



904 Grigio Chiaro
NCS - S 1502 - G
RAL 7035




905 Bianco Crema
NCS - S 0903 - Y27R
RAL 9001




910 Grigio Scuro
NCS - S 7500 - N
RAL 7043

COLORI CATEGORIA 2


CONSEGNA + 15 GIORNI - LISTINO BASE +15%




011 Bianco Traffico
-
RAL 9016




110 Beige
NCS - S 4010 - Y50R
-




120 Terracotta
NCS - S 3560 - Y80R
RAL 3013




440 Azzurro
NCS - S 5040 - B
RAL 5009




720 Giallo Cromo
NCS - S 1080 - Y20R
RAL 1007




903 Blu Tortora
NCS - S 4030 - R90B
RAL 5014




906 Blu Oltremare
NCS - S 4350 - R74B
RAL 5002




908 Turchese
NCS - S 3040 - B40G
RAL 5018



909 Verde Beige
NCS - S 2020 - G90Y
RAL 1000



911 Grigio Ferro
-
RAL 7011



912 Grigio Traffico
NCS - S 7000 - N
RAL 7043



Se cercate una tenda classica e dallo stile elegante, la C 80 fa al caso vostro.
La **C 80**, esteticamente una tenda molto bella e dai valori costruttivi altrettanto importanti.
La sua struttura semplice ma resistente negli anni richiede poca manutenzione.
Le sue lamelle di forma curva sono armoniose e raffinate ma allo stesso tempo molto funzionali.
Le lamelle curve e sottili di C 80, sono particolarmente adatte per le ristrutturazioni, rispondendo alla profondità minima dell'architrave.

OSCURAMENTO

SUNCOVER®

C 80

+ TENDA CLASSICA
+ IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
+ IMPACCHETTAMENTO RIDOTTO





COSA LA RENDE UNICA

- Regolazione della luce adattata alle intemperie con diverse inclinazioni delle lamelle.
- Grazie alla profondità dell'architrave di appena 130 mm e alle sottili lamelle, la C 80 è ideale in caso di ristrutturazioni.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Tecnologia di giunzione collaudata.
- Guide con profilo antirumore.
- Cordicella in poliestere resistente all'usura.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 80 mm, di forma concava.

OPTIONAL

- Guida Estrusa o guida cordino funicella.
- Azionamento manuale o a motore con finecorsa regolabili.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	500 mm	550 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	3800 mm	3800 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m^2	8,00 m^2		
Numero massimo			3	3


*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)

RAGGRUPPAMENTO
DATI TECNICI DIMENSIONAMENTO


HS	HL	HT	unità misura
160	1040	1200	mm
193	1307	1500	mm
206	1494	1700	mm
230	1770	2000	mm
246	2054	2300	mm
263	2237	2500	mm
270	2430	2700	mm
296	2704	3000	mm
323	2977	3300	mm
330	3170	3500	mm
350	3350	3700	mm
376	3624	4000	mm
400	3900	4300	mm
410	4090	4500	mm

Si consiglia di arrotondare per eccesso l'altezza HS
per realizzazioni di velette o cassonetti


MONTAGGIO
CON VELETTA




MONTAGGIO
CON CASSONETTO




GUIDE IN ALLUMINIO C 80




SEZIONE GUIDA DOPPIA
40x21 mm




SEZIONE GUIDA SINGOLA
20x21 mm




SEZIONE PORTAGUIDA
23x26 mm



SEZIONE GUIDA INCASSO
19x23 mm




SEZIONE GUIDA INCASSO
CON PORTAGUIDA




SEZIONE GUIDA AUTOPORTANTE
40x20 mm
A corredo della Guida Autoportante
è obbligatorio fornire nr 2 staffe

GUIDA DOPPIA CON FISSAGGIO **SU SERRAMENTO**




GUIDA SINGOLA CON FISSAGGIO **SU MURATURA**




GUIDA DA INCASSO

NOTA: per agevolare la posa, da capitolato la guida verrà fornita in due parti di cui un pezzo da 250 mm da collocare nella parte superiore (interno cassonetto)




ESEMPIO CON SOLUZIONE SENZA PROFILO PORTAGUIDA

N.B. predisporre CAVA 22x22 mm





ESEMPIO CON SOLUZIONE CON PROFILO PORTAGUIDA (uso facoltativo)




ESEMPIO CON SOLUZIONE CON GUIDA IN LUCE

DISTANZIALI







SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO C 80 MOTORE Cod. ARTI9673

| HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA | BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA) | | |

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO C 80 AD ARGANO Cod. ARTI9674

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
850	269	269	269	269	269	269	284	297	324	332	338	347	353	360	369	375	402	416	423	429	438	445	452	479	485	499	507	514	520
944	269	269	269	269	269	292	299	314	341	350	357	365	374	382	390	398	425	440	447	455	463	472	480	508	515	530	537	546	553
1040	269	269	269	269	294	302	311	325	354	361	371	378	387	395	403	412	441	455	463	472	480	489	496	526	534	549	557	565	573
1127	269	269	289	298	307	317	326	340	372	381	390	399	407	417	425	435	464	480	489	497	507	515	525	554	563	579	587	597	605
1220	269	280	299	308	317	328	336	352	383	393	402	410	421	429	439	448	480	495	505	518	524	532	542	573	582	598	607	617	625
1307	269	280	312	321	332	341	352	368	401	410	421	430	441	451	461	470	504	519	530	540	549	559	569	602	613	628	638	648	658
1400	277	287	320	332	341	352	361	378	413	423	432	444	454	464	474	484	518	535	546	555	566	577	586	621	631	648	658	668	677
1494	287	298	334	346	356	368	377	395	430	442	452	463	474	485	495	507	542	560	576	581	593	603	614	650	660	677	688	699	710
1590	295	306	342	354	366	377	388	405	443	454	465	476	488	498	510	520	558	576	586	598	608	620	631	668	679	696	708	719	730
1684	303	315	353	364	375	387	399	417	454	466	477	489	501	512	525	535	573	591	602	615	625	638	649	688	697	716	728	739	752
1700	314	326	365	377	390	402	414	432	472	484	496	509	520	533	546	558	597	616	628	640	652	665	676	716	728	746	758	771	782
1770	321	334	374	387	400	412	425	443	484	496	509	522	534	547	559	572	613	631	643	657	669	682	693	735	747	765	778	791	
1867	333	346	387	401	414	427	441	460	502	515	528	541	554	568	581	595	636	655	669	682	694	708	721	763	776	796	809	822	
1960	340	354	396	410	424	438	451	471	513	528	541	554	568	581	595	607	651	671	685	697	711	725	739	781	795	815	828		
2054	351	365	409	424	439	452	466	487	531	546	560	573	587	602	617	630	674	695	709	724	738	752	765	810	825	845	860		
2140	358	373	419	432	447	462	476	497	543	558	572	586	601	616	630	644	690	711	726	740	755	770	783	840	844	865	880		
2237	366	381	427	443	458	472	488	509	555	570	584	600	615	629	644	659	706	727	741	757	772								
2334	374	390	438	452	467	483	497	518	566	582	598	613	628	643	658	673	721	742	758	774	788								
2430	385	401	449	466	482	497	513	535	584	601	617	632	648	664	681	695	744	766	782	798									
2517	396	412	463	480	496	512	529	552	602	619	636	652	668	685	702	718	769	792	807										
2607	403	421	472	489	506	524	540	562	615	631	648	665	682	697	714	731	783	807											
2704	414	431	485	504	519	537	555	579	632	650	667	685	702	719	737	754	808												
2887	422	440	494	512	530	548	565	590	644	663	681	696	714	732	750	769													
2977	432	452	508	527	544	563	581	605	663	681	699	717	736	754	772														
3074	441	460	516	535	554	573	591	617	673	692	711	730	749	766	785														
3170	448	467	526	544	564	583	602	628	686	705	724	742	761	781															
3257	460	482	538	559	579	598	618	643	704	724	742																		
3350	466	487	548	568	587	607	628	654	716	736	756																		
3437	477	498	561	582	602	623	643	670	734	754	775																		
3530	485	507	570	591	613	633	654	682	744	765	787																		
3624	496	517	583	604	626	648	670	697	762	784	806																		
3720	505	527	593	615	637	658	681	708	775	797																			
3807	515	537	605	628	651	673	695	725	793																				
3900	524	546	615	638	660	684	706	736	805																				
3997	530	554	623	647	670	693	717	746	816																				
4090	541	565	637	661	685	708	732	762																					

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO C 80 CAVO A MOTORE Cod. ARTI9675



BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
850	414	414	414	414	414	414	438	452	477	485	493	499	508	515	522	530	557	570	578	657	665
944	414	414	414	414	414	444	452	465	494	502	510	517	526	534	542	550	578	593	600	681	688
1040	414	414	414	436	444	452	461	475	505	512	520	529	537	546	554	562	593	606	615	695	704
1127	414	414	439	447	457	465	474	490	519	529	537	547	555	564	573	582	614	629	638	719	728
1220	414	414	445	455	464	473	483	498	530	540	549	558	568	577	586	596	626	642	652	734	742
1307	414	424	458	466	476	487	496	513	547	557	565	576	585	596	605	616	649	665	674	757	766
1400	420	429	464	474	485	495	506	522	557	566	577	587	598	607	618	628	663	679	689	773	782
1494	428	440	475	487	497	509	518	536	572	583	595	604	616	626	638	648	685	702	712	796	806
1590	436	446	483	494	506	516	528	546	582	594	604	617	628	639	650	661	697	716	727	810	822
1684	441	452	491	502	513	526	536	554	593	604	616	628	639	651	663	673	712	730	741	825	837
1700	449	462	502	514	527	538	550	569	608	621	633	646	658	670	682	693	734	753	764	848	861
1867	455	469	509	522	534	547	559	578	619	631	643	657	669	682	694	707	747	765	779	864	876
1960	465	477	519	533	547	560	573	593	635	648	661	674	687	700	713	727	770	788	801	887	900
2054	471	484	528	541	554	568	582	601	644	659	672	686	699	712	726	739	782	802	816	902	915
2140	480	494	538	553	568	581	596	616	661	674	689	704	717	731	746	759	805	825	840	925	939
2237	485	499	547	561	576	590	604	624	671	686	700	714	729	743	758	773	818	840	853	940	955
2334	492	507	553	569	583	598	614	635	682	695	711	726	740	756	771	784	832	853	868	955	970
2430	497	513	561	577	591	606	622	643	691	707	721	737	753	766	782	798	846	867	883	970	985
2517	507	522	572	587	604	620	636	658	707	724	739	755	771	785	802	818	868	889	905	994	
2607	515	532	583	600	617	633	649	672	724	739	756	773	789	805	822	838	889	912	1001		
2704	522	538	591	607	624	641	658	682	734	750	766	783	800	817	833	850	903	926			





SUNCOVER®

S70-90

+ LAMELLE FRANGISOLE CLASSICHE
+ IDEALI PER GRANDI DIMENSIONI
+ FACILI DA INSTALLARE





COSA LA RENDE UNICA

- Rapporto qualità-prezzo ottimale.
- Ampio spettro di applicazione, ad esempio per edifici amministrativi, scuole, villaggi residenziali, case per anziani, ospedali, case unifamiliari e plurifamiliari.
- Diverse posizioni delle lamelle per una schermatura ottimale di ambienti abitativi e lavorativi.
- Regolazione modulata della luminosità interna.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Elegante profilo delle lamelle ondulato per facciate esteticamente pregevoli.
- Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un comando silenzioso.
- Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell'energia.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 70 mm e 90 mm con profili antirumore.
- Lamelle spesse 0,45 mm.



I frangisole delle linee **S 70** e **S 90** dimostrano che perfezionare gli aspetti funzionali non significa trascurare l'estetica. Grazie alla loro forma speciale, le lamelle sono ideali ovunque sia richiesta una buona schermatura della luce. La posizione delle lamelle è regolabile in qualsiasi posizione, a seconda delle esigenze.
Le diverse varianti soddisfano ogni esigenza.

OSCURAMENTO



OPTIONAL S 70

- Guida estrusa.
- Azionamento manuale o a motore con finecorsa regolabili.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	550 mm	600 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	3500 mm	3500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m^2	8,00 m^2		
Numero massimo			3	3


*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)

RAGGRUPPAMENTO
DATI TECNICI DIMENSIONAMENTO


HS	HL	HT	unità misura
165	835	1000	mm
190	1110	1300	mm
205	1295	1500	mm
220	1480	1700	mm
230	1670	1900	mm
245	1855	2100	mm
260	2040	2300	mm
270	2230	2500	mm
290	2410	2700	mm
300	2600	2900	mm
310	2785	3100	mm
330	2970	3300	mm
345	3155	3500	mm
365	3345	3700	mm
375	3625	4000	mm

Si consiglia di arrotondare per eccesso l'altezza HS
per realizzazioni di velette o cassonetti


MONTAGGIO
CON VELETTA




MONTAGGIO
CON CASSONETTO




GUIDE IN ALLUMINIO S 70




SEZIONE GUIDA DOPPIA
40x21 mm




SEZIONE GUIDA SINGOLA
20x21 mm




SEZIONE PORTAGUIDA
23x26 mm



SEZIONE GUIDA INCASSO
19x23 mm




SEZIONE GUIDA INCASSO
CON PORTAGUIDA




SEZIONE GUIDA AUTOPORTANTE
40x20 mm
A corredo della Guida Autoportante
è obbligatorio fornire nr 2 staffe

GUIDA DOPPIA CON FISSAGGIO **SU SERRAMENTO**




GUIDA SINGOLA CON FISSAGGIO **SU MURATURA**




GUIDA DA INCASSO

NOTA: per agevolare la posa, da capitolato la guida verrà fornita in due parti di cui un pezzo da 250 mm da collocare nella parte superiore (interno cassonetto)




ESEMPIO CON SOLUZIONE SENZA PROFILO PORTAGUIDA

N.B. predisporre CAVA 22x22 mm





ESEMPIO CON SOLUZIONE CON PROFILO PORTAGUIDA (uso facoltativo)




ESEMPIO CON SOLUZIONE CON GUIDA IN LUCE

DISTANZIALI







SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO S 70 MOTORE Cod. ARTI9665

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA	BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)																																		
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
835	441	441	441	441	441	441	464	475	487	496	508	517	529	540	550	583	595	604	616	626	637	648	658	669	679	713
925	441	441	441	441	441	471	482	494	506	516	529	540	551	562	573	610	621	632	643	655	667	677	690	702	711	748
1015	441	441	441	441	451	489	501	512	525	537	550	561	573	585	598	636	648	660	671	685	696	709	721	732	744	782
1110	441	441	441	453	465	506	518	531	544	558	571	583	597	608	621	661	674	688	702	713	727	740	752	764	778	818
1205	441	441	454	469	482	525	537	551	565	580	593	606	621	633	648	690	704	718	731	744	759	772	785	800	814	854
1295	441	454	469	483	497	541	555	571	584	600	614	629	642	658	671	716	730	744	759	774	788	802	817	831	846	890
1390	451	466	482	497	512	559	573	588	604	620	635	651	666	682	695	741	757	772	788	802	818	833	849	864	880	925
1480	463	480	495	511	528	576	591	607	623	640	655	671	688	704	720	769	783	800	816	831	848	864	881	896	912	960
1575	476	493	511	528	544	595	611	628	644	661	679	695	712	729	746	796	813	830	847	863	881	897	914	932	949	997
1670	490	507	525	541	560	611	629	647	665	682	700	717	735	753	771	822	841	858	875	891	911	929	944	962	981	1031
1760	501	519	537	557	575	629	647	666	684	702	721	739	758	776	794	848	866	885	903	921	940	958	977	995	1013	1067
1855	513	532	551	571	590	646	665	684	703	722	741	761	780	799	818	873	893	912	932	951	971	989	1008	1027	1046	1102
1950	527	547	566	586	606	665	685	704	724	743	763	783	803	824	844	902	921	941	961	983	1002	1022	1042	1062	1082	1140
2040	538	560	581	601	621	682	702	722	743	764	784	806	827	848	868	929	950	970	991	1011	1031	1052	1073	1094	1115	1174
2130	551	572	594	616	637	699	720	741	762	784	806	828	849	871	891	954	975	997	1019	1041	1062	1083	1105	1127		
2230	562	585	607	630	651	716	738	760	782	805	827	850	871	894	916	981	1002	1024	1047	1070	1092	1113	1136			
2320	577	600	622	646	669	734	758	781	803	827	850	872	896	919	941	1008	1031	1054	1077	1100	1123	1147				
2410	588	611	636	660	684	752	775	799	823	847	871	895	919	941	966	1034	1059	1082	1106	1130	1153					
2505	601	624	650	674	699	770	793	818	843	867	891	916	941	966	991	1061	1084	1110	1134	1159	1183					
2600	613	638	664	689	714	785	811	836	862	887	913	938	964	989	1014	1087	1112	1136	1162	1187	1214					
2690	625	651	677	705	731	803	831	858	883	909	935	961	988	1014	1041	1114	1141	1166	1193	1220	1246					
2785	638	665	691	719	746	822	848	875	902	930	956	983	1010	1038	1064	1141	1167	1195	1222	1249	1275					
2875	650	677	706	734	761	838	866	894	921	951	977	1005	1032	1062	1089	1166	1194	1222	1250	1277	1305					
2970	661	691	719	748	777	855	884	913	941	771	999	1027	1055	1084	1112	1193	1221	1250	1277	1307	1335					
3065	675	705	734	763	793	873	904	933	961	992	1022	1050	1081	1110	1138	1221	1250	1278	1309	1338	1366					
3155	688	718	748	778	808	891	921	952	982	1011	1042	1072	1102	1132	1162	1247	1276	1307	1337	1366	1397					
3250	700	731	762	792	823	908	939	971	1002	1031	1063	1094														
3345	711	742	775	807	840	925	957	989	1021	1052	1084	1115														
3435	725	758	791	822	854	943	977	1009	1042	1074	1107	1140														
3525	737	771	803	837	870	961	994	1028	1062	1094	1128	1162														
3625	749	782	817	851	885	978	1011	1046																		

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO S 70 AD ARGANO Cod. ARTI9666



HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA	BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)																																				
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
835	308	308	308	308	308	308	332	341	353	363	374	385	395	406	417	451	461	472	482	493	504	514	526	535	547	581
925	308	308	308	308	308	338	350	360	372	384	395	406	419	429	441	476	489	499	511	522	533	546	557	568	580	615
1015	308	308	308	308	317	355	368	381	392	404	417	428	441	452	465	502	514	528	540	551	563	576	587	601	613	650
1110	308	308	308	320	333	372	385	399	410	424	438	451	463	476	490	529	541	554	568	581	594	606	620	632	646	685
1205	308	308	321	335	350	391	405	419	431	446	461	473	488	501	514	557	571	584	598	611	625	640	652	667	682	722
1295	308	320	335	351	364	408	423	438	452	466	481	495	510	525	538	582	598	611	626	641	655	670	685	699	713	757
1390	318	334	350	364	379	425	441	457	471	487	501	517	532	548	563	608	623	640	654	670	686	702	716	731	747	792
1480	331	348	363	379	395	442	459	474	491	507	522	538	555	571	587	635	651	667	683	699	714	731	747	762	780	827
1575	343	360	377	394	410	461	479	495	511	529	546	562	580	597	613	663	681	696	713	731	747	763	781	798	815	865
1670	356	373	391	409	426	479	496	513	531	549	566	584	601	620	637	689	707	724	741	760	777	795	811	830	848	899
1760	369	386	405	423	441	495	513	532	551	570	587	605	624	642	661	714	732	752	771	789	807	825	844	863	882	934
1855	381	400	419	439	458	512	531	551	571	590	608	628	647	666	686	741	760	779	799	818	837	855	875	894	914	970
1950	393	413	432	453	473	531	551	571	591	611	631	651	671	691	711	770	789	809	829	849	869	889	909	930	950	1007
2040	405	426	447	469	489	549	570	590	611	631	652	672	693	714	736	795	816	837	858	878	899	920	940	961	982	1040
2130	418	440	461	482	504	565	586	608	630	651	672	694	717	738	760	822	842	864	886	907	930	951	972	993		
2230	430	452	474	496	519	582	604	628	650	671	693	717	739	761	783	847	869	891	914	936	958	982	1003			
2320	443	466	490	512	535	601	624	648	671	693	717	740	762	785	809	875	898	921	943	967	991	1014				
2410	455	480	504	527	551	619	642	666	690	713	738	761	785	810	833	902	925	950	973	996	1021					
2505	467	492	516	541	566	636	660	685	710	734	759	783	808	832	859	928	952	976	1002	1025	1050					
2600	480	505	531	555	581	652	677	704	729	755	780	805	831	855	882	953	978	1004	1029	1055	1081					
2690	492	518	546	571	598	671	697	724	750	776	802	829	854	882	907	982	1007	1032	1061	1087	1112					
2785	505	531	559	585	613	689	716	742	771	797	824	851	878	905	932	1007	1034	1062	1089	1115	1142					
2875	516	544	572	601	629	706	732	761	789	817	845	871	900	929	956	1032	1062	1089	1116	1144	1172					
2970	530	558	586	615	643	722	752	780	808	837	865	894	922	952	981	1060	1088	1116	1144	1173	1202					
3065	542	571	601	631	660	741	772	800	829	860	888	917	948	976	1005	1088	1116	1147	1176	1204	1234					
3155	554	584	615	644	674	759	789	819	849	880	909	939	970	1000	1030	1113	1143	1173	1203	1233	1264					
3250	566	598	629	660	691	776	806	837	868	899	931	961														
3345	579	611	641	673	706	793	824	855	888	919	952	983														
3435	591	624	657	690	721	811	844	877	909	941	974	1006														
3525	603	638	671	704	737	828	862	895	929	961	995	1028														
3625	616	650	684	719	753	846	881	914																		

OPTIONAL S 90

- Guida estrusa.
- Azionamento manuale o a motore con finecorsa regolabili.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	550 mm	600 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4000 mm	4000 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m^2	8,00 m^2		
Numero massimo			3	3


*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)

RAGGRUPPAMENTO
DATI TECNICI DIMENSIONAMENTO


HS	HL	HT	unità misura
160	1040	1200	mm
173	1322	1500	mm
190	1510	1700	mm
210	1790	2000	mm
228	2072	2300	mm
240	2260	2500	mm
253	2447	2700	mm
278	2727	3000	mm
283	2917	3200	mm
303	3197	3500	mm
315	3385	3700	mm
335	3665	4000	mm
346	3854	4300	mm
365	4130	4500	mm

Si consiglia di arrotondare per eccesso l'altezza HS
per realizzazioni di velette o cassonetti


MONTAGGIO
CON VELETTA




MONTAGGIO
CON CASSONETTO




GUIDE IN ALLUMINIO S 90




SEZIONE GUIDA DOPPIA
40x21 mm




SEZIONE GUIDA SINGOLA
20x21 mm




SEZIONE PORTAGUIDA
23x26 mm



SEZIONE GUIDA INCASSO
19x23 mm




SEZIONE GUIDA INCASSO
CON PORTAGUIDA




SEZIONE GUIDA AUTOPORTANTE
40x20 mm
A corredo della Guida Autoportante
è obbligatorio fornire nr 2 staffe

GUIDA DOPPIA CON FISSAGGIO **SU SERRAMENTO**




GUIDA SINGOLA CON FISSAGGIO **SU MURATURA**




GUIDA DA INCASSO

NOTA: per agevolare la posa, da capitolato la guida verrà fornita in due parti di cui un pezzo da 250 mm da collocare nella parte superiore (interno cassonetto)




ESEMPIO CON SOLUZIONE SENZA PROFILO PORTAGUIDA

N.B. predisporre CAVA 22x22 mm





ESEMPIO CON SOLUZIONE CON PROFILO PORTAGUIDA (uso facoltativo)




ESEMPIO CON SOLUZIONE CON GUIDA IN LUCE

DISTANZIALI







LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO S 90 MOTORE Cod. ART19667

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
850	451	451	451	451	451	451	473	482	496	505	513	520	530	537	547	583	591	604	615	694	703	711	719	728	736	773	787	796	803	813	820
945	451	451	451	451	451	480	488	496	511	519	529	537	547	555	564	602	611	626	635	716	725	734	742	752	760	798	814	823	831	840	848
1040	451	451	451	451	452	492	502	511	527	535	544	554	563	572	582	622	631	647	655	738	747	756	764	775	783	824	840	849	859	867	876
1135	451	451	451	454	464	507	515	526	541	551	561	570	580	590	600	642	651	668	676	759	770	778	788	798	807	849	866	875	885	895	904
1227	451	451	462	472	482	528	538	549	565	576	586	597	607	618	628	673	685	700	711	794	805	815	825	836	846	891	908	918	930	939	951
1322	451	462	472	483	494	541	552	563	580	591	602	614	624	636	646	693	705	721	732	816	826	837	848	860	870	917	934	944	956	967	978
1417	461	472	483	494	507	555	566	578	596	606	618	630	641	652	664	712	725	741	754	837	848	860	871	883	894	942	960	972	983	994	1006
1510	471	482	494	507	517	569	581	593	610	622	635	646	658	670	682	732	744	762	774	859	870	882	894	906	917	969	986	999	1009	1022	1034
1604	487	498	511	525	536	590	603	616	635	647	660	672	685	697	710	764	777	796	808	893	906	918	932	943	956	1010	1029	1042	1054	1067	1080
1697	496	509	522	535	549	604	617	630	650	663	675	689	703	714	728	783	797	816	829	915	929	940	954	967	981	1037	1055	1068	1081	1094	1108
1790	507	519	533	547	560	618	631	644	665	677	691	706	719	732	746	803	817	837	850	936	950	962	977	991	1004	1062	1081	1094	1109	1121	1135
1885	516	530	544	558	572	631	646	660	681	693	708	721	736	750	763	823	837	858	871	957	972	986	1000	1014	1027	1088	1108	1120	1135	1149	
1977	531	547	561	576	591	653	668	683	704	718	734	748	762	778	793	854	869	890	905	993	1007	1022	1038	1052	1066	1129	1150	1164			
2072	541	557	572	587	602	667	683	696	719	734	749	764	780	795	810	875	889	912	926	1014	1029	1044	1060	1075	1091	1154					
2165	551	568	583	599	615	681	695	712	734	749	764	781	797	813	828	894	909	932	948	1036	1050	1067	1083	1098							
2260	561	578	595	610	626	694	710	727	749	764	781	797	814	830	846	914	930	952	969	1058	1073	1090	1106								
2354	577	595	611	628	644	716	732	749	773	791	807	824	841	859	875	944	962	985	1003	1092	1109	1127									
2447	586	604	622	639	657	729	747	764	788	805	823	841	859	875	893	965	983	1006	1024	1113	1131										
2540	597	615	633	651	669	743	761	779	802	820	840	858	886	893	911	985	1003	1026	1044	1134	1153										
2635	606	625	643	663	681	757	775	794	818	836	854	872	891	909	929	1004	1023	1047	1137	1156	1176										
2727	622	641	661	681	699	778	797	817	842	862	881	899	918	937	957	1037	1055	1081	1172	1191	1209										
2822	632	652	671	691	711	792	811	831	858	877	896	916	935	955	975	1055	1075	1100	1194	1212	1232										
2917	642	663	683	703	722	806	826	846	871	891	913	933	953	973	993	1075	1095	1121	1215	1234	1254										
3010	652	673	693	714	735	819	841	861	887	907	929	949	970	989	1010	1095	1115	1142	1236	1255	1275										
3104	668	689	710	732	754	841	863	884	911	933	954	975	996	1018	1040	1127	1148	1176	1269	1290	1312										
3197	677	700	721	743	764	854	876	898	926	949	970	992	1013	1036	1058	1148	1167	1197	1290	1312	1333										
3290	688	710	732	755	777	868	890	913	941	964	986	1008																			
3385	697	721	743	765	789	882	905	928	956	979	1002	1024																			
3477	713	737	760	783	807	904	928	951	981	1004	1027	1050																			
3572	724	747	772	796	819	917	941	965	995	1020	1043	1067																			
3665	734	758	782	807	831	931	955	979																							
3760	743	769	794	818	843	944	970																								
3854	759	784	810	836	862	966	992																								
3947	770	795	822	847	873	979	1006																								
4040	779	806	832	860	885	994	908																								
4135	789	816	843	870	897	1007	1034																								

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO S 90 AD ARGANO Cod. ART19668

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
850	305	305	305	305	305	305	329	336	351	359	368	376	384	393	401	438	446	461	469	477	485	494	502	511	518	555	570	579	586	596	603
945	305	305	305	305	305	334	342	352	366	375	384	393	401	409	419	459	466	481	490	498	508	516	526	534	542	581	597	604	614	622	631
1040	305	305	305	305	307	348	356	366	381	391	400	408	419	427	437	477	487	502	511	519	530	538	548	557	566	606	622	631	641	650	659
1135	305	305	305	310	318	360	371	381	396	406	416	425	436	445	454	496	507	522	532	542	551	561	571	580	590	632	648	658	668	676	687
1227	305	305	316	328	337	383	393	404	421	430	442	452	462	473	483	529	538	555	566	577	586	598	607	619	629	674	691	702	824	722	732
1322	305	316	328	338	350	396	407	419	436	446	458	469	479	490	501	548	559	577	586	598	608	620	631	642	652	700	717	728	739	750	760
1417	315	328	338	350	360	409	422	432	451	462	473	484	496	508	518	568	579	597	607	620	631	642	653	666	676	726	743	755	765	777	788
1510	326	337	350	360	373	424	436	447	465	477	489	501	513	525	536	587	599	618	629	641	652	665	676	688	700	752	770	781	793	805	817
1604	340	354	366	378	392	445	458	471	490	502	514	528	540	553	565	619	632	650	664	675	689	702	713	727	739	793	811	825	837	849	863
1697	351	364	377	391	403	459	472	485	505	517	531	544	557	570	583	639	652	671	685	696	710	724	737	750	762	818	838	850	864	877	890
1790	360	374	388	402	416	473	487	499	519	533	547	560	575	587	601	659	672	691	706	719	732	746	759	774	787	844	864	877	890	905	918
1885	371	385	400	413	427	487	501	514	534	549	562	577	591	604	619	677	692	712	726	740	755	769	782	796	810	869	889	904	918	932	
1977	386	401	417	430	445	508	524	537	559	573	587	603	618	632	648	710	725	746	760	775	791	805	820	835	849	912	933	948			
2072	396	412	427	442	458	522	536	552	573	588	604	620	635	650	666	729	744	765	781	797	811	827	843	859	872	938					
2165	406	422	438	454	470	535	551	566	588	604	620	636	651	668	684	749	764	787	802	818	833	849	865	882							
2260	417	432	448	465	481	549	565	581	603	620	637	652	669	685	702	770	784	807	824	840	855	871	888								
2354	431	448	466	483	499	571	587	604	628	644	661	679	695	712	730	800	817	841	858	875	891	908									
2447	442	460	476	494	512	584	602	619	642	660	677	695	712	730	748	820	837	862	878	896	914										
2540	452	470	488	506	524	598	616	633	658	675	693	711	729	747	765	840	858	882	899	917	601										
2635	462	481	498	517	535	611	630	649	673	691	710	728	747	764	783	860	878	903	920	939	623										
2727	477	496	515	535	554	633	652	671	696	716	735	755	774	793	811	891	911	935	955	974	993										
2822	488	508	527	547	565	647	667	686	712	731	752	771	791	810	829	911	931	956	976	995	1015										
2917	497	517	537	558	578	660	682	702	727	747	766	787	807	827	847	931	951	976	996	1017	1038										
3010	508	528	549	569	590	674	694	716	742	762	783	803	824	845	865	951	971	997	1018	1039	1059										
3104	524	544	565	586	607	695	717	739	765	787	809	830	851	872	894	982	1003	1030	1052	1073	1094										
3197	533	554	577	599	620	709	731	754	781	802	825	846	868	890	912	1002	1023	1050	1073	1094	1116										
3290	543	565	587	610	632	724	746	769	796	818	841	863																			
3385	553	576	599	621	643	737	759	782	811	833	858	880																			
3477	569	593	616	639	663	758	782	806	835	859	883	906																			
3572	579	602	626	650	674	773	796	820	850	873	898	921																			
3665	588	614	638	663	686	785	810	835																							
3760	599	623	648	673	697	799	825																								
3854	614	640	666	691	717	822	847																								
3947	623	650	675	703	728	835	861																								
4040	633	660	687	713	740	848	875																								
4135	644	671	697	725	753	863	889																								

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

SUNCOVER®



SUNCOVER®

Z70-90

+ LAMELLE FRANGISOLE CLASSICHE
+ IDEALI PER GRANDI DIMENSIONI
+ FACILI DA INSTALLARE





COSA LA RENDE UNICA

- Rapporto qualità-prezzo ottimale.
- Ampio spettro di applicazione, ad esempio per edifici amministrativi, scuole, villaggi residenziali, case per anziani, ospedali, case unifamiliari e plurifamiliari.
- Diverse posizioni delle lamelle per una schermatura ottimale di ambienti abitativi e lavorativi.
- Regolazione modulata della luminosità interna.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Elegante profilo delle lamelle a Z.
- Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un comando silenzioso.
- Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell'energia.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 70 mm e 90 mm con profili antirumore.
- Lamelle spesse 0,45 mm.



Il frangisole delle linee **Z 70** e **Z 90** è un modello adatto per l'installazione all'esterno.
Per grandi luci per ogni tipo di applicazione e in ogni contesto, con lamella a Z da 70 e 90 è ideale per il montaggio in luce o in montaggio frontale, le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con oscuramento fino al 90%.

OSCURAMENTO



OPTIONAL Z 70

- Guida estrusa.
- Azionamento manuale o a motore con finecorsa regolabili.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4000 mm	4500 mm	4000 mm	4500 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	550 mm	600 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	3500 mm	3500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m^2	8,00 m^2		
Numero massimo			3	3


*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)

RAGGRUPPAMENTO
DATI TECNICI DIMENSIONAMENTO


HS	HL	HT	unità misura
165	835	1000	mm
190	1110	1300	mm
205	1295	1500	mm
220	1480	1700	mm
230	1670	1900	mm
245	1855	2100	mm
260	2040	2300	mm
270	2230	2500	mm
290	2410	2700	mm
300	2600	2900	mm
310	2785	3100	mm
330	2970	3300	mm
345	3155	3500	mm
365	3345	3700	mm
375	3625	4000	mm

Si consiglia di arrotondare per eccesso l'altezza HS
per realizzazioni di velette o cassonetti


MONTAGGIO
CON VELETTA




MONTAGGIO
CON CASSONETTO




GUIDE IN ALLUMINIO Z 70




SEZIONE GUIDA DOPPIA
40x21 mm




SEZIONE GUIDA SINGOLA
20x21 mm




SEZIONE PORTAGUIDA
23x26 mm



SEZIONE GUIDA INCASSO
19x23 mm




SEZIONE GUIDA INCASSO
CON PORTAGUIDA




SEZIONE GUIDA AUTOPORTANTE
40x20 mm
A corredo della Guida Autoportante
è obbligatorio fornire nr 2 staffe

GUIDA DOPPIA CON FISSAGGIO **SU SERRAMENTO**




GUIDA SINGOLA CON FISSAGGIO **SU MURATURA**




GUIDA DA INCASSO

NOTA: per agevolare la posa, da capitolato la guida verrà fornita in due parti di cui un pezzo da 250 mm da collocare nella parte superiore (interno cassonetto)




ESEMPIO CON SOLUZIONE SENZA PROFILO PORTAGUIDA

N.B. predisporre CAVA 22x22 mm





ESEMPIO CON SOLUZIONE CON PROFILO PORTAGUIDA (uso facoltativo)




ESEMPIO CON SOLUZIONE CON GUIDA IN LUCE

DISTANZIALI







SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO Z 70 MOTORE Cod. ARTI9669

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA \ BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
835	491	491	491	491	491	491	516	529	541	552	564	576	587	600	611	649	661	672	685	696	708	720	731	743	755	794
925	491	491	491	491	491	525	536	550	562	575	587	600	613	625	638	677	690	704	716	729	741	754	766	779	792	831
1015	491	491	491	491	501	543	557	570	583	598	611	624	638	651	665	707	720	734	747	761	775	788	801	815	828	870
1110	491	491	491	491	517	562	577	591	605	620	635	649	664	676	691	736	750	764	779	794	808	823	836	850	865	909
1205	491	491	506	520	536	583	598	614	629	644	659	674	690	705	720	766	782	798	813	828	844	859	873	889	905	951
1295	491	506	520	537	553	602	618	635	650	667	683	699	714	731	747	796	811	828	844	861	876	893	908	925	940	989
1390	502	518	536	553	570	621	638	654	672	689	706	724	740	757	774	825	842	859	876	893	909	928	943	960	977	1028
1480	515	533	551	569	586	640	658	675	693	711	729	747	764	782	800	853	871	889	907	925	942	960	978	996	1014	1067
1575	530	549	568	586	605	661	679	697	717	736	755	774	793	810	829	885	904	922	941	959	978	997	1017	1036	1054	1109
1670	544	563	583	602	622	681	699	719	739	758	778	797	817	837	855	914	934	953	973	992	1011	1031	1050	1071	1090	1148
1760	558	578	598	619	639	699	719	740	760	780	801	822	843	863	883	942	962	984	1004	1024	1045	1065	1087	1107	1127	1186
1855	571	593	614	635	655	718	739	760	781	803	825	846	867	888	909	972	993	1014	1036	1056	1078	1099	1120	1142	1163	1225
1950	585	607	630	652	674	739	761	782	805	827	849	871	894	916	938	1003	1025	1047	1070	758	1114	1136	1159	1181	1203	1267
2040	599	622	646	668	691	758	780	803	827	850	872	896	919	942	965	1031	1055	1077	1100	1125	1148	1170	1194	1217	1240	1306
2130	613	637	660	685	708	777	800	825	848	872	896	920	943	969	992	1061	1084	1109	1132	1156	1181	1204	1227	1252		
2230	625	651	675	700	725	796	820	845	870	895	919	944	970	994	1019	1090	1114	1138	1164	1188	1214	1238	1264			
2320	641	667	692	718	743	816	843	868	894	919	611	971	996	1022	1047	1120	1147	1172	1198	1223	1249	1274				
2410	654	681	707	734	760	836	862	888	915	941	969	995	1022	1047	1074	1150	1177	1202	1229	1255	1283					
2505	668	694	722	750	777	854	882	909	937	964	992	1019	1046	1074	1100	1179	1205	1233	1261	1288	1315					
2600	682	709	738	765	795	873	902	930	958	986	1015	1043	1072	1099	1128	1207	1236	1264	1292	1320	1349					
2690	695	725	754	783	813	894	924	953	982	1010	1040	1070	1098	1128	1156	1239	1268	1296	1326	1356	1384					
2785	709	739	770	799	829	913	942	973	1003	1032	1063	1093	1123	1153	1183	1268	1297	1328	1358	1388	1418					
2875	722	754	784	816	846	932	962	994	1025	1056	1087	1117	1149	1180	1209	1296	1327	1358	1389	1420	1450					
2970	736	769	799	831	864	952	983	1015	1046	1089	1110	1142	1173	1205	1237	1325	1357	1389	1420	1452	1484					
3065	752	783	816	849	882	972	1005	1038	1070	1103	1135	1167	1201	1233	1266	1357	1389	1421	1454	1487	1519					
3155	764	798	831	865	898	991	1024	1059	1092	1126	1159	1193	1225	1259	1292	1385	1419	1452	1486	1519	1553					
3250	778	813	848	881	915	1009	1044	1078	1113	1148	1182	1217														
3345	792	826	862	897	933	1028	1064	1099	1134	1170	1205	1240														
3435	806	843	878	914	951	1049	1087	1121	1159	1195	1230	1267														
3525	819	855	894	931	967	1068	1106	1143	1180	1217	1253	1291														
3625	832	870	908	947	984	1088	1126	1163																		

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO Z 70 AD ARGANO Cod. ARTI9670

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

| HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA | BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA) | | |

OPTIONAL Z 90

- Guida estrusa.
- Azionamento manuale o a motore con finecorsa regolabili.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	550 mm	600 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4000 mm	4000 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	8,00 m^2	8,00 m^2		
Numero massimo			3	3


*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)

RAGGRUPPAMENTO
DATI TECNICI DIMENSIONAMENTO


HS	HL	HT	unità misura
160	1040	1200	mm
173	1322	1500	mm
190	1510	1700	mm
210	1790	2000	mm
228	2072	2300	mm
240	2260	2500	mm
253	2447	2700	mm
278	2727	3000	mm
283	2917	3200	mm
303	3197	3500	mm
315	3385	3700	mm
335	3665	4000	mm
346	3854	4300	mm
365	4130	4500	mm

Si consiglia di arrotondare per eccesso l'altezza HS
per realizzazioni di velette o cassonetti


MONTAGGIO
CON VELETTA




MONTAGGIO
CON CASSONETTO




GUIDE IN ALLUMINIO Z 90




SEZIONE GUIDA DOPPIA
40x21 mm




SEZIONE GUIDA SINGOLA
20x21 mm




SEZIONE PORTAGUIDA
23x26 mm



SEZIONE GUIDA INCASSO
19x23 mm




SEZIONE GUIDA INCASSO
CON PORTAGUIDA




SEZIONE GUIDA AUTOPORTANTE
40x20 mm
A corredo della Guida Autoportante
è obbligatorio fornire nr 2 staffe

GUIDA DOPPIA CON FISSAGGIO **SU SERRAMENTO**




GUIDA SINGOLA CON FISSAGGIO **SU MURATURA**




GUIDA DA INCASSO

NOTA: per agevolare la posa, da capitolato la guida verrà fornita in due parti di cui un pezzo da 250 mm da collocare nella parte superiore (interno cassonetto)




ESEMPIO CON SOLUZIONE SENZA PROFILO PORTAGUIDA

N.B. predisporre CAVA 22x22 mm





ESEMPIO CON SOLUZIONE CON PROFILO PORTAGUIDA (uso facoltativo)




ESEMPIO CON SOLUZIONE CON GUIDA IN LUCE

DISTANZIALI







LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO Z 90 MOTORE Cod. ART19671

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
850	451	451	451	451	451	451	473	482	496	505	513	520	530	537	547	583	591	604	615	694	703	711	719	728	736	773	787	796	803	813	820
945	451	451	451	451	451	480	488	496	511	519	529	537	547	555	564	602	611	626	635	716	725	734	742	752	760	798	814	823	831	840	848
1040	451	451	451	451	452	492	502	511	527	535	544	554	563	572	582	622	631	647	655	738	747	756	764	775	783	824	840	849	859	867	876
1135	451	451	451	454	464	507	515	526	541	551	561	570	580	590	600	642	651	668	676	759	770	778	788	798	807	849	866	875	885	895	904
1227	451	451	462	472	482	528	538	549	565	576	586	597	607	618	628	673	685	700	711	794	805	815	825	836	846	891	908	918	930	939	951
1322	451	462	472	483	494	541	552	563	580	591	602	614	624	636	646	693	705	721	732	816	826	837	848	860	870	917	934	944	956	967	978
1417	461	472	483	494	507	555	566	578	596	606	618	630	641	652	664	712	725	741	754	837	848	860	871	883	894	942	960	972	983	994	1006
1510	471	482	494	507	517	569	581	593	610	622	635	646	658	670	682	732	744	762	774	859	870	882	894	906	917	969	986	999	1009	1022	1034
1604	487	498	511	525	536	590	603	616	635	647	660	672	685	697	710	764	777	796	808	893	906	918	932	943	956	1010	1029	1042	1054	1067	1080
1697	496	509	522	535	549	604	617	630	650	663	675	689	703	714	728	783	797	816	829	915	929	940	954	967	981	1037	1055	1068	1081	1094	1108
1790	507	519	533	547	560	618	631	644	665	677	691	706	719	732	746	803	817	837	850	936	950	962	977	991	1004	1062	1081	1094	1109	1121	1135
1885	516	530	544	558	572	631	646	660	681	693	708	721	736	750	763	823	837	858	871	957	972	986	1000	1014	1027	1088	1108	1120	1135	1149	
1977	531	547	561	576	591	653	668	683	704	718	734	748	762	778	793	854	869	890	905	993	1007	1022	1038	1052	1066	1129	1150	1164			
2072	541	557	572	587	602	667	683	696	719	734	749	764	780	795	810	875	889	912	926	1014	1029	1044	1060	1075	1091	1154					
2165	551	568	583	599	615	681	695	712	734	749	764	781	797	813	828	894	909	932	948	1036	1050	1067	1083	1098							
2260	561	578	595	610	626	694	710	727	749	764	781	797	814	830	846	914	930	952	969	1058	1073	1090	1106								
2354	577	595	611	628	644	716	732	749	773	791	807	824	841	859	875	944	962	985	1003	1092	1109	1127									
2447	586	604	622	639	657	729	747	764	788	805	823	841	859	875	893	965	983	1006	1024	1113	1131										
2540	597	615	633	651	669	743	761	779	802	820	840	858	886	893	911	985	1003	1026	1044	1134	1153										
2635	606	625	643	663	681	757	775	794	818	836	854	872	891	909	929	1004	1023	1047	1137	1156	1176										
2727	622	641	661	681	699	778	797	817	842	862	881	899	918	937	957	1037	1055	1081	1172	1191	1209										
2822	632	652	671	691	711	792	811	831	858	877	896	916	935	955	975	1055	1075	1100	1194	1212	1232										
2917	642	663	683	703	722	806	826	846	871	891	913	933	953	973	993	1075	1095	1121	1215	1234	1254										
3010	652	673	693	714	735	819	841	861	887	907	929	949	970	989	1010	1095	1115	1142	1236	1255	1275										
3104	668	689	710	732	754	841	863	884	911	933	954	975	996	1018	1040	1127	1148	1176	1269	1290	1312										
3197	677	700	721	743	764	854	876	898	926	949	970	992	1013	1036	1058	1148	1167	1197	1290	1312	1333										
3290	688	710	732	755	777	868	890	913	941	964	986	1008																			
3385	697	721	743	765	789	882	905	928	956	979	1002	1024																			
3477	713	737	760	783	807	904	928	951	981	1004	1027	1050																			
3572	724	747	772	796	819	917	941	965	995	1020	1043	1067																			
3665	734	758	782	807	831	931	955	979																							
3760	743	769	794	818	843	944	970																								
3854	759	784	810	836	862	966	992																								
3947	770	795	822	847	873	979	1006																								
4040	779	806	832	860	885	994	908																								
4135	789	816	843	870	897	1007	1034																								

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO Z 90 AD ARGANO Cod. ART19672

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)


HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
850	305	305	305	305	305	305	329	336	351	359	368	376	384	393	401	438	446	461	469	477	485	494	502	511	518	555	570	579	586	596	603
945	305	305	305	305	305	334	342	352	366	375	384	393	401	409	419	459	466	481	490	498	508	516	526	534	542	581	597	604	614	622	631
1040	305	305	305	305	307	348	356	366	381	391	400	408	419	427	437	477	487	502	511	519	530	538	548	557	566	606	622	631	641	650	659
1135	305	305	305	310	318	360	371	381	396	406	416	425	436	445	454	496	507	522	532	542	551	561	571	580	590	632	648	658	668	676	687
1227	305	305	316	328	337	383	393	404	421	430	442	452	462	473	483	529	538	555	566	577	586	598	607	619	629	674	691	702	824	722	732
1322	305	316	328	338	350	396	407	419	436	446	458	469	479	490	501	548	559	577	586	598	608	620	631	642	652	700	717	728	739	750	760
1417	315	328	338	350	360	409	422	432	451	462	473	484	496	508	518	568	579	597	607	620	631	642	653	666	676	726	743	755	765	777	788
1510	326	337	350	360	373	424	436	447	465	477	489	501	513	525	536	587	599	618	629	641	652	665	676	688	700	752	770	781	793	805	817
1604	340	354	366	378	392	445	458	471	490	502	514	528	540	553	565	619	632	650	664	675	689	702	713	727	739	793	811	825	837	849	863
1697	351	364	377	391	403	459	472	485	505	517	531	544	557	570	583	639	652	671	685	696	710	724	737	750	762	818	838	850	864	877	890
1790	360	374	388	402	416	473	487	499	519	533	547	560	575	587	601	659	672	691	706	719	732	746	759	774	787	844	864	877	890	905	918
1885	371	385	400	413	427	487	501	514	534	549	562	577	591	604	619	677	692	712	726	740	755	769	782	796	810	869	889	904	918	932	
1977	386	401	417	430	445	508	524	537	559	573	587	603	618	632	648	710	725	746	760	775	791	805	820	835	849	912	933	948			
2072	396	412	427	442	458	522	536	552	573	588	604	620	635	650	666	729	744	765	781	797	811	827	843	859	872	938					
2165	406	422	438	454	470	535	551	566	588	604	620	636	651	668	684	749	764	787	802	818	833	849	865	882							
2260	417	432	448	465	481	549	565	581	603	620	637	652	669	685	702	770	784	807	824	840	855	871	888								
2354	431	448	466	483	499	571	587	604	628	644	661	679	695	712	730	800	817	841	858	875	891	908									
2447	442	460	476	494	512	584	602	619	642	660	677	695	712	730	748	820	837	862	878	896	914										
2540	452	470	488	506	524	598	616	633	658	675	693	711	729	747	765	840	858	882	899	917	601										
2635	462	481	498	517	535	611	630	649	673	691	710	728	747	764	783	860	878	903	920	939	623										
2727	477	496	515	535	554	633	652	671	696	716	735	755	774	793	811	891	911	935	955	974	993										
2822	488	508	527	547	565	647	667	686	712	731	752	771	791	810	829	911	931	956	976	995	1015										
2917	497	517	537	558	578	660	682	702	727	747	766	787	807	827	847	931	951	976	996	1017	1038										
3010	508	528	549	569	590	674	694	716	742	762	783	803	824	845	865	951	971	997	1018	1039	1059										
3104	524	544	565	586	607	695	717	739	765	787	809	830	851	872	894	982	1003	1030	1052	1073	1094										
3197	533	554	577	599	620	709	731	754	781	802	825	846	868	890	912	1002	1023	1050	1073	1094	1116										
3290	543	565	587	610	632	724	746	769	796	818	841	863																			
3385	553	576	599	621	643	737	759	782	811	833	858	880																			
3477	569	593	616	639	663	758	782	806	835	859	883	906																			
3572	579	602	626	650	674	773	796	820	850	873	898	921																			
3665	588	614	638	663	686	785	810	835																							
3760	599	623	648	673	697	799	825																								
3854	614	640	666	691	717	822	847																								
3947	623	650	675	703	728	835	861																								
4040	633	660	687	713	740	848	875																								
4135	644	671	697	725	753	863	889																								

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA


SUNCOVER®

IN LUCE 45°
all'esterno, tra l'inifisso e in frangisole




RINVIATO ALL'INTERNO
con apposita placca con giunto a 90° o a 45°

90°




45°




In fase di ordine specificare la tipologia di inserimento argano

TIPO 1 - "O"
TIPO 2 - Rientrato
TIPO 3 - Esterno di MAX 90 mm
TIPO 4 - Filo guida "-20"(standard)


TIPO 1




TIPO 3




TIPO 2




TIPO 4




CABLAGGIO SPINA HIRSCHMANN
ALIMENATZIONE + COMMUTATORE
INTERBLOCCATO






n. 1= Neutro
n. 2= Salita Pulsante
n. 3= Discesa Pulsante
n. 4= Terra


MORSETTIERA




*Utilizzare commutatore instabile interbloccato




I RADIOCOMANDI SONO DISPONIBILI CON 1 O 5 CANALI






Per collegamenti di 3 o più motori con comandi di gruppo, di piano,
di facciata e/o sensore sole/vento contattare l'ufficio tecnico


FRANGISOLE S 70 - S90 SEZIONE VELETTA









FRANGISOLE Z 70 - Z 90 SEZIONE VELETTA









FRANGISOLE Z 70 - Z 90 SEZIONE CASSONETTO









FRANGISOLE C 80 SEZIONE VELETTA










FRANGISOLE C 80 SEZIONE CASSONETTO








VELETTE DI COPERTURA CON SPESSORE 12/10 IN ALLUMINIO VERNICIATO
PER C 80 - S 70 - S 90 - Z 70 - Z 90



TIPO 1

H VELETTA	CODICE	PREZZO/ml
Fino H 200 mm	FSVELT01...200	**€ 47,20**
Fino H 250 mm	FSVELT01...250	**€ 56,70**
Fino H 300 mm	FSVELT01...300	**€ 66,15**
Fino H 350 mm	FSVELT01...350	**€ 75,60**
Fino H 400 mm	FSVELT01...400	**€ 85,05**




TIPO 1A

H VELETTA	CODICE	PREZZO/ml
Fino H 200 mm	FSVELT1A...200	**€ 52,65**
Fino H 250 mm	FSVELT1A...250	**€ 62,10**
Fino H 300 mm	FSVELT1A...300	**€ 71,55**
Fino H 350 mm	FSVELT1A...350	**€ 81,00**
Fino H 400 mm	FSVELT1A...400	**€ 89,10**

Limiti dimensionali
H min 150 mm - H max 400 mm
L max 3000 mm


*Prezzo minimo fatturabile ml 1
Su richiesta giunti e tappi laterali € 8,00 Cad.

VELETTE DI COPERTURA CON SPESSORE 12/10 IN ALLUMINIO VERNICIATO
PER C 80 - S 70 - S 90 - Z 70 - Z 90



TIPO 8

H VELETTA	CODICE	PREZZO/ml
Fino H 200 mm	FSVELT08...200	**€ 53,33**
Fino H 250 mm	FSVELT08...250	**€ 62,78**
Fino H 300 mm	FSVELT08...300	**€ 72,23**
Fino H 350 mm	FSVELT08...350	**€ 81,68**
Fino H 400 mm	FSVELT08...400	**€ 91,13**



TIPO 9

H1= H esterna
H2= H interna
P = Profondità
H2 standard= 150 mm

H VELETTA	CODICE	PREZZO/ml
Fino H 200 mm	FSVELT09...200	**€ 101,25**
Fino H 250 mm	FSVELT09...250	**€ 120,15**
Fino H 300 mm	FSVELT09...300	**€ 139,05**
Fino H 350 mm	FSVELT09...350	**€ 157,95**
Fino H 400 mm	FSVELT09...400	**€ 176,85**

COLORI RAL:

- 77 BIANCO RAL 9016
- 19 AVORIO RAL 1013
- 36 GRIGIO CHIARO RAL 7035
- 02 ARGENTO RAL 9006
- 44 METALLIZZATO RAL 9007
- 42 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
- 21 MARRONE RAL 8017
- 05 VERDE SCURO RAL 6005
- 53 ROSSO PORPORA RAL 3004


ACCESSORI

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
 Argano in nylon/zama	FSARG20Q8D14	€ 37,42
 Argano in nylon/zama per asta in luce dx	FSARG20E6D14D	€ 38,63
Argano in nylon/zama per asta in luce sx	FSARG20E6D14S	€ 38,63
 Supporto per argano in nylon	FSARGSUPD46	€ 5,79
 Rinvio a 90°/45° placca zama	FSARGRINV90	€ 42,23
 Innesto per argano asta in luce completo di spina	FSINNARG20D12	€ 16,38

 Asta di manov. all. vernic. ml 1	FSARGASTAL100	€ 33,06
Asta di manov. all. vernic. ml 1,2	FSARGASTAL120	€ 35,46
Asta di manov. all. vernic. ml 1,3	FSARGASTAL130	€ 36,21
Asta di manov. all. vernic. ml 1,5	FSARGASTAL150	€ 37,70
Asta di manov. all. vernic. ml 1,8	FSARGASTAL180	€ 40,57
Asta di manov. all. vernic. ml 2,2	FSARGASTAL220	€ 44,30

 Ferma asta regolabile in nylon	FSARGFERNY	€ 3,31



ACCESSORI

	Descrizione	Codice	Prezzo/pz
	Clips di giunzione asta	FSARGANEAS	€ 1,80
	Finecorsa in nylon	FSARGFCOR	€ 16,08
	Avvolgitore universale con molla	FSVARD14	€ 14,72
	Staffa autoportante per cassonetto	FSSTACAAP	Prezzo e disponibilità su richiesta
	Staffa per cassonetto fissa con fondo ondulato	FSSTACAFIS	€ 3,01
	Staffa per cassonetto con dispositivo di chiusura automatico	FSSTACAAUT	€ 6,90
	Staffa per cassonetto con dispositivo di chiusura automatico e giunto antismorzamento	FSSTACASMO	€ 7,07
	Staffa veletta (A) 107-164 mm completa di staffa cassonetto		
	B 130-250 mm	FSSTAFVEL164 - 250	€ 18,33
	B 251-330 mm	FSSTAFVEL164 - 330	€ 18,92
	B 331-480 mm	FSSTAFVEL164 - 480	€ 20,15

ACCESSORI

	Descrizione	Codice	Prezzo/pz
	Staffa distanziale per guida in alluminio 55 - 74 mm	FSSTADIS74	€ 7,21
	Staffa distanziale per guida in alluminio 75 - 102 mm	FSSTADIS102	€ 9,32
	Staffa distanziale per guida in alluminio 103 - 154 mm	FSSTADIS154	€ 10,22
	Staffa distanziale per guida in alluminio 50 - 70 mm	FSDISTGUI70	€ 14,14
	Staffa distanziale per guida in alluminio 71 - 105 mm	FSDISTGUI105	€ 16,23
	Staffa distanziale per guida in alluminio 106 - 170 mm	FSDISTGUI170	€ 23,29
	Staffa distanziale per guida in alluminio 171 - 295 mm	FSDISTGUI295	€ 30,94
	Tappo per terminale Z 90 in nylon dx	FSTAPTERZ90DX	€ 1,36
	Tappo per terminale Z 90 in nylon sx	FSTAPTERZ90SX	€ 1,36

ACCESSORI

	Descrizione	Codice	Prezzo/pz
	Tappo per terminale C 80 in nylon dx/sx	FSTAPTERC80	€ 1,80
	Tappo per terminale S 90 in nylon dx/sx	FSTAPTERS90	€ 1,36
	Tappo per terminale S 70 in nylon dx/sx	FSTAPTERS70	€ 1,36
	Cassonetto lamiera zincata 56x58 mm (1 ml)	FSCAS5658	€ 6,61
	Albero tondo D14 (1 ml)	FSALB1930	€ 8,11
	Portaguida incasso 23 x 26 mm (1 ml)	FSPORTGUIIN	€ 13,08
	Terminale alluminio S 90 (1 ml) In tinta RAL	FSTERALLS90...	€ 16,51
	Terminale alluminio S 70 (1 ml) In tinta RAL	FSTERALLS70...	€ 16,51
	Terminale alluminio C 80 (1 ml) In tinta RAL	FSTERALLC80...	€ 16,05



ACCESSORI

	Descrizione	Codice	Prezzo/pz
	Terminale alluminio Z 90 (1 ml) In tinta RAL	FSTERALLZ90...	€ 16,51
	Guida semplice 20 x 21 mm (1 ml) In tinta RAL	FSGUI1931...	€ 12,44
	Guida doppia 40 x 21 mm (1 ml) In tinta RAL	FSGUIDOP...	€ 19,66
	Guida incasso 19 x 23 mm (1 ml) In tinta RAL	FSGUIINCA...	€ 13,04
	Guida autoportante 40 x 20 mm (1 ml) In tinta RAL	FSGUIAP	Prezzo e disponibilità su richiesta
	Tappo finale guidain nylon	FSFINGUI	€ 0,90
	Supporto ad ancora in nylon guida cassonetto	FSSUPGUICASS	€ 7,21
	Bloccanastro per terminale	FSBLONASTE	€ 0,21

COLORI RAL:

- 77 BIANCO RAL 9016
- 19 AVORIO RAL 1013
- 36 GRIGIO CHIARO RAL 7035
- 02 ARGENTO RAL 9006
- 44 METALLIZZATO RAL 9007
- 42 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
- 21 MARRONE RAL 8017
- 05 VERDE SCURO RAL 6005
- 53 ROSSO PORPORA RAL 3004

ACCESSORI

	Descrizione	Codice	Prezzo/pz
	Guarnizione per guide frangisole nero	FSGUAGUI	€ 0,45
	Tela grigio chiaro 6x33	FSTEXGRI6X33	€ 3,01
	Tela grigio chiaro 8x34	FSTEXGRI8X34	€ 3,23
	Scaletta di orientamento per frangisole C 80	FSSCALC80	€ 2,23
	Scaletta di orientamento per frangisole Z 90/S 90	FSSCALZ90	€ 2,00
	Scaletta di orientamento per frangisole S 70	FSSCALS70	€ 1,95
	Motore elero JA 06 SOFT	FSMOT06SME	€ 231,50
	Motore elero JA 09 SOFT	FSMOT09SM	€ 278,25

ACCESSORI

	Descrizione	Codice	Prezzo/pz
	Combio ricevitore radio 868 mhz con mt. 0,50 di cavo e spina Hirschmann	FSMOTCENTR	€ 216,37
	Monotel 2 trasmettitore radio 868 mhz un canale con tecnologia uni e bidirezionale (colore bianco - argento - antracite)	FSMOTMONOTELBIA FSMOTMONOTEARG FSMOTMONOTEANT	€ 119,15
	Variotel 2 trasmettitore radio 868 mhz cinque canali con tecnologia uni e bidirezionale con selettore manuale/ automatico (colore bianco - argento - antracite)	FSMOTVARIOTELBIA FSMOTVARIOTELARG FSMOTVARIOTELANT	€ 214,26
	Tempotel 2 trasmettitore radio 868 mhz dieci canali con tecnologia uni e bidirezionale con selettore manuale/automatico (colore bianco - argento - antracite)	FSMOTTEMPOTELBIA FSMOTTEMPOTELARG FSMOTTEMPOTELANT	€ 272,44
	Sensero-868 ac - sensore solare/ crepuscolare e anemometro abbinati, alimentato a 230 v, con tecnologia bidirezionale a 868 mhz	FSMOTSENSOVE	€ 360,61
	Sensero-868 ac plus - sensore solare/crepuscolare e anemometro abbinati con pluviometro integrato, alimentato a 230 v, con tecnologia bidirezionale a868 mhz	FSMOTSENSOVEPLU	€ 555,95
	Spina hirschmann stak 3 (spina femmina per alimentazione)	FSMOTSPICOL	€ 13,37
	Cavo per prova motore con pulsante	FSCAVOPROVA	€ 123,21

Click +

click.inoutholding.it

+ ENTRARE NELLA RETE SUNCOVER NON È MAI STATO COSÌ FACILE E VELOCE.

È una piattaforma web e con un semplice Click
potrai redigere un preventivo o inserire un ordine e seguire analiticamente lo stato di avanzamento del processo produttivo per ogni singola riga d'ordine.
Per maggiori informazioni contatta il tuo referente commerciale in Suncover.



+ LA NUOVA APPLICAZIONE CHE SUNCOVER METTE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI





Modulo d’ordine



DOWNLOAD

SCARICA LA VERSIONE ELETTRONICA DAL NOSTRO SITO suncover.com
OPPURE SCRIVI A: sunout@suncover.com

MODULO GESTIONE FRANGISOLE

Schenker Storen

☐ RICHIESTA OFFERTA			☐ INOLTRO ORDINE	
23/01/2023	Vs. Rif.		**Regione Sociale per FATTURAZIONE**	
Agente di zona			**Indirizzo**	
			CAP/Comune/Prov	
Sconto da applicare			**P.IVA**	
			e-mail	
Modalita' di pagamento			**Mobile**	
			Codice UNIVOCO	
	DESTINAZIONE MERCE		Indirizzo	
			CAP/Comune/Prov	
			Referente al ritiro	
			Recapito Mobile	
			Recapito mail	

MODELLI	**FINITURE**		**TIPOLOGIA GUIDE**	
			GM 200	**VR-KR**
MODELLO FRANGISOLE	**Lamelle**			**IMPORTANTE: Le guide autoportanti non sono idonee essere incassate e non sono disponibili per le guide doppie**
	Guide			
POSA DEL CASSONETTO	**Barra finale**			
	Squadrette			
TIPOLOGIA SQUADRETTE	**Clips GM200**		**VELETTE (GALLERIE)**	
	Portalamelle GM200		**Tipo**	**Profondità GT2**
LUNGHEZZA SQUADRETTE d2	**Catena GM200**		**Colore**	
	Pilastrino 80x20		**Larghezza**	Utilizzare questa sezione solo in caso di BK frangisole tutti uguali
			Altezza GH	
TIPOLOGIA LAMELLE	**GM 200**		**VR/KR**	

AZIONAMENTO E COMANDI

Tipologia Azionamento				
Richiesta anticipo prese STAK3				
Radiocomandi per motori IO			Q.tà	
			Q.tà	
Sensori per motori IO			Q.tà	
Arganello	Posizione		Tipo Asta/manovella	
	Colore		Lunghezza asta mm	
	Distanza dietro guida - asse arganello			

NOTE - OSSERVAZIONI - INTEGRAZIONI	**Timbro e firma per approvazione incondizionata di tutti i dati contenuti nel presente modulo**

SUNCOVER ITALIA - VIA XXV APRILE 6 - SAN GIORGIO DI PIANO (BO) - WWW.SUNCOVER.COM

MODULO DATI TECNICI FRANGISOLE

Dimensione di FABBRICAZIONE *(indicare misure in millimetri)*

Posizione (numerica)	**Q.tà**	**BK** Larghezza dietro guide (già tollerata)	**HL** Altezza luce	**H** Altezza totale	Posizione motore **SX/DX** vista interna	**Tende accoppiate** (motore singolo)	Accoppiamento **SX/DX** vista int.	**Tipologia guide** e posizione vista interna (se miste)		**Tipologia squadrette** (se miste)		Supporto fissaggio: **BE:**CLS-mattone; **BO:**legno; **AL:**alluminio/lamiera; **ME:**metallo; **SQ:**squadretta	
								SX	**DX**	**SX**	**DX**	**SX**	**DX**

FAC - SIMILE

NOTE - OSSERVAZIONI - INTEGRAZIONI		**Timbro e firma per approvazione incondizionata di tutti i dati contenuti nel presente modulo**

Condizioni Generali di Vendita

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").

(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.

(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente

2 - OFFERTE ED ORDINI

(a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.

(b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

(c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

(d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.

(e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.

(f) L' Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3 - PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

(a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.

(b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
(c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
(d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
(e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii.
Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.
(f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.
(g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4 - TERMINI DI CONSEGNA

(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.

(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.

(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.

Condizioni Generali di Vendita

(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5 - MODALITÀ DI CONSEGNA

(a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.

(b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine. Tutte le merci si intendono rese franco nostra sede. Le spese di spedizione verranno calcolate come segue: per ordini con imponibile superiore a 3.000,00 Euro: consegna gratuita; per ordini con imponibile inferiore a 4.000,00: contributo forfettario di 150,00 Euro; per ordine da 1 a 3 pezzi: contributo forfettario di 100,00 Euro.

6 - DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.

(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:

(i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;

(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;

(iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;

(iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.

(c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.

(d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata. E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, riparati, sostituiti o rimborsati. Per le riparazione fuori garanzia, invece, la Venditrice dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa, che dovrà essere approvato per iscritto.

(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

(f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

7 - RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

8 - TERMINI DI GARANZIA

(a) Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.

(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.

(c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.

(d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.

(e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.

Non sono oggetto di garanzia i compenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli).

Condizioni Generali di Vendita

9 - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 7) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.
(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
(c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10 - RISERVA DI PROPRIETÀ

(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

11 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL VENDITORE

a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.
b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti;
I dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società. La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.
(b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile alla pagina https://suncover.com/privacy-policy/ del sito internet.

13 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Taranto anche in caso di connessione.

14 - DISPOSIZIONI FINALI

(a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nel modulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.
(b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validità ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullità - la forma scritta.

Si accettano espressamente le seguenti clausole sopra descritte previa adeguata lettura e comprensione

n°: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
pec: amministrazione@pec.penta-trade.com

Note

Frangisole

Via XXV Aprile 1945, n°6 – 40016 – San Giorgio di Piano (BO)
Tel. +39 051 665 0069
sun@suncover.com - suncover.com

REV. 10/26

Manifattura Italiana



FRANGISOLE **2025**

IN&OUT®
HOLDING

SUNCOVER®

BOLOGNA
Via XXV Aprile 1945, n°6 – 40016 – San Giorgio di Piano (BO)
Tel. +39 051 665 0069
sun@suncover.com - suncover.com

Schenker Storen

SUNCOVER®