



## Classic 4000




### + TENDA AVVOLGIBILE VERTICALE GUIDATA CON CASSONETTO

Tende tecniche avvolgibili con telo con bottoni laterali e fondale entambi vincolati a doppie guide telescopiche in alluminio estruso.

Ai lati della tenda, tra tessuto e guida, non filtra aria o luce permettendo una maggiore impermeabilità agli agenti atmosferici. Nel caso siano applicati tessuti totalmente opachi alla luce la tenda diventa completamente oscurante.

Applicabile all'esterno solo in prossimità del serramento o all'interno.



### VERSIONI



INTERNO / ESTERNO



FILTRANTE



OSCURANTE



MOLLA



CATENA



ASTA



MOTORE


# Classic 4000

## DETTAGLI TECNICI



## DIMENSIONI - mm

CONSULTARE TABELLE DI FATTIBILITÀ.

### CASSONETTO 56 mm\*




### CASSONETTO 64 mm




\* SOLO A MOLLA

### GUIDA E



### LES Luce Esterno Supporti




**STANDARD LATO COMANDO DESTRO**  
Salvo diversa richiesta.

Tenda fornita con LES - 3 mm  
Tolleranza produzione  $\pm 2$  mm


## DETTAGLI TECNICI




**CASSONETTO 80 mm**




**CASSONETTO 105 mm**



**GUIDA M**



**LES Luce Esterno Supporti**



**STANDARD LATO COMANDO DESTRO**  
Salvo diversa richiesta.

Tenda fornita con LES - 3 mm  
Tolleranza produzione  $\pm 2$  mm

# Classic 4000

## COLORI ALLUMINIO

### STANDARD - di serie



201 - SEMILUCIDO  
BIANCO RAL 9010



200 - SEMILUCIDO  
AVORIO RAL 1013



203 - SEMILUCIDO  
MARRONE RAL 8017



231 - TESTA  
DI MORO CHIARO



230 - TESTA  
DI MORO SCURO



248 - SEMILUCIDO  
GRIGIO RAL 7016



227 - SEMILUCIDO  
GRIGIO METALLIZATO  
RAL 9006



211 - SEMILUCIDO  
VERDE RAL 6005



229 - SEMILUCIDO  
BRONZO VERNICIATO



001 - ARGENTO OX

### RUVIDO - fuori serie senza suppl.



235  
BIANCO RAL 9010



236  
AVORIO RAL 1013



250  
MARRONE RAL 8019



252  
CORTEN RUVIDO



249  
GRIGIO RAL 7016



251  
NERO RAL 9005

### MARMO - fuori serie + 10%



222  
VERDE MARMO



224  
MARRONE MARMO



223  
GRIGIO MARMO

### ACCESSORI - PLASTICHE



BIANCO  
ALLUMINIO 201 - 235



NERO  
PER TUTTI ALTRI COLORI

### RAL A SCELTA



Quantità minima 3 pezzi.  
Richiedere preventivo. Verificare sempre tempi di consegna.

## TESSUTI

### GRUPPO 1 - di serie

**MICROSCREEN**  
FILTRANTE

**SOFTSCREEN\***  
FILTRANTE

**BLACKOUT 5\***  
OSCURANTE

**BLACKOUT 10**  
OSCURANTE

### GRUPPO 2

+ 20%

**SUNCOVERSCREEN**  
FILTRANTE

**TEKNOSCREEN**  
FILTRANTE

**VETROSCREEN**  
FILTRANTE

**BLACKOUT 3\***  
OSCURANTE

**BLACKOUT 4\***  
OSCURANTE

### GRUPPO 3

+ 40%

**TOUCHSCREEN**  
FILTRANTE

**S-SCREEN CHROME+\***  
FILTRANTE

**VETROBLACKOUT**  
OSCURANTE

\* SOLO PER INTERNO



		LARGHEZZA										
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
ALTEZZA	1000	449	477	506	558	591	624	850	898	947	995	1043
	1200	469	499	529	586	621	655	883	933	983	1033	1083
	1400	489	520	552	615	651	687	916	968	1019	1071	1122
	1600	509	542	575	643	681	719	949	1002	1055	1108	1162
	1800	529	563	598	671	711	750	982	1037	1092	1146	1201
	2000	549	585	621	700	741	782	1015	1072	1128	1184	1240
	2200	569	607	645	728	771	813	1048	1106	1164	1222	1280
	2400	589	628	668	757	801	845	1081	1141	1200	1260	1319
	2600	648	694	739	785	830	876	1115	1176	1237	1298	1359
	2800	672	719	766	813	860	908	1148	1210	1273	1335	1398
3000	695	744	793	842	890	939	1181	1245	1309	1373	1437	

### CONFIGURAZIONE DI SERIE

Cassonetto da 56, 64, 80, 105 (in base alla dimensione)
Argano con Asta di manovra snodata non asportabile
Guide laterali telescopiche
Tessuto Gruppo 1

PREZZI VALIDI PER TESSUTI GRUPPO 1

**MAGGIORAZIONE +20 % PER I TESSUTI GRUPPO 2, + 40% GRUPPO 3**

### OPTIONAL +

	COMANDI	Maggiorazioni	€
	Rinvio asta 45° - 90°	<b>46,00</b>	set.
	Catenella con tendicatenena	<b>- 140,00</b>	tenda
	Molla con sistema frenante di serie	<b>- 140,00</b>	tenda
	Motore 230V Finecorsa Meccanico	<b>160,00</b>	cad.
	Motore 230V Finecorsa Elettronico*	<b>178,00</b>	cad.
	Motore 230V Radio**	<b>281,00</b>	cad.
	Motore Somfy 230V Radio RTS**	<b>383,00</b>	cad.
	Motore Somfy 230V Radio IO**	<b>497,00</b>	cad.

\* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 128

\*\* Optional telecomandi e sensori vento - vedi pag. 128 - 129

# Classic 4000

## CASSONETTI - COMANDO AD ARGANO

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	64	64	64	105
	2200	64	80	80	105
	2400	64	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	64	64	80
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	80	80	105
	1800	64	80	80	105
	2000	64	80	80	105
	2200	64	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	105	105	105	105

TESSUTO:

**SOFTSCREEN\* - MICROSCREEN - S-SCREEN CHROME +\***

TESSUTO:

**SUNCOVERSCREEN - TOUCHSCREEN\***

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	64	64	80
	1200	64	64	64	80
	1400	64	64	64	80
	1600	64	64	64	80
	1800	64	64	64	105
	2000	64	80	80	105
	2200	64	80	80	105
	2400	64	80	80	105
	2600	64	80	80	105
	2800	64	80	80	105
	3000	64	80	80	105

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	64	64	80
	1200	64	64	64	80
	1400	64	64	64	80
	1600	64	64	64	80
	1800	64	64	64	80
	2000	64	64	64	80
	2200	64	64	64	105
	2400	64	64	64	105
	2600	64	64	64	105
	2800	64	80	80	105
	3000	64	80	80	105

TESSUTO:

**VETROSCREEN - TEKNOSCREEN**

TESSUTO:

**BLACKOUT 5\* - BLACKOUT 10**

## CASSONETTI - COMANDO AD ARGANO

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
		1000 - 1600	1800	2000	2200 - 2400
ALTEZZA	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	64	64	64	105
	2200	64	64	64	105
	2400	64	64	64	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:  
**BLACKOUT 3\***

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	105	105	105
	1200	64	105	105	105
	1400	64	105	105	105
	1600	64	105	105	105
	1800	64	105	105	105
	2000	64	105	105	105
	2200	64	105	105	105
	2400	64	105	105	105
	2600	80	105	105	105
	2800	80	105	105	105
	3000	80	105	105	105

TESSUTO:  
**BLACKOUT 4\***

		LARGHEZZA				
		1000 - 2000	2200 - 2400	2600	2800	3000
ALTEZZA	1000	64	64	105	105	105
	1200	64	64	105	105	105
	1400	64	64	105	105	105
	1600	64	80	105	105	105
	1800	64	80	105	105	105
	2000	64	80	105	105	105
	2200	64	80	105	105	105
	2400	64	80	105	105	105
	2600	64	80	105	105	105
	2800	80	80			
	3000	80	80			

TESSUTO:  
**VETROBLACKOUT**

### LEGENDA

- CASSONETTO DA 64 mm
- CASSONETTO DA 80 mm
- CASSONETTO DA 105 mm
- NON REALIZZABILE

\* SOLO INTERNO



# Classic 4000

## CASSONETTI - COMANDO A MOLLA

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
		1000 - 1400	1600	1800	2000
ALTEZZA	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	
	1600	56	56		
	1800	56			
	2000	64			

TESSUTO:  
**SOFTSCREEN\* - MICROSCREEN - S-SCREEN CHROME +\***

		LARGHEZZA			
		1000 - 1400	1600	1800	2000
ALTEZZA	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	56
	1600	64	64	64	
	1800	64	64		
	2000	64			

TESSUTO:  
**SUNCOVERSCREEN - TOUCHSCREEN\***

		LARGHEZZA			
		1000 - 1400	1600	1800	2000
ALTEZZA	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	
	1600	56	56		
	1800	56			
	2000	64			

TESSUTO:  
**VETROSCREEN - TEKNOSCREEN**

		LARGHEZZA			
		1000 - 1400	1600	1800	2000
ALTEZZA	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	64	64	64	
	1600	64	64	64	
	1800	64	64		
	2000	64			

TESSUTO:  
**BLACKOUT 5\* - BLACKOUT 10**

		LARGHEZZA			
		1000 - 1400	1600	1800	2000
ALTEZZA	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	
	1600	56	56		
	1800	64			
	2000	64			

TESSUTO:  
**BLACKOUT 3\***

		LARGHEZZA			
		1000 - 1400	1600	1800	2000
ALTEZZA	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	
	1600	56	56		
	1800	64			
	2000	64			

TESSUTO:  
**BLACKOUT 4\***

### LEGENDA

- CASSONETTO DA 56 mm
- CASSONETTO DA 64 mm
- NON REALIZZABILE
- \* SOLO INTERNO

## CASSONETTI - COMANDO A CATENELLA

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA				
		1000	1200 - 1600	1800	2000	2200 - 2400
ALTEZZA	1000	56	56	56	56	80
	1200	56	56	56	56	80
	1400	56	56	56	56	80
	1600	56	56	56	56	80
	1800	56	56	56	56	80
	2000	56	64	64	80	80
	2200	56	64	80	80	80
	2400	56	64	80	80	80

TESSUTO:  
SOFTSCREEN\* - MICROSCREEN -  
S-SCREEN CHROME +\*

		LARGHEZZA				
		1000 - 1400	1600	1800	2000	2200 - 2400
ALTEZZA	1000	56	56	56	56	80
	1200	56	56	56	56	80
	1400	56	56	56	56	80
	1600	64	64	64	80	80
	1800	64	64	64	80	80
	2000	64	64	80	80	80
	2200	64	80	80	80	80
	2400	80	80	80	80	80

TESSUTO:  
SUNCOVERSCREEN - TOUCHSCREEN\*

		LARGHEZZA				
		1000	1200 - 1600	1800	2000	2200 - 2400
ALTEZZA	1000	56	56	56	56	80
	1200	56	56	56	56	80
	1400	56	56	56	56	80
	1600	56	56	56	56	80
	1800	56	56	56	56	80
	2000	64	64	64	80	80
	2200	64	64	64	80	80
	2400	64	64	80	80	80

TESSUTO:  
VETROSCREEN - TEKNOSCREEN

		LARGHEZZA				
		1000 - 1400	1600	1800	2000	2200 - 2400
ALTEZZA	1000	56	56	56	56	80
	1200	56	56	56	56	80
	1400	56	56	56	56	80
	1600	56	56	56	56	80
	1800	56	56	56	56	80
	2000	56	56	56	80	80
	2200	56	56	56	80	80
	2400	56	56	80	80	80

TESSUTO:  
BLACKOUT 5\* - BLACKOUT 10

		LARGHEZZA			
		1000 - 1400	1600	1800	2000
ALTEZZA	1000	56	56	56	56
	1200	56	56	56	56
	1400	56	56	56	56
	1600	56	56	56	80
	1800	64	64	80	80
	2000	64	64	80	80
	2400	64	80	80	80

TESSUTO:  
BLACKOUT 3\*

### LEGENDA

	CASSONETTO DA 56 mm		CASSONETTO DA 80 mm	* SOLO INTERNO
	CASSONETTO DA 64 mm		CASSONETTO DA 105 mm	

# Classic 4000

## CASSONETTI - COMANDO A MOTORE

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	64	64	64	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:  
**SOFTSCREEN\* - MICROSCREEN -  
 S-SCREEN CHROME +\***

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	80	80	80	105
	1800	80	80	80	105
	2000	80	80	80	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	105	105	105	105

TESSUTO:  
**SUNCOVERSCREEN - TOUCHSCREEN\***

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	80	80	80	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:  
**VETROSCREEN - TEKNOSCREEN**

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	64	64	80
	1200	64	64	64	80
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	80	80	80	105
	2000	80	80	80	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
	3000	80	80	80	105

TESSUTO:  
**BLACKOUT 5\* - BLACKOUT 10**

## CASSONETTI - COMANDO A MOTORE

SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE SE NECESSARIO ADEGUAMENTO CASSONETTI

		LARGHEZZA			
		1000 - 1600	1800	2000	2200 - 2400
ALTEZZA	1000	64	64	64	105
	1200	64	64	64	105
	1400	64	64	64	105
	1600	64	64	64	105
	1800	64	64	64	105
	2000	80	80	80	105
	2200	80	80	80	105
	2400	80	80	80	105
	2600	80	80	80	105
	2800	80	80	80	105
3000	80	80	80	105	

TESSUTO:  
**BLACKOUT 3\***

		LARGHEZZA			
		1000 - 2000	2200	2400	2600 - 3000
ALTEZZA	1000	64	105	105	105
	1200	64	105	105	105
	1400	64	105	105	105
	1600	64	105	105	105
	1800	64	105	105	105
	2000	80	105	105	105
	2200	80	105	105	105
	2400	80	105	105	105
	2600	80	105	105	105
	2800	80	105	105	105
3000	80	105	105	105	

TESSUTO:  
**BLACKOUT 4\***

		LARGHEZZA				
		1000 - 2000	2200 - 2400	2600	2800	3000
ALTEZZA	1000	64	64	105	105	105
	1200	64	64	105	105	105
	1400	64	64	105	105	105
	1600	64	64	105	105	105
	1800	80	80	105	105	105
	2000	80	80	105	105	105
	2200	80	80	105	105	105
	2400	80	80	105	105	105
	2600	80	80	105	105	105
	2800	80	80	105	105	105
3000	80	80	105	105	105	

TESSUTO:  
**VETROBLACKOUT**

### LEGENDA

- CASSONETTO DA 64 mm
- CASSONETTO DA 80 mm
- CASSONETTO DA 105 mm
- \* SOLO INTERNO