



Shangri-Là



+ OSCURANTE - FILTRANTE, MOVIMENTO A CATENA O MOTORIZZATO

È una tenda tecnica da interno con meccanica a rullo, dotata di sistema OMNI-VIEW che rende possibile, a tenda totalmente abbassata, la rotazione delle alette.

Il cassonetto in alluminio, caratterizzato da un design arrotondato, può essere fornito nelle colorazioni standard o a richiesta. La varietà di teli da abbinare rende la Shangri-Là® elegante e ricercata.



VERSIONI



INTERNO



FILTRANTE



OSCURANTE



CATENA






FUNE



MOTORE

DETTAGLI TECNICI



* 10mm spazio di tolleranza necessario alla rotazione delle lamelle



Le misure della Shangri-La® devono essere trasmesse in mm base x altezza, max. ingombro. La larghezza sarà pari alla misura ordinata, l'altezza -10 mm.

N.B. Al fine di garantire un corretto funzionamento, la misura dell'altezza dovrà avere 10 mm di tolleranza necessaria alla rotazione delle lamelle (vedi figure in basso).

Se si devono affiancare più Shangri-La®, è possibile ottenere che le lamelle si aprano ad una uguale altezza (con tolleranza di max. +5 mm). Nel caso di tende affiancate la distanza minima tra le stesse dipende dalla posizione del comando. Le staffe di fissaggio universali sono fornite all'interno dell'imballo, e permettono un fissaggio frontale o alto a seconda dell'installazione desiderata.

COLORI ALLUMINIO

STANDARD - di serie	
	BIANCO
	AVORIO
	ARGENTO
	ACCIAIO
	TESTA DI MORO SCURO

COLORI TESSUTI

FILTRANTI		OSCURANTI	
	31000 LIGHT POWDER		32100 STARLIGHT
	31001 LIGHT VELLUM		32200 CLOUD WHITE
	31008 LIGHT CHAMPAGNE		32400 HORIZON
	31002 LIGHT HAZELNUT		34017 GOLDEN ROAD AURA
	31065 LIGHT SAGE		34069 COCOA BEAN AURA
			34099 BLACK AURA

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI LEGNO.

TIPI DI COMANDO



FUNE

Il cordino con comando a giro continuo, disponibile nelle colorazioni bianco e testa di moro, resta sempre della stessa lunghezza indipendentemente dalla posizione delle alette.

Il dispositivo di tensione supporta in modo sicuro la tenuta della corda, tenendola fuori dall'accesso dei bambini.



SICUREZZA UNI EN 13120
EN 13120 - EN 16433 - EN 16434



CATENA

La catena in acciaio è dotata di un dispositivo di sicurezza per la tenuta della stessa fuori dall'accesso dei bambini.



MOTORE

Il motore, alimentato da 8 batterie al litio da 1,5 volt, è azionato da un telecomando a tre posizioni alto, intermedio, basso - orientabile per la movimentazione del telo. Le batterie sono occultate nella parte posteriore del cassonetto, rendendo facile e accessibile la loro sostituzione.

LISTINO PREZZI

IVA ESCLUSA

SHANGRI-LA'																													
Largh.	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900					
ALTEZZA	1000	442	476	502	534	565	601	635	660	695	729	759	793	824	858	892	921	956	1053	1093	1129	1167	1203	1238	1272	1306	1341		
	1100	455	488	518	549	581	618	657	689	724	755	788	824	858	897	932	962	1001	1043	1087	1121	1155	1184	1212	1242	1272	1306	1341	
	1200	471	502	534	565	606	637	672	712	744	788	816	858	889	921	953	982	1021	1058	1093	1129	1167	1203	1238	1272	1306	1341	1375	1410
	1300	481	515	554	585	622	660	695	733	772	815	851	884	926	1021	1053	1098	1129	1173	1209	1247	1284	1321	1356	1393	1428	1465	1501	
	1400	494	534	565	606	637	678	718	755	801	842	880	921	956	1053	1093	1129	1176	1218	1254	1296	1333	1371	1409	1445	1480	1515	1550	
	1500	508	545	581	622	660	700	740	788	824	868	905	947	993	1087	1125	1173	1218	1254	1301	1346	1390	1434	1478	1522	1566	1610	1654	1698
	1600	518	558	601	637	684	724	759	806	851	897	937	982	1025	1121	1167	1209	1254	1301	1346	1390	1438	1483	1528	1572	1616	1660	1704	
	1700	534	578	618	660	700	744	788	829	876	921	974	1013	1058	1162	1205	1252	1296	1342	1384	1430	1475	1521	1568	1613	1659	1704	1749	
	1800	545	585	635	678	724	769	806	858	899	947	997	1043	1087	1195	1238	1287	1342	1384	1430	1475	1521	1568	1613	1659	1704	1749	1794	
	1900	558	606	648	695	740	788	834	880	933	975	1025	1076	1121	1227	1278	1328	1378	1425	1475	1527	1575	1625	1673	1722	1769	1817	1865	
	2000	568	618	668	712	759	806	858	899	952	1004	1053	1104	1155	1261	1309	1371	1420	1471	1520	1572	1620	1668	1716	1763	1811	1859	1907	
	2100	581	635	684	733	788	829	880	933	982	1031	1087	1139	1189	1301	1350	1409	1458	1514	1565	1614	1669	1723	1777	1831	1885	1939	1993	
	2200	589	648	700	750	801	851	899	956	1008	1058	1118	1173	1224	1330	1388	1445	1499	1554	1609	1661	1717	1773	1829	1885	1941	1997	2053	
	2300	609	660	718	769	824	876	933	982	1034	1087	1143	1198	1254	1371	1425	1486	1541	1598	1654	1715	1770	1825	1880	1935	1990	2045	2100	
	2400	622	678	733	788	842	897	952	1008	1067	1118	1176	1235	1287	1403	1465	1527	1580	1638	1700	1762	1822	1883	1945	2006	2067	2128	2189	
2500	637	691	750	801	859	921	975	1034	1092	1143	1206	1266	1321	1438	1499	1563	1620	1681	1746	1813	1877	1940	2002	2067	2131	2195	2259		
2600	647	705	769	822	880	938	997	1058	1121	1173	1238	1296	1354	1471	1537	1601	1660	1724	1791	1857	1923	1988	2053	2119	2184	2249	2314		
2700	660	721	788	838	898	959	1021	1087	1143	1198	1266	1327	1388	1506	1575	1642	1701	1762	1836	1910	1980	2050	2122	2192	2262	2332	2402		
2800	675	733	801	856	921	982	1043	1109	1169	1230	1296	1356	1422	1541	1609	1681	1745	1805	1878	1954	2027	2103	2176	2249	2322	2395	2468		
2900	689	747	817	876	937	1004	1067	1135	1196	1254	1327	1388	1451	1575	1647	1717	1785	1849	1925	2002	2081	2157	2234	2311	2388	2465	2542		
3000	702	759	835	889	956	1029	1088	1161	1221	1280	1354	1420	1483	1609	1683	1757	1822	1890	1970	2048	2132	2213	2296	2378	2460	2542	2624		

OPTIONAL +

AZIONAMENTO E COMANDO		Maggiorazioni	€
Telecomando + Motore		460,00	cad.