

I frangisole delle linee **VR 70** e **VR 90** dimostrano che perfezionare gli aspetti funzionali non significa trascurare l'estetica. Grazie alla loro forma speciale, le lamelle sono ideali ovunque sia richiesta una buona schermatura della luce. La posizione delle lamelle è regolabile in qualsiasi posizione, a seconda delle esigenze.
Le diverse varianti soddisfano ogni esigenza.

Schenker Storen

OSCURAMENTO

SUNCOVER®

VR70-90

COD. 8873 - COD. 8866

+ LAMELLE FRANGISOLE CLASSICHE

+ IDEALI PER GRANDI DIMENSIONI

+ FACILI DA INSTALLARE



Guida per funicella: la guida per funicella opzionale delle VR 90 consente svariate possibilità architettoniche nella progettazione della facciata.



Variante lamelle microforate

COSA LA RENDE UNICA

- Rapporto qualità-prezzo ottimale.
- Ampio spettro di applicazione, ad esempio per edifici amministrativi, scuole, villaggi residenziali, case per anziani, ospedali, case unifamiliari e plurifamiliari.
- Diverse posizioni delle lamelle per una schermatura ottimale di ambienti abitativi e lavorativi.
- Regolazione modulata della luminosità interna.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Elegante profilo delle lamelle per facciate esteticamente pregevoli.
- Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un comando silenzioso.
- Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell'energia.
- Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 70 mm e 90 mm con profili antirumore.
- Lamelle spesse 0,42 mm.
- Tutti i componenti meccanici essenziali possono essere sostituiti in loco.

OPTIONAL VR 70

- Guida estrusa.
- Lamelle disponibili anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).
- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.


DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4250 mm	4250 mm	4250 mm	4250 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	410 mm	520 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4500 mm	4500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	11,00 m^2	11,00 m^2	11,00 m^2	35,00 m^2
Numero massimo			5	6

*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave:
garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)


MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

ALTEZZA LUCE HL +	ALTEZZA DELL'INCASSO HS			
Da 600 a 1000	■ 190	● 205	▶ 195	mm
Da 1001 a 1250	■ 200	● 215	▶ 215	"
Da 1251 a 1500	■ 215	● 230	▶ 230	"
Da 1501 a 1750	■ 230	● 245	▶ 245	"
Da 1751 a 2000	■ 250	● 265	▶ 265	"
Da 2001 a 2250	■ 265	● 280	▶ 280	"
Da 2251 a 2500	■ 285	● 300	▶ 300	"
Da 2501 a 2750	■ 300	● 315	▶ 315	"
Da 2751 a 3000	■ 320	● 335	▶ 335	"
Da 3001 a 3250	■ 335	● 350	▶ 350	"
Da 3251 a 3500	■ 355	● 370	▶ 370	"
Da 3501 a 3750	■ 370	● 385	▶ 385	"
Da 3751 a 4000	■ 390	● 405	▶ 405	"
Da 4001 a 4250	■ 405	● 420	▶ 420	"


■ *MANUALE* ● *INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE* ▶ *MOTORE*




GUIDE



Guida semplice FE **cod. 941**
Guida autoportante FE **cod. 946**




Guida autoportante FD **cod. 945**




Guida doppia FD **cod. 954**
Guida semplice FER **cod. 944**


SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide in ghisa
tipo 2



Squadretta per guide FEH
tipo 3



Squadretta per guide
tipo 4

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 70

CONFIGURAZIONE BASE	
Lamelle profilate 0,42 mm preverniciate colori standard e terminale termolaccato	vedi pag. 36
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 HTM con finecorsa regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO			
Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 1TN con finecorsa NON regolabili (detrazione)	-86,00	tenda
	Motore Somfy J4 IO radio	206,00	tenda
9472	Radiocomando Somfy Situo 1 IO	128,00	cad.
9473	Radiocomando Somfy Situo 5 IO	141,00	cad.
9045	Radiocomando Somfy Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Somfy Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smoove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smoove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio guide	18,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 vedi pag. 37 (fino a 200 m^2; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	tenda
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	25,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m^2
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m^2	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m^2	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m^2	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m^2	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m^2	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL m O AL mq LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

VELETTE FRANGISOLE A PAG. 35

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 70

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

HL \ BK	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4500
600	519	539	545	557	569	579	590	599	611	623	633	702	715	720	735	748	756	767	772	788	804	814	821	834	902	922	950	970	993	1009	1095	1114	1126
700	520	541	546	558	570	580	591	601	613	625	634	704	716	722	737	749	759	768	773	789	805	815	822	836	904	924	953	971	994	1010	1097	1115	1127
800	520	541	546	558	570	580	591	601	613	625	634	704	716	722	737	749	759	768	773	789	805	815	822	836	904	924	953	971	994	1010	1097	1115	1127
900	534	547	558	570	581	594	605	614	631	639	650	720	732	744	754	767	777	788	798	814	825	837	847	861	932	953	977	1001	1019	1046	1124	1151	1161
1000	542	556	568	583	594	609	620	633	647	656	669	742	754	767	774	789	807	816	826	844	856	870	882	894	971	992	1017	1039	1065	1091	1177	1.206	1.216
1100	548	567	584	595	608	622	635	646	663	675	690	765	774	787	805	817	828	844	860	873	885	898	914	929	1004	1031	1057	1083	1107	1136	1.225	1.257	1.267
1200	559	578	590	605	621	634	647	662	675	691	706	778	790	809	821	838	851	865	875	895	908	926	933	953	1031	1056	1085	1111	1139	1170	1.260	1.287	1.300
1300	573	590	603	620	639	651	663	679	696	710	727	805	820	831	848	869	883	894	907	929	943	958	974	991	1068	1095	1129	1155	1.188	1.218	1.313	1.342	1.357
1400	583	605	618	639	652	665	683	699	719	732	752	827	841	860	877	895	909	928	942	960	977	994	1010	1027	1105	1136	1174	1.203	1.235	1.267	1.360	1.393	1.410
1500	590	611	627	643	656	678	696	708	727	749	764	839	858	874	889	906	925	941	959	979	993	1013	1028	1042	1128	1160	1.196	1.230	1.261	1.293	1.389	1.426	1.441
1600	591	622	638	656	671	696	715	727	752	765	788	865	882	898	916	941	957	974	988	1014	1028	1047	1064	1082	1166	1.204	1.238	1.271	1.306	1.342	1.444	1.485	1.500
1700	618	647	667	686	704	723	742	763	783	803	822	902	921	946	959	980	996	1016	1035	1057	1076	1097	1113	1131	1.218	1.257	1.293	1.329	1.367	1.406	1.511	1.549	1.569
1800	627	660	678	700	723	742	761	783	807	823	845	930	948	969	986	1009	1027	1049	1065	1092	1107	1127	1151	1173	1.258	1.295	1.337	1.373	1.417	1.457	1.565	1.602	1.622
1900	629	669	686	710	727	750	772	787	812	836	852	938	959	981	1001	1019	1045	1063	1080	1106	1125	1150	1166	1.190	1.277	1.317	1.358	1.402	1.442	1.485	1.589	1.633	1.650
2000	641	679	698	726	742	762	787	807	833	852	876	961	985	1006	1026	1049	1069	1091	1112	1138	1160	1180	1.204	1.223	1.316	1.357	1.398	1.448	1.490	1.529	1.642	1.684	1.707
2100	653	690	712	735	759	783	800	827	852	876	897	990	1008	1031	1056	1076	1102	1124	1144	1172	1.190	1.216	1.237	1.261	1.356	1.397	1.445	1.489	1.535	1.584	1.695	1.742	1.764
2200	667	704	729	754	776	799	825	850	872	894	922	1015	1035	1062	1081	1107	1129	1153	1177	1.206	1.226	1.255	1.277	1.300	1.397	1.442	1.490	1.535	1.582	1.630	1.751	1.797	1.820
2300	679	716	741	763	788	812	840	863	892	911	940	1032	1056	1082	1104	1134	1158	1183	1.204	1.237	1.261	1.287	1.307	1.336	1.432	1.481	1.533	1.577	1.628	1.679	1.797	1.850	1.873
2400	683	723	744	772	799	825	852	874	906	925	954	1047	1071	1100	1122	1150	1178	1.199	1.226	1.256	1.281	1.309	1.329	1.358	1.455	1.505	1.554	1.607	1.658	1.710	1.830	1.881	1.905
2500	698	737	762	789	814	844	871	897	924	949	979	1075	1100	1128	1155	1182	1.207	1.235	1.261	1.288	1.315	1.342	1.366	1.397	1.494	1.547	1.600	1.651	1.703	1.757	1.882		
2600	706	751	775	805	832	860	886	913	946	972	1001	1098	1126	1153	1178	1.211	1.236	1.265	1.287	1.320	1.346	1.378	1.403	1.432	1.534	1.585	1.640	1.696	1.752	1.807	1.932		
2700	713	761	788	819	844	874	904	931	964	991	1019	1123	1149	1178	1.206	1.239	1.263	1.292	1.318	1.353	1.381	1.409	1.434	1.465	1.569	1.625	1.681	1.741	1.799	1.856			
2800	723	768	793	828	859	886	918	944	979	1005	1037	1136	1163	1.194	1.224	1.255	1.282	1.311	1.340	1.376	1.403	1.431	1.457	1.490	1.593	1.652	1.710	1.769	1.829				
2900	738	779	812	844	873	905	935	965	995	1028	1058	1161	1.192	1.221	1.248	1.284	1.311	1.340	1.369	1.406	1.432	1.465	1.493	1.529	1.634	1.694	1.753	1.813					
3000	744	789	822	855	886	920	953	981	1015	1042	1078	1185	1.212	1.244	1.276	1.309	1.339	1.372	1.402	1.436	1.464	1.494	1.530	1.560	1.670	1.732	1.797	1.853					
3200	766	817	847	882	916	954	988	1017	1054	1086	1118	1.227	1.260	1.295	1.327	1.366	1.397	1.432	1.461	1.500	1.534	1.567	1.602	1.635	1.749	1.812	1.876						
3400	785	834	874	908	942	980	1010	1046	1085	1118	1155	1.270	1.303	1.334	1.369	1.408	1.438	1.478	1.512	1.551	1.586	1.620	1.657	1.694	1.806	1.874							
3600	809	862	898	940	973	1009	1049	1087	1125	1159	1.199	1.313	1.354	1.388	1.430	1.466	1.500	1.537	1.575	1.618	1.654	1.695	1.728	1.763	1.884								
3800	822	882	919	958	996	1037	1074	1114	1156	1.196	1.233	1.349	1.389	1.431	1.467	1.509	1.543	1.584	1.625	1.666	1.705	1.743	1.784										
4000	849	908	944	991	1025	1071	1113	1149	1.196	1.236	1.279	1.402	1.441	1.481	1.523	1.564	1.606	1.648	1.686	1.731	1.769	1.815											
4200	869	928	966	1013	1052	1093	1141	1179	1.226	1.269	1.312	1.438	1.478	1.521	1.560	1.608	1.651	1.695	1.735	1.787	1.824												
4300	875	940	980	1028	1067	1112	1160	1.201	1.244	1.288	1.334	1.464	1.505	1.546	1.593	1.636	1.681	1.727	1.766	1.816													

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

OPTIONAL VR 90


- Guida estrusa o Guida cordino funicella.
- Lamelle disponibili anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).
- Azionamento manuale o a motore.
- Integrabili con sistema IO o Domotica.

DIMENSIONI LIMITE	SINGOLO		ACCOPPIATO	
	MANUALE	MOTORE	MANUALE	MOTORE
Altezza luce (HL) min.	600* mm	600* mm	600* mm	600* mm
Altezza luce (HL) max.	4250 mm	4250 mm	4250 mm	4250 mm
Larghezza costruzione (BK) min.	410 mm	520 mm		
Larghezza costruzione (BK) max.	4500 mm	4500 mm		
Superficie massima* (BK x HL)	11,00 m^2	11,00 m^2	11,00 m^2	35,00 m^2
Numero massimo			5	6

*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell'architrave: garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)


MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO

ALTEZZA LUCE HL	+ ALTEZZA DELL'INCASSO HS		
Da 600 a 1000	■ 230	● 245	mm
Da 1001 a 1250	■ 230	● 245	"
Da 1251 a 1500	■ 230	● 245	"
Da 1501 a 1750	■ 230	● 245	"
Da 1751 a 2000	■ 235	● 250	"
Da 2001 a 2250	■ 245	● 260	"
Da 2251 a 2500	■ 260	● 275	"
Da 2501 a 2750	■ 275	● 290	"
Da 2751 a 3000	■ 290	● 305	"
Da 3001 a 3250	■ 300	● 315	"
Da 3251 a 3500	■ 315	● 330	"
Da 3501 a 3750	■ 330	● 345	"
Da 3751 a 4000	■ 345	● 360	"
Da 4001 a 4250	■ 355	● 370	"




■ *AZIONAMENTO MANUALE - MOTORE* ● *INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLE*


GUIDE




Guida semplice FE **cod. 941**
Guida autoportante FE cod. 946




Guida cordino - Funicella **cod. 960**
BK > 3000 nr. 1 cordino centrale
BK > 3600 nr. 2 cordini centrali




Portafunicella
soglia | davanzale



Guida autoportante FD **cod. 945**




Guida doppia FD **cod. 954**




Portafunicella frontale


SQUADRETTE PER GUIDE



Squadretta per guide in ghisa
tipo 2



Squadretta per guide FEH
tipo 3



Squadretta per guide
tipo 4

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 90

CONFIGURAZIONE BASE	
Lamelle profilate 0,42 mm preverniciate colori standard e terminale termolaccato	vedi pag. 36
Guide termolaccate in tinta con le lamelle	
Motore Somfy J4 HTM con finecorsa regolabili	
Azionamento ad argano completo di asta (a richiesta in alternativa al motore)	

OPTIONAL +

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO			
Cod.	Azionamento e comando	Supplemento	€
	Motore Somfy J4 1TN con finecorsa NON regolabili (detrazione)	-86,00	tenda
	Motore Somfy J4 IO radio	206,00	tenda
9472	Radiocomando Somfy Situo 1 IO	128,00	cad.
9473	Radiocomando Somfy Situo 5 IO	141,00	cad.
9045	Radiocomando Somfy Situo 1 Variation IO	152,00	cad.
9156	Radiocomando Somfy Situo 5 Variation IO	190,00	cad.
8821	Radiocomando a parete Somfy Smoove 1 IO	129,00	cad.
9474	Radiocomando a parete Somfy Smoove 4 IO	159,00	cad.
8997	Sensore vento Eolis IO (230V)	303,00	cad.
8822	Sensore vento Eolis WireFree IO (a batteria)	258,00	cad.
	Accessori	Supplemento	€
8980	Squadretta fissaggio guide	18,00	cad.
9003	Asta sganciabile per argano	11,00	tenda
	Guide: un lato estrusa cod. 941; un lato funicella cod. 960	15%	tenda
	Trattamenti superficiali - Lavorazioni	Supplemento	€
	Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2 vedi pag. 37 (fino a 200 m^2; oltre no suppl.)	15%	tenda
	Telo lamelle e guide di colori diversi	25,00	m^2
	Cassonetto motore/trasmissione termolaccato (esclusi cestelli guida)	25,00	tenda
9025	Lamelle in colore speciale - supplemento fisso	13,00	m^2
8833	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m^2	4.235,00	per ordine
8847	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m^2	3.630,00	per ordine
8835	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m^2	3.025,00	per ordine
8836	Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m^2	1.815,00	per ordine
	Lamelle in colore speciale superiore a 200 m^2	0,00	per ordine
N.B. PER TUTTI I CALCOLI DEI SUPPLEMENTI AL m O AL mq LE DIMENSIONI DA CONSIDERARE SONO SEMPRE BK E H (HL+HS)			
	altro	Supplemento	€
8875	Spedizione anticipata prese STAK 3 per collegamento motore	60,00	per ordine (prezzo netto)

VELETTE FRANGISOLE A PAG. 35

SUNCOVER®

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 90

BK - LARGHEZZA (DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA)

HL - ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

HL \ BK	601	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4500
601	531	542	550	555	568	574	582	588	599	604	616	679	687	692	704	714	722	732	738	748	755	766	769	781	844	861	876	892	908	931	1.005	1.021	1.029
700	532	543	551	556	570	575	583	589	600	606	617	680	688	694	705	715	724	733	739	750	756	767	770	782	845	862	878	894	909	932	1.006	1.022	1.030
800	533	544	552	557	571	577	584	590	601	607	618	681	689	696	707	716	725	734	741	751	757	768	771	783	846	863	879	895	912	933	1.007	1.024	1.031
900	545	551	562	571	584	587	594	604	616	621	631	699	709	714	727	732	743	756	757	771	777	790	794	802	869	887	904	919	944	956	1.038	1.052	1.058
1000	552	561	573	577	588	595	606	617	623	632	643	708	716	730	741	746	757	769	776	789	800	804	815	826	889	907	927	947	967	987	1.063	1.081	1.089
1100	562	574	583	589	606	611	623	630	642	650	667	731	744	755	764	773	787	796	810	817	829	840	845	859	927	951	966	987	1.009	1.029	1.108	1.131	1.138
1200	574	582	594	604	617	627	637	641	658	668	678	751	761	766	783	793	803	817	829	839	849	861	869	882	952	971	993	1.015	1.040	1.058	1.138	1.158	1.168
1300	583	591	607	613	630	633	650	657	674	678	697	766	779	789	804	815	821	837	845	859	867	883	889	903	971	995	1.018	1.041	1.064	1.085	1.169	1.191	1.205
1400	591	601	614	624	641	650	663	668	686	694	708	783	794	808	817	830	842	851	868	879	890	903	908	928	994	1.024	1.044	1.067	1.092	1.114	1.198	1.228	1.233
1500	600	612	629	640	652	667	680	690	704	719	733	803	817	830	841	855	867	881	894	907	922	932	944	963	1.029	1.058	1.080	1.108	1.132	1.163	1.251	1.271	1.283
1600	598	627	639	645	667	676	688	704	721	730	748	821	834	847	858	874	887	897	909	929	938	956	970	984	1.055	1.078	1.106	1.132	1.163	1.188	1.279	1.303	1.316
1700	621	646	657	675	690	702	718	732	742	757	776	850	861	875	891	904	915	931	942	962	971	987	1.003	1.019	1.090	1.115	1.143	1.171	1.202	1.228	1.318	1.343	1.358
1800	630	658	674	686	702	714	733	742	759	773	788	865	880	891	908	919	931	951	963	987	994	1.009	1.024	1.039	1.109	1.143	1.170	1.200	1.228	1.257	1.351	1.376	1.389
1900	642	674	688	697	716	732	750	758	779	792	813	884	902	915	932	947	960	981	995	1.013	1.022	1.043	1.058	1.073	1.147	1.179	1.211	1.243	1.272	1.304	1.398	1.427	1.444
2000	650	682	696	705	730	743	758	773	789	803	821	901	919	930	943	963	982	997	1.012	1.030	1.043	1.066	1.079	1.092	1.167	1.204	1.232	1.263	1.301	1.329	1.429	1.456	1.473
2100	665	689	705	721	742	757	771	787	802	816	839	915	931	949	964	983	996	1.020	1.033	1.047	1.067	1.084	1.100	1.117	1.195	1.226	1.258	1.290	1.327	1.358	1.457	1.489	1.503
2200	676	707	721	741	758	775	795	810	825	845	861	941	956	978	716	1.015	1.029	1.052	1.067	1.083	1.100	1.120	1.134	1.153	1.234	1.268	1.303	1.336	1.373	1.407	1.510	1.543	1.559
2300	681	714	730	746	768	784	802	818	834	853	876	955	978	994	1.013	1.029	1.043	1.066	1.081	1.103	1.119	1.138	1.154	1.170	1.255	1.290	1.322	1.363	1.400	1.433	1.539	1.568	1.585
2400	689	722	742	756	776	793	813	829	847	863	887	971	989	1.005	1.030	1.045	1.062	1.083	1.098	1.117	1.137	1.156	1.169	1.188	1.272	1.314	1.346	1.381	1.422	1.460	1.562	1.598	1.617
2500	711	737	758	775	795	817	834	851	876	891	913	1.000	1.022	1.034	1.056	1.077	1.096	1.114	1.133	1.155	1.168	1.189	1.211	1.228	1.319	1.355	1.391	1.428	1.467	1.510	1.619		
2600	712	744	765	782	805	824	844	862	884	901	926	1.010	1.029	1.050	1.069	1.090	1.108	1.131	1.149	1.169	1.188	1.210	1.227	1.252	1.332	1.373	1.414	1.452	1.494	1.534	1.646		
2700	721	754	777	791	817	837	856	878	895	915	938	1.026	1.047	1.067	1.088	1.107	1.126	1.147	1.166	1.189	1.208	1.228	1.252	1.272	1.357	1.396	1.436	1.480	1.521	1.562			
2800	736	768	791	804	833	851	875	892	914	935	956	1.050	1.073	1.090	1.114	1.131	1.154	1.175	1.194	1.220	1.240	1.266	1.285	1.307	1.394	1.440	1.479	1.520	1.567				
2900	743	779	802	822	849	869	889	909	932	952	975	1.070	1.088	1.112	1.131	1.151	1.172	1.200	1.220	1.244	1.266	1.288	1.306	1.331	1.417	1.465	1.507	1.552					
3000	754	789	808	837	853	876	897	916	942	964	989	1.079	1.102	1.120	1.146	1.167	1.191	1.216	1.234	1.259	1.284	1.305	1.328	1.352	1.436	1.488	1.529	1.573					
3200	775	812	834	857	882	906	931	953	975	997	1.024	1.120	1.144	1.166	1.193	1.217	1.237	1.265	1.290	1.315	1.336	1.360	1.383	1.409	1.499	1.553	1.594						
3400	796	834	863	883	913	935	959	983	1.015	1.038	1.063	1.160	1.184	1.208	1.239	1.260	1.285	1.313	1.335	1.363	1.388	1.417	1.434	1.463	1.560	1.615							
3600	815	855	881	905	931	958	983	1.010	1.039	1.064	1.095	1.192	1.221	1.243	1.268	1.295	1.319	1.348	1.373	1.405	1.430	1.453	1.478	1.505	1.603								
3800	834	875	904	927	959	984	1.013	1.042	1.069	1.096	1.127	1.227	1.254	1.282	1.309	1.339	1.365	1.397	1.421	1.453	1.477	1.508	1.534										
4000	858	901	929	955	990	1.017	1.045	1.073	1.104	1.133	1.163	1.268	1.297	1.328	1.355	1.385	1.415	1.445	1.471	1.501	1.536	1.565											
4200	878	920	953	985	1.016	1.045	1.077	1.107	1.140	1.164	1.197	1.305	1.340	1.369	1.398	1.428	1.459	1.495	1.523	1.557	1.581												
4300	886	927	966	995	1.026	1.058	1.089	1.115	1.153	1.177	1.214	1.326	1.357	1.384	1.418	1.446	1.482	1.514	1.540	1.576													

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA